



RESULTAT

Markvetenskap
Växtnäringslära

2003

L3-2254-1

L-8-2003

03D121

1

Kvävestrategi till malkorn

Christer Selin
Slättängsvägen 70, Kristianstad

DATUM FÖR GRUNDGÖDSLING KG/HA N P K

GRÖDA: Vårkorn SÅDATUM: 2003-04-04
SORT: Barke FÖRFRUKT: Vårvete

JORDART: mmh Sandlättlera

pH-värde: 8,0 P-HCl: Cu-HCl: 15,0
P-AL: 20,0 K-HCl: 160 B: 0,9
K-AL: 9,1 T: K/Mg:
Mg-AL: 12,0 S:
Ca-AL: 490

NEDERBÖRD GÖDSLING-SKÖRD, MM
MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP
31 82 64 37 5

S04-S 0-30 cm: MIN-N NO3-N NH4-N
S04-S 30-60 cm: 0-60 CM 04-01 48 4 KG/HA

F Ö R S Ö K S L E D :			KÄRNA RENV. 15% KG/HA 08-06	REL- TAL	AV- RENS- %	VATT. HALT VID SKÖRD	RYMD- VIKT G/L	1000- KORN- VIKT G	N % AV TS KÄRNA	MALT- KORNS UTBY- TE %	PLANT TÄT- HET 0-100 05-28	STRÅ- STYR- KA 0-100 08-06	AX- GÅNG	KS-MÅ TARE DC31 06-01	KOND. OCH VIGÖR 0-100 08-06	BLAD- FLÄCK- SJUKA 0-100 07-11
Tidp.	1. Vid sådd	2. DC 31 i KsS														
A. Utan kväve			5690	100	1,0	17,6	704	54,0	1,60	91,3	100	100	06-23		100	3
B. Axan, NS 27-3	50	-	6960	122	0,7	16,2	711	52,9	1,78	94,1	100	99	06-21	500	100	4
C. Axan, NS 27-3	75	-	7300	128	0,5	16,5	719	54,3	1,82	93,3	100	98	06-21	507	100	4
D. Axan, NS 27-3	100	-	7330	129	0,8	16,9	715	53,5	1,94	92,4	100	98	06-21	556	100	4
E. Axan, NS 27-3	125	-	7430	131	0,7	16,9	717	53,9	2,00	91,7	100	98	06-21	576	100	4
F. Axan, NS 27-3	150	-	7410	130	0,8	17,4	717	52,9	2,00	91,5	100	97	06-21	584	100	5
G. Axan, NS 27-3	175	-	7410	130	0,8	17,7	713	48,9	2,06	91,7	100	98	06-21	588	100	5
H. N 34	100	-	7330	129	0,7	16,8	714	55,0	1,92	91,8	100	98	06-21		100	3
I. Axan, NS 27-3	75	25	7330	129	0,6	17,5	704	53,1	1,94	89,8	100	98	06-21		100	4
J. Axan, NS 27-3	100	25	7570	133	0,7	17,1	714	53,0	1,98	91,5	100	97	06-21		100	5
K. Axan, NS 27-3	75	50	7580	133	0,7	16,9	705	50,3	1,97	87,0	100	95	06-21		100	4
L. NP 27-5	100		7480	131	0,7	16,6	718	54,2	1,89	93,4	100	98	06-21		100	5

Gödslings tidpunkter: 04-01, 06-01

ANSVARIG: Lennart Mattsson (2003-11-11)



RESULTAT

Markvetenskap
Växtnäringslära

2003

L3-2254-1

L-8-2003

03D121

2

Kvävestrategi till malkorn

Christer Selin
Slättängsvägen 70, Kristianstad

DATUM FÖR GRUNDGÖDSLING KG/HA N P K

GRÖDA: Vårkorn SÅDATUM: 2003-04-04
SORT: Barke FÖRFRUKT: Vårvete

JORDART: mmh Sandlättlera

pH-värde: 8,0 P-HCl: Cu-HCl: 15,0
P-AL: 20,0 K-HCl: 160 B: 0,9
K-AL: 9,1 T: K/Mg:
Mg-AL: 12,0 S:
Ca-AL: 490

NEDERBÖRD GÖDSLING-SKÖRD, MM
MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP
31 82 64 37 5

S04-S 0-30 cm: MIN-N NO3-N NH4-N
S04-S 30-60 cm: 0-60 CM 04-01 48 4 KG/HA

	KÄRNA RENV. 15% KG/HA 08-06	REL- TAL	AV- RENS- %	VATT. HALT VID SKÖRD	RYMD- VIKT G/L	1000- KORN- VIKT G	N % AV TS KÄRNA	MALT- KORNS UTBY- TE %	PLANT TÄT- HET 0-100 05-28	STRÅ- STYR- KA 0-100 08-06	AX- GÅNG	KS-MÅ TARE DC31 06-01	KOND. OCH VIGÖR 0-100 08-06	BLAD- FLÄCK- SJUKA 0-100 07-11
F Ö R S Ö K S L E D:														
-X-	7240													
CV%	2,3													
OBS	48													
PROB F1	.0001													
LSD F1	240													

Gödslingsstidpunkter: 04-01, 06-01

ANSVARIG: Lennart Mattsson (2003-11-11)



RESULTAT

Markvetenskap
Växtnäringslära

2003

L3-2254-1

L-8-2003

03D121

3

Kvävestrategi till malkorn

Christer Selin
Slättängsvägen 70, Kristianstad

DATUM FÖR GRUNDGÖDSLING KG/HA N P K

GRÖDA: Vårkorn SÅDATUM: 2003-04-04
SORT: Barke FÖRFRUKT: Vårvete

JORDART: mmh Sandlättlera

pH-värde: 8,0 P-HCl: 160
P-AL: 20,0 K-HCl: 160
K-AL: 9,1 T:
Mg-AL: 12,0 S:
Ca-AL: 490

Cu-HCl: 15,0
B: 0,9
K/Mg:

NEDERBÖRD GÖDSLING-SKÖRD, MM
MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP
31 82 64 37 5

S04-S 0-30 cm: MIN-N NO3-N NH4-N
S04-S 30-60 cm: 0-60 CM 04-01 48 4 KG/HA

F Ö R S Ö K S L E D:

Tidp.	1. Vid sådd	2. DC 31 i KsS
A. Utan kväve		
B. Axan, NS 27-3	50	-
C. Axan, NS 27-3	75	-
D. Axan, NS 27-3	100	-
E. Axan, NS 27-3	125	-
F. Axan, NS 27-3	150	-
G. Axan, NS 27-3	175	-
H. N 34	100	-
I. Axan, NS 27-3	75	25
J. Axan, NS 27-3	100	25
K. Axan, NS 27-3	75	50
L. NP 27-5	100	

SKÖLD FLÄCK- SJUKA 0-100 07-11														
1														
1														
1														
2														
1														
1														
1														
1														
2														
1														
1														
2														

Gödslingsstidpunkter: 04-01, 06-01

ANSVARIG: Lennart Mattsson (2003-11-11)



RESULTAT

Markvetenskap
Växtnäringslära

2003

L3-2254-1

L-8-2003

03D121

4

Kvävestrategi till malkorn

Christer Selin
Slättängsvägen 70, Kristianstad

DATUM FÖR GRUNDGÖDSLING KG/HA N P K

GRÖDA: Vårkorn SÅDATUM: 2003-04-04
SORT: Barke FÖRFRUKT: Vårvete

JORDART: mmh Sandlättlera

pH-värde: 8,0 P-HCl: 160
P-AL: 20,0 K-HCl: 160
K-AL: 9,1 T:
Mg-AL: 12,0 S:
Ca-AL: 490

Cu-HCl: 15,0
B: 0,9
K/Mg:

NEDERBÖRD GÖDSLING-SKÖRD, MM
MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP
31 82 64 37 5

S04-S 0-30 cm: MIN-N NO3-N NH4-N
S04-S 30-60 cm: 0-60 CM 04-01 48 4 KG/HA

F Ö R S Ö K S L E D:

SKÖLD FLÄCK- SJUKA 0-100 07-11														

-X-
CV%
OBS
PROB F1
LSD F1

Gödslingstidpunkter: 04-01, 06-01

ANSVARIG: Lennart Mattsson (2003-11-11)