



RESULTAT

Markvetenskap
Växtnäringslära

2003

L3-2254-1

M-711-2003

03D123

1

Kvävestrategi till malkorn

Christer Wadborg
Vadensjö, Landskrona

DATUM FÖR GRUNDGÖDSLING KG/HA N P K

GRÖDA: Vårkorn SÅDATUM: 2003-03-26
SORT: Barke FÖRFRUKT: Vårvete

JORDART: nmh Mellanlera

pH-värde: 7,0 P-HCl: Cu-HCl: 13,0

P-AL: 6,7 K-HCl: 220 B: 1,3

K-AL: 16,0 T: K/Mg:

Mg-AL: 13,0 S:

Ca-AL: 310

SO4-S 0-30 cm:

SO4-S 30-60 cm:

NEDERBÖRD GÖDSLING-SKÖRD, MM

MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP

2 40 108 47 84 6

MIN-N NO3-N NH4-N
0-60 CM 03-26 27 8 KG/HA

F Ö R S Ö K S L E D :			KÄRNA RENV. 15% KG/HA	REL- TAL	AV- RENS- %	VATT. HALT VID SKÖRD	RYMD- VIKT G/L	1000- KORN- VIKT G	N % AV TS KÄRNA	MALT- KORNS UTBY- TE %	PLANT TÄT- HET 0-100 04-24	STRÅ- STYR- KA 0-100 08-06	AX- GÅNG	KS-MÅ TARE DC30 05-12	
Tidp.	1. Vid sådd	2. DC 31 i Kss													
A. Utan kväve			3460	100	0,9	14,7	681	47,8	1,46	88,5	100	100	06-26		
B. Axan, NS 27-3	50	-	4760	138	1,8	14,6	694	50,4	1,39	93,2	100	98	06-26	558	
C. Axan, NS 27-3	75	-	6040	175	0,7	15,3	713	51,1	1,50	95,6	100	93	06-26	596	
D. Axan, NS 27-3	100	-	6070	176	0,8	14,5	716	51,8	1,62	94,2	100	90	06-26	579	
E. Axan, NS 27-3	125	-	6830	197	0,9	14,5	718	51,1	1,66	94,3	100	75	06-26	621	
F. Axan, NS 27-3	150	-	6690	194	0,8	14,8	716	52,1	1,76	93,9	100	78	06-26	624	
G. Axan, NS 27-3	175	-	6950	201	0,8	15,0	722	53,1	1,78	94,3	100	75	06-26	621	
H. N 34	100	-	6170	178	0,8	14,1	715	52,4	1,62	94,1	100	85	06-26		
I. Axan, NS 27-3	75	25	6350	184	0,8	14,4	714	52,2	1,58	93,6	100	88	06-26		
J. Axan, NS 27-3	100	25	6830	198	0,8	14,4	715	52,7	1,63	94,0	100	80	06-26		
K. Axan, NS 27-3	75	50	6670	193	0,8	14,0	718	52,2	1,70	94,0	100	83	06-26		
L. NP 27-5	100		6250	181	0,8	13,9	720	52,8	1,58	93,0	100	85	06-26		

Gödslingsstidpunkter: 03-26, 05-12

ANSVARIG: Lennart Mattsson (2003-11-11)



RESULTAT

Markvetenskap
Växtnäringslära

2003

L3-2254-1

M-711-2003

03D123

2

Kvävestrategi till malkorn

Christer Wadborg
Vadensjö, Landskrona

DATUM FÖR GRUNDGÖDSLING KG/HA N P K

GRÖDA: Vårkorn SÅDATUM: 2003-03-26
SORT: Barke FÖRFRUKT: Vårvete

JORDART: nmh Mellanlera

pH-värde: 7,0 P-HCl: Cu-HCl: 13,0

P-AL: 6,7 K-HCl: 220 B: 1,3

K-AL: 16,0 T: K/Mg:

Mg-AL: 13,0 S:

Ca-AL: 310

SO4-S 0-30 cm:

SO4-S 30-60 cm:

NEDERBÖRD GÖDSLING-SKÖRD, MM

MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP

2 40 108 47 84 6

MIN-N NO3-N NH4-N
0-60 CM 03-26 27 8 KG/HA

	KÄRNA RENV. 15% KG/HA	REL- TAL	AV- RENS- %	VATT. HALT VID SKÖRD	RYMD- VIKT G/L	1000- KORN- VIKT G	N % AV TS KÄRNA	MALT- KORNS UTBY- TE %	PLANT TÄT- HET	STRÅ- STYR- KA	AX- GÅNG	KS-MÄ TARE DC30		
F Ö R S Ö K S L E D:	08-06								0-100 04-24	0-100 08-06		05-12		
-X-	6090													
CV%	5,9													
OBS	48													
PROB F1	.0001													
LSD F1	520													

Gödslingsstidpunkter: 03-26, 05-12

ANSVARIG: Lennart Mattsson 2003-11-11