

Anders Bengtsson, Höjagården
 Ellenbergavägen 371
 26293 Ängelholm
 mob. 070-5830402

Nordic Field Trial System Version 1.0.0.17462



Komprimerad dokumentation

2014 L3-2290A2014-003

03S103 LC-401-2014

Till översikt

Försök titel: Kvävestrategi i höstvede Skåne

Försöksvärd:

Försöksbehandlingar:

- F1 Gödlingsled
- 1 Obehandlat
 - 2 St. 11 - 14 Axan
 - 2 St. 23 - 29 Axan
 - 3 St. 11 - 14 Axan
 - 2 St. 23 - 29 Axan
 - 4 St. 11 - 14 Axan
 - 2 St. 23 - 29 Axan
 - 5 St. 11 - 14 Axan
 - 2 St. 23 - 29 Axan
 - 6 St. 11 - 14 Axan
 - 2 St. 23 - 29 Axan
 - 3 St. 32 - 32 Axan
 - 7 St. 11 - 14 Axan
 - 2 St. 23 - 29 Axan
 - 3 St. 32 - 32 Axan
 - 8 St. 23 - 29 Axan
 - 2 St. 32 - 32 Axan
 - 9 St. 23 - 29 Axan
 - 10 St. 23 - 29 Axan
 - 2 St. 32 - 32 Axan
 - 11 St. 23 - 29 Axan
 - 2 St. 37 - 39 Kalksalpeter 15,5
 - 12 St. 23 - 29 Axan
 - 2 St. 45 - 45 Kalksalpeter 15,5
 - 13 St. 11 - 14 Axan
 - 2 St. 23 - 29 Axan
 - 3 St. 37 - 49 Kalksalpeter 15,5
 - 14 St. 11 - 14 Axan
 - 2 St. 23 - 29 Axan
 - 15 St. 23 - 29 Axan
 - 2 St. 37 - 39 Kalksalpeter 15,5

Mätparametrar:

- P01 Vid anläggning**
- Forsøk-Jordbruksområde (SE)
 - Forsøk-N-min 0-30 cm djup
 - Forsøk-N-Min 30-60 cm djup
 - Forsøk-Ca-AL, mg/kg jord
 - Forsøk-Jordart,
 - Forsøk-K-AL, mg/100 g jord
 - Forsøk-Mg-AL, mg/10 g jord
 - Forsøk-P-AL, mg/100 g jord
 - Forsøk-pH,
 - Forsøk-Ler (NIR), % i jord 0-25 cm
 - Forsøk-Mull, % i jord 0-25 cm
- P02 Vid**
- Rute-Skott, /m2
 - Rute-Ax, /m2
- P03 Vid**
- Rute-Yara N-sensor, værdi
 - Rute- N-tester
- P04 7-10 dagar före skörd**
- Rute-Stråstyrka, %
 - Rute-Strållängd, cm
- P05 Vid skörd**
- Rute-Parcellskörd, kg kärna/frö (okorrigerat)
 - Rute-Stråstyrka, %
 - Rute-Renhet, % av råvara
 - Rute-Vatten, % i kärna/frö
 - Rute-Litervikt, g
 - Rute-Råprotein, % av TS
 - Rute-Stärkelse, % av TS
 - Rute-TK-vikt, g
 - Rute-N, % av TS
 - Rute-% av TS

Sort: Mariboss

Bruttoruta 40x120=480m²

Skörderuta x = m²

Försøket ligger ca 600 m i södriktning från Höjagården

Norripil

Plöjningsriktning ↔

Förfrukt Vår horn

Sådd

Skörd

Jordprov

Grundgödsling PK 11-21 200kg/ha 03-03

Övrig gödsling

Övrig gödsling

Ogräsbekämpning

Ogräsbekämpning

Övriga Behandlingar

Övriga Behandlingar

Övriga Behandlingar

Övriga Behandlingar

Försöksledare
 Anna-Karin Krijger 0511-24861/0702-185449
 Anna-Karin.Krijger@hushallningssallskapet.se

Utförar-ansvarig
 Mattias Zetterstrand 044-229902
 mattias.zetterstrand@hushallningssallskapet.se

- 11 5 7 15 6 10 3 8 13 2 9 4 12 1 14
- Block IV
- 2 10 13 3 5 6 9 1 7 14 11 4 15 8 12
- Block III
- 11 6 7 14 4 9 2 3 5 13 8 1 15 10 12
- Block II
- 9 3 15 4 1 10 8 11 2 13 5 6 7 14 12
- Block I

YA-110 A

Vänd platta