


Förs.värd: Jeppe Mårtensson GPS: 55.77949 13.31736

Adress: Hviderup Gods, 24193 Eslöv

Nordic Field Trial System Version 1.0.0.24394

Telefon: 0706-989008



L5-8010

Komprimerad dokumentation

ADBNR: 05B249 M-308-2013

Till översikt

2014 L5-8010R2014-002

Försök titel: Örtogräsbekämpning i höstraps, plogfritt

Försöksvärd:

Försöksbehandlings:

- F1 Kemisk ogräsbekämpning
- 1 Obehandlat
- 2 St. 10 - 10 2 l Butisan Top
- 3 3 l Nimbus
- 4 2 l Butisan Top
- 5 0.33 l Centium 36 CS
- 6 0.25 l Centium 36 CS
- 2 St. 55 - 55 0.165 kg Matrigon 72 SG
- 0.5 l Renol
- 7 St. 10 - 10 1.25 l Butisan Top
- 0.3 l Select
- 0.3 l Renol
- 2 St. 30 - 50 0.3 l Galera
- 0.3 l PG26N
- 8 St. 10 - 12 16 g Salsa
- 0.2 l Vätmedel
- 9 St. 10 - 12 16 g Salsa
- 1.25 l Butisan Top
- 0.2 l Vätmedel
- 10 St. 10 - 12 1.25 l Butisan Top
- 2 St. 30 - 50 25 g Salsa
- 0.2 l Vätmedel
- 11 St. 10 - 12 16 g Salsa
- 0.2 l Vätmedel
- 2 St. 30 - 50 0.3 l Galera
- 0.3 l PG26N
- 12 St. 30 - 50 25 g Salsa
- 0.2 l Vätmedel
- 13 St. 30 - 50 25 g Salsa
- 0.165 kg Matrigon 72 SG
- 0.5 l PG26N

Mätparametrar:

- E01 Ca 5 veckor efter sista höstbeh
- Rute-Ogräs, plantor/m2
- Rute-Ogräs, vikt g/m2
- Rute-Övriga ettåriga örtogräs, plantor/m2
- Rute-Övriga ettåriga örtogräs, vikt g/m2
- Rute-Övriga fleråriga örtogräs*, plantor/m2
- Rute-Övriga fleråriga örtogräs*, vikt g/m2
- Rute-Övriga gräsogräs*, plantor/m2
- Rute-Övriga gräsogräs*, vikt g/m2
- Rute-Fräken*, antal skott/m2
- Rute-Fräken*, vikt g/m2
- E02 Vår
- Rute-Plantbestånd, bedömning 0-100
- P01 Vid anläggning
- Försök-
- Försök-Jordbruksområde (SE)
- Försök-pH, 0-25 cm djup
- Försök-Jordart,
- Försök-K-AL, mg/100 g jord
- Försök-P-AL, mg/100 g jord
- Försök-Mull, % i jord 0-25 cm
- P02 1-2 veckor efter höstbeh 1
- Rute-Missfärgning
- Rute-Nekroser
- Rute-Plantdeformationer
- Rute-Tillväxthämning, % plantor med
- P03 1-2 veckor efter höstbeh 2
- Rute-Missfärgning
- Rute-Nekroser
- Rute-Plantdeformationer
- Rute-Tillväxthämning, % plantor med
- P04 1-2 veckor efter höstbeh 3
- Rute-Missfärgning
- Rute-Nekroser
- Rute-Plantdeformationer
- Rute-Tillväxthämning, % plantor med
- P05 1-2 veckor efter vårbeh 1
- Rute-Missfärgning
- Rute-Nekroser
- Rute-Plantdeformationer
- Rute-Tillväxthämning, % plantor med
- P06 1-2 veckor efter vårbeh 2
- Rute-Missfärgning
- Rute-Nekroser
- Rute-Plantdeformationer
- Rute-Tillväxthämning, % plantor med
- P07 Ca 5 veckor efter sista behandling
- Rute-Ogräs, plantor/m2
- Rute-Ogräs, vikt g/m2
- Rute-Övriga ettåriga örtogräs, plantor/m2
- Rute-Övriga ettåriga örtogräs, vikt g/m2
- Rute-Övriga fleråriga örtogräs*, plantor/m2

X	X	X	X
1 (1)	9 (14)	2 (27)	8 (40)
13 (2)	7 (15)	12 (28)	2 (41)
7 (3)	4 (16)	8 (29)	3 (42)
4 (4)	1 (17)	4 (30)	4 (43)
6 (5)	5 (18)	7 (31)	6 (44)
8 (6)	11 (19)	5 (32)	11 (45)
11 (7)	2 (20)	3 (33)	10 (46)
5 (8)	10 (21)	11 (34)	5 (47)
3 (9)	6 (22)	10 (35)	7 (48)
10 (10)	3 (23)	6 (36)	12 (49)
12 (11)	12 (24)	13 (37)	13 (50)
2 (12)	13 (25)	1 (38)	1 (51)
9 (13)	8 (26)	9 (39)	9 (52)
X	X	X	X

Bruttoarea: $3 \times 12 = 36 m^2$

Nettoarea:

Gröda: Höstraps Sort: PR 46 W 20

Södetum: 2/8 Förfrukt: Vörkorn

Gödning:

Svampbek.

Insektbek.

Beh. enl. plan St. 0: 22/8

Beh. enl. plan St. 10:

Beh. enl. plan St. 10-12:

Beh. enl. plan St. 30-50 vören:

- Rute-Övriga fleråriga örtogräs*, vikt g/m2
- Rute-Övriga gräsogräs*, plantor/m2
- Rute-Övriga gräsogräs*, vikt g/m2
- Rute-Fräken*, antal skott/m2
- Rute-Fräken*, vikt g/m2
- P08 Skörd
- Rute-Stråstyrka, %
- Rute-Ogräs, % marktäckning
- Rute-Parcellskörd, kg kärna/frö (okorrigerat)
- Rute-Renhet, % av råvara
- Rute-Vatten, % i kärna/frö
- Rute-Råfett, % av TS