

L5-2428

Försöksvärd: HS Malmöhus, Borgeby gård, 23791 Björred

Tel: 046-713622

Nordic Field Trial System

Version: 1.0.0.25636

GPS: N=55.753305 E=12.077101



LOGG AV

Robert
Andersson

Komprimerad dokumentation

Till
översikt

2015 L5-2428-2015-001

Nationellt jordbruksområde: Skåne SV (1A), ADB: 05B322

Försök titel: Rajgräs och örtogräs i höstvetete, höst och vår Försökspladskode: M-337-2014

Lfe: 53 - HS Malmöhus Borgeby

Gröda: Höstvetete

Försöksvärd:

Försöksbehandlingar:

F1 Kemisk ogräsbekämpning

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1 | Obehandlat |
| 2 | St. 10 - 10 0.15 I Bacara Forte |
| 2 | 0.2 I Hussar Plus OD |
| | 0.5 I Mero |
| 3 | St. 10 - 10 0.15 I Bacara Forte |
| 2 | 0.9 I Cossack OD |
| | 0.5 I Mero |
| 4 | St. 10 - 10 2 I Boxer EC |
| | 0.1 I Legacy 500 SC |
| 2 | 165 g Broadway |
| | 0.5 I PG26N |
| 5 | St. 11 - 12 0.5 I Bacara |
| 2 | 110 g Broadway |
| | 0.5 I PG26N |
| 6 | St. 11 - 12 0.5 I Bacara |
| 2 | 220 g Broadway |
| | 0.5 I PG26N |
| 7 | St. 11 - 12 1.25 I Bacara |

Försöket utlagt och behandlat
med följande rutfördelning.

1	2
Skydd ()	Skydd ()
7 (1)	3 (15)
2 (2)	7 (16)
1 (3)	6 (17)
3 (4)	2 (18)
5 (5)	4 (19)
6 (6)	5 (20)
4 (7)	1 (21)
2 (8)	6 (22)
7 (9)	2 (23)
1 (10)	5 (24)
3 (11)	7 (25)
4 (12)	1 (26)
5 (13)	3 (27)
6 (14)	4 (28)
Skydd ()	Skydd ()

Bruttoruta: 3 x 12 = 36 m²Nettoruta: 2,04 x 8 = 16,32 m²

Grundbehandlingar:

Utsäde och sådd, Sådatum, huvudgröda

Gröda: Höstvetete Sort:

Så datum:

Förtukt:

Gödsling:

Svampbek:

Insektsbek:

Beh. enl. plan St 10: 3/10

Beh. enl. plan St. 11-12:

Beh. enl. plan Våren:

Skördedatum:

Mätparametrar se bif. sidor.

Försöksledare

Robert Andersson 018-672908

Robert.Andersson@slu.se

Utförar-ansvarig

Hans-Olof Johnsson 046-713653/0708-161053

Hans-Olof.Johnsson@hushallningssallskapet



L5-2428-2015 Rajgräs och örtogräs i höstvet, höst och vår

SLU VPE Ogräsreglering Uppsala
0
75007
Uppsala

Försöksplanen er senast uppdaterad d. 2014-09-12
Fördelningsdatum 2014-09-17

FÖRSÖKSFÖRHÅLLANDEN: [FULLSTÄNDIGT FÖRSÖKS-PM](#)

ADBNR: 05B322, 05B323

Grundbehandlingar

Kategori	Medel	Syfte	Mgd./ha.	Göds.provnr.
Utsäde och sådd	Sådatum, huvudgröda	Försöket och fältet omkring		

INRAPPORTERING: Fältets/försökets grunduppglysningar samt alla räkningar, behandlingar och bedömningar inrapporteras löpande i PC-Fältförsök. Alla grundbehandlingar anges med dos, medel och datum. Vätskemängd: 150-200 L/HA. Körhastighet: 4-6 km/h. Duschkvalitet: Medium. Munstycke: Hardi ISO LD-015-110 alt Hardi ISO LD-02-110. Sprutjournaler ifylls och läggs upp som information på Fältforsks hemsida.

Försöksled och försöksbehandlingar:

Faktor 1: Kemisk ogräsbekämpning			
Led	Tid	Behandling, mgd./ha *)	Specifikation, mgd./ha *)
1	Regional finansiering	Obehandlat	
2	Stadium 10 - 10 Finansierat av Bayer Höst	0,15 l Bacara Forte	
	Vår vid begynnande tillväxt	0,2 l Hussar Plus OD	
		0,5 l Mero	
3	Stadium 10 - 10 Finansierat av Bayer Höst	0,15 l Bacara Forte	
	Vår vid begynnande tillväxt	0,9 l Cossack OD	
		0,5 l Mero	
4	Stadium 10 - 10 Finansierat av Syngenta / Adama Höst	2 l Boxer EC	
	Vår vid begynnande tillväxt	0,1 l Legacy 500 SC	
		165 g Broadway	
		0,5 l PG26N	
5	Stadium 11 - 12 Finansierat av SJV Höst	0,5 l Bacara	
	Vår vid begynnande tillväxt	110 g Broadway	
		0,5 l PG26N	
6	Stadium 11 - 12 Finansierat av DOW Höst	0,5 l Bacara	
	Vår vid begynnande tillväxt	220 g Broadway	
		0,5 l PG26N	
7	Stadium 11 - 12 Regional finansiering Höst	1,25 l Bacara	

*) l/kg pr. ha. motsvarar ml/g pr. 10 m²

DESIGN DATA: Fullständigt blockförsök, 1 faktor, 4 Upprepningar. Ruttfördelning: systematiskt. Bruttoparcell minimum 50m². Skördeyta minimum 20m².

SKYDD: Omkring rad (före och efter).

Mättdpunkter

	Nivå	Mätparameter	Analys
P01	Vid anläggning		
	Försök	Försöksnummer , .	
	Försök	Jordbruksområde Ange (11-230), 1A skrivs 11, 23 skrivs 230 etc..	
	Försök	Jordprov 0 -25 cm till laboratorium.	Mull, % i jord 0-25 cm

		pH, 0 -25 cm djup
		P-AL, mg/100 g jord
		K-AL, mg/100 g jord
		Jordart,
P02	1-2 veckor efter höstbeh 1	
	Alla registreringar i P02 utförs endast i led: 1, 2, 3, 4	
	Rutvis	Missfärgning %, .
	Rutvis	Nekroser %, .
	Rutvis	Plantdeformationer %, .
	Rutvis	Tillväxthämning % plantor med.
P03	1-2 veckor efter höstbeh 2	
	Rutvis	Missfärgning %, .
	Rutvis	Nekroser %, .
	Rutvis	Plantdeformationer %, .
	Rutvis	Tillväxthämning % plantor med.
P04	Strax innan vårbehandlingen	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Ogräs antal plantor/m2. Samtliga ogräsarter räknas artvis enl PM.
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Rajgräs*) % marktäckning. Graderas och särredovisas alltid, även vid liten eller ingen förekomst.
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7 Rajgräs*) effektgradering. Graderas och särredovisas alltid, även vid liten eller ingen förekomst.
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Ogräs % marktäckning. De i försöket de andra 2-5 vanligaste arterna graderas artvis enl PM.
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ogräs effektgradering. De i försöket de andra 2-5 vanligaste arterna graderas artvis enl PM.
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Övriga ettåriga örtogräs % marktäckning.
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7 Övriga ettåriga örtogräs effektgradering.
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Samtliga ettåriga örtogräs antal plantor/m2.
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Samtliga ettåriga örtogräs % marktäckning.
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7 Samtliga ettåriga örtogräs effektgradering.
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Övriga fleråriga örtogräs*) % marktäckning.
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7 Övriga fleråriga örtogräs*) effektgradering.
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Övriga gräsogräs*) % marktäckning.
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7 Övriga gräsogräs*) effektgradering.
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Fräken*) % marktäckning.
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7 Fräken*) effektgradering.
P05	1-2 veckor efter vårbeh	
	Rutvis	Missfärgning %, .
	Rutvis	Nekroser %, .
	Rutvis	Plantdeformationer %, .
	Rutvis	Tillväxthämning % plantor med.
P06	4 veckor efter sista behandling	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Ogräs antal plantor/m2. Samtliga ogräsarter räknas artvis enl PM.
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Rajgräs*) % marktäckning. Graderas och särredovisas alltid, även vid liten eller ingen förekomst.

Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7 Rajgräs*) effektgradering. Graderas och särredovisas alltid, även vid liten eller ingen förekomst.	
Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Ogräs % marktäckning. De i försöket de andra 2-5 vanligaste arterna graderas artvis enl PM.	
Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ogräs effektgradering. De i försöket de andra 2-5 vanligaste arterna graderas artvis enl PM.	
Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Övriga ettåriga örtogräs % marktäckning.	
Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7 Övriga ettåriga örtogräs effektgradering.	
Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Samtliga ettåriga örtogräs antal plantor/m2.	
Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Samtliga ettåriga örtogräs % marktäckning.	
Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7 Samtliga ettåriga örtogräs effektgradering.	
Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Övriga fleråriga örtogräs*) % marktäckning.	
Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7 Övriga fleråriga örtogräs*) effektgradering.	
Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Övriga gräsogräs*) % marktäckning.	
Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7 Övriga gräsogräs*) effektgradering.	
Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Fräken*) % marktäckning.	
Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7 Fräken*) effektgradering.	
P07	8 veckor efter sista behandling	
Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Ogräs antal plantor/m2. Samtliga ogräsarter räknas artvis enl PM.	
Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Rajgräs*) % marktäckning. Graderas och särredovisas alltid, även vid liten eller ingen förekomst.	
Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7 Rajgräs*) effektgradering. Graderas och särredovisas alltid, även vid liten eller ingen förekomst.	
Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Ogräs % marktäckning. De i försöket de andra 2-5 vanligaste arterna graderas artvis enl PM.	
Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ogräs effektgradering. De i försöket de andra 2-5 vanligaste arterna graderas artvis enl PM.	
Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Övriga ettåriga örtogräs % marktäckning.	
Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7 Övriga ettåriga örtogräs effektgradering.	
Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Samtliga ettåriga örtogräs antal plantor/m2.	
Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Samtliga ettåriga örtogräs % marktäckning.	
Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7 Samtliga ettåriga örtogräs effektgradering.	
Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Övriga fleråriga örtogräs*) % marktäckning.	
Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7 Övriga fleråriga örtogräs*) effektgradering.	
Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Övriga gräsogräs*) % marktäckning.	
Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7 Övriga gräsogräs*) effektgradering.	
Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Fräken*) % marktäckning.	

	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7 Fräken*) effektgradering.	
P08	Stadium 90, Vid skörd		
	Rutvis	Stråstyrka %, 100=helt stående, 0=helt liggande.	
	Rutvis	Ogräs % marktäckning.	
	Rutvis	Parcellskörd kg kärna/frö (okorrigerat).	
	Rutvis	Kärna/frö-prov till egen analys.	Litervikt, g
			Renhet, % av råvara
			Vatten, % i kärna/frö

VPE/FältForsk, SLU Box 7043, 750 07 Uppsala, E-mail: Torbjorn.Leuchovius@vpe.slu.se