

L5-2450


Försöksvärd: Karl-Olof Johnsson

Adress: Brännestadsv. 121, 23199 Klagstorp

Nordic Field Trial System Version: 1.0.0.25636

Tel. 0708-667578

GPS: N=55.40551 E=13.37338



Komprimerad dokumentation

Till översikt

2015 L5-2450-2015-003

Nationellt jordbruksområde: Skåne SV (1A), ADB: 05B326

Försökstitel: Renkavle och örtogräs i höstvetete, höst och vår

Forsøgspladskode: M-336 -2014

Lfe: 53 - HS Malmöhus Borgeby

Gröda: Höstvetete

Försöksvärd:

Mätparametrar se b.f. Sidor

Försöksbehandlingar:

F1 Kemisk ogräsbekämpning

- | | |
|----|---------------------------------|
| 1 | Obehandlat |
| 2 | St. 10 - 10 2 Boxer EC |
| 2 | St. 11 - 12 0.8 Foxtrot |
| | 0.5 l Renol |
| 3 | 0.25 kg Caliban Duo |
| | 0.5 l Renol |
| 3 | St. 10 - 10 2 Boxer EC |
| 2 | St. 11 - 12 0.8 Foxtrot |
| | 0.5 l Renol |
| 3 | 0.33 kg Caliban Duo |
| | 0.5 l Renol |
| 4 | St. 10 - 10 2 Boxer EC |
| 2 | St. 13 - 14 0.8 Event Super |
| | 0.5 l Renol |
| 3 | 0.9 l Atlantis OD |
| | 0.5 l Renol |
| 5 | St. 10 - 10 3 Boxer EC |
| 2 | 0.9 l Atlantis OD |
| | 0.5 l Renol |
| 6 | St. 10 - 10 3 Boxer EC |
| | 0.1 l Legacy 500 SC |
| 2 | 165 g Broadway |
| | 0.5 l PG26N |
| 7 | St. 10 - 10 2 Boxer EC |
| 2 | St. 11 - 12 1 Event Super |
| | 0.5 l Renol |
| 3 | 165 g Broadway |
| | 0.5 l PG26N |
| 8 | St. 10 - 11 3 Boxer EC |
| 2 | 220 g Broadway |
| | 0.5 l PG26N |
| 9 | St. 11 - 12 0.5 Bacara |
| | 0.75 l Atlantis OD |
| 10 | St. 11 - 12 0.15 Bacara Forte |
| | 1 l Event Super |
| | 0.5 l Mero |
| 2 | 0.9 l Atlantis OD |
| | 0.5 l Mero |
| 11 | 1 l Event Super |
| | 11.25 g Express 50 SX |
| | 0.2 l Vätmedel |
| 12 | 0.9 l Atlantis OD |
| | 30 g Attribut SG 70 |
| | 0.05 l Hussar Plus OD |
| | 0.5 l Mero |

Grundbehandlingar:

Utsäde och sädd, Sädatum, huvudgröda

Rutfördelning

	1	2	3	4
Skydd ()	Skydd ()	Skydd ()	Skydd ()	Skydd ()
1 (1)	5 (13)	11 (25)	8 (37)	
3 (2)	10 (14)	5 (26)	11 (38)	
7 (3)	8 (15)	7 (27)	1 (39)	
10 (4)	3 (16)	6 (28)	3 (40)	
12 (5)	2 (17)	3 (29)	6 (41)	
6 (6)	1 (18)	4 (30)	10 (42)	
2 (7)	6 (19)	2 (31)	12 (43)	
8 (8)	4 (20)	12 (32)	4 (44)	
5 (9)	11 (21)	8 (33)	7 (45)	
4 (10)	7 (22)	1 (34)	9 (46)	
11 (11)	9 (23)	10 (35)	2 (47)	
9 (12)	12 (24)	9 (36)	5 (48)	
Skydd ()	Skydd ()	Skydd ()	Skydd ()	

Bruttoruta: $3 \times 12 = 36 \text{ m}^2$ Nettoruta: $204 \times 8 = 1632 \text{ m}^2$

Gröda: Höstvetete Sort: Mariboss

Sädatum: Förfrukt: Vår korn

Göddelning:

Svampbek:

Insectbek:

Beh. enh plan St 10: 3/10

Beh. enh plan St. 11-12:

Beh. enh plan tidig vår:

Sörddatum

Försöksledare
Robert Andersson 018-672908
Robert.Andersson@slu.se

Utförar-ansvarig
Hans-Olof Johnsson 046-713653/0708-161053
Hans-Olof.Johnsson@hushallningssallskape

L5-2450-2015 Renkavle och örtogräs i höstvetete, höst och vår

SLU VPE Ogräsreglering Uppsala
0
75007
Uppsala

Försöksplanen er senast uppdaterad d. 2014-09-12
Fördelningsdatum 2014-09-17

FÖRSÖKSFÖRHÅLLANDEN: [FULLSTÄNDIGT FÖRSÖKS-PM](#)

ADBNR: 05B324, 05B325, 05B326

Grundbehandlingar

Kategori	Medel	Syfte	Mgd./ha.	Göds.provnr.
Utsäde och sådd	Sådatum, huvudgröda	Försöket och fältet omkring		

INRAPPORTERING: Fältets/försökets grundupplysningar samt alla räkningar, behandlingar och bedömningar inrapporteras löpande i PC-Fältförsök. Alla grundbehandlingar anges med dos, medel och datum. Vätskemängd: 150-200 L/HA. Körhastighet: 4-6 km/h. Duschkvalitet: Medium. Munstycke: Hardi ISO LD-015-110 alt Hardi ISO LD-02-110. Sprutjournaler ifylls och läggs upp som information på Fältforsk:s hemsida.

Försöksled och försöksbehandlingar:

Faktor 1: Kemisk ogräsbekämpning				
Led	Tid	Behandling, mgd./ha *)	Specifikation, mgd./ha *)	
1	Regional finansiering	Obehandlat		
2	Stadium 10 - 10 Finansierat av Cheminova Höst	2 l Boxer EC		
	Stadium 11 - 12 Höst	0,8 l Foxtrot 0,5 l Renol		
	Vår vid begynnande tillväxt	0,25 kg Caliban Duo 0,5 l Renol		
3	Stadium 10 - 10 Finansierat av Cheminova Höst	2 l Boxer EC		
	Stadium 11 - 12 Höst	0,8 l Foxtrot 0,5 l Renol		
	Vår vid begynnande tillväxt	0,33 kg Caliban Duo 0,5 l Renol		
4	Stadium 10 - 10 Finansierat av SJV Höst	2 l Boxer EC		
	Stadium 13 - 14 Höst	0,8 l Event Super 0,5 l Renol		
	Vår vid begynnande tillväxt	0,9 l Atlantis OD 0,5 l Renol		
5	Stadium 10 - 10 Finansierat av SJV Höst	3 l Boxer EC		
	Vår vid begynnande tillväxt	0,9 l Atlantis OD 0,5 l Renol		
6	Stadium 10 - 10 Finansierat av Syngenta / Adama Höst	3 l Boxer EC 0,1 l Legacy 500 SC		
	Vår vid begynnande tillväxt	165 g Broadway 0,5 l PG26N		
	Stadium 10 - 10 Finansierat av DOW Höst	2 l Boxer EC		
7	Stadium 11 - 12 Höst	1 l Event Super 0,5 l Renol		
	Vår vid begynnande tillväxt	165 g Broadway 0,5 l PG26N		
	Stadium 10 - 11 Finansierat av DOW Höst	3 l Boxer EC		

	Vår vid begynnande tillväxt	220 g Broadway 0,5 l PG26N	
9	Stadium 11 - 12 Regional finansiering Höst	0,5 l Bacara 0,75 l Atlantis OD	
10	Stadium 11 - 12 Finansierat av Bayer Höst	0,15 l Bacara Forte 1 l Event Super 0,5 l Mero	
	Vår vid begynnande tillväxt	0,9 l Atlantis OD 0,5 l Mero	
11	Regional finansiering Vår vid begynnande tillväxt	1 l Event Super 11,25 g Express 50 SX 0,2 l Vätmedel	
12	Finansierat av Bayer Vår vid begynnande tillväxt	0,9 l Atlantis OD 30 g Attribut SG 70 0,05 l Hussar Plus OD 0,5 l Mero	

*) l/kg pr. ha. motsvarar ml/g pr. 10 m²

DESIGN DATA: Alpha-design, 1 faktor, 4 Upprepningar. Rutfördelning: alpha. Bruttoareall minimum 50m². Skördeyta minimum 20m².
SKYDD: Omkring rad (före och efter).

Mättdpunkter

	Nivå	Mätparameter	Analys
P01	Vid anläggning		
	Försök	Försöksnummer , .	
	Försök	Jordbruksområde Ange (11-230), 1A skrivs 11, 23 skrivs 230 etc..	
	Försök	Jordprov 0 -25 cm till laboratorium.	Mull, % i jord 0-25 cm pH, 0 -25 cm djup P-AL, mg/100 g jord K-AL, mg/100 g jord Jordart,
P02	1-2 veckor efter höstbeh 1		
	Alla registreringar i P02 utförs endast i led: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7		
	Rutvis	Missfärgning %, .	
	Rutvis	Nekroser %, .	
	Rutvis	Plantdeformationer %, .	
Rutvis	Tillväxthämning % plantor med.		
P03	1-2 veckor efter höstbeh 2		
	Alla registreringar i P03 utförs endast i led: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8		
	Rutvis	Missfärgning %, .	
	Rutvis	Nekroser %, .	
	Rutvis	Plantdeformationer %, .	
Rutvis	Tillväxthämning % plantor med.		
P04	1-2 veckor efter höstbeh 3		
	Alla registreringar i P04 utförs endast i led: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10		
	Rutvis	Missfärgning %, .	
	Rutvis	Nekroser %, .	
	Rutvis	Plantdeformationer %, .	
Rutvis	Tillväxthämning % plantor med.		
P05	1-2 veckor efter höstbeh 4		
	Alla registreringar i P05 utförs endast i led: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10		
	Rutvis	Missfärgning %, .	
	Rutvis	Nekroser %, .	
	Rutvis	Plantdeformationer %, .	
Rutvis	Tillväxthämning % plantor med.		
P06	Strax innan vårbehandlingen		
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Ogräs antal plantor/m ² . Samtliga ogräsarter räknas artvis enl PM.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Renkavle*) % marktäckning.	

	Graderas och särredovisas alltid, även vid liten eller ingen förekomst.	
Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Renkavle*) effektgradering. Graderas och särredovisas alltid, även vid liten eller ingen förekomst.	
Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Ogräs % marktäckning. De i försöket de andra 2-5 vanligaste arterna graderas artvis enl PM.	
Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Ogräs effektgradering. De i försöket de andra 2-5 vanligaste arterna graderas artvis enl PM.	
Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Övriga ettåriga örtogräs % marktäckning.	
Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Övriga ettåriga örtogräs effektgradering.	
Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Samtliga ettåriga örtogräs antal plantor/m2.	
Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Samtliga ettåriga örtogräs % marktäckning.	
Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Samtliga ettåriga örtogräs effektgradering.	
Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Övriga fleråriga örtogräs*) % marktäckning.	
Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Övriga fleråriga örtogräs*) effektgradering.	
Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Övriga gräsogräs*) % marktäckning.	
Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Övriga gräsogräs*) effektgradering.	
Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Fräken*) % marktäckning.	
Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Fräken*) effektgradering.	
P07	1-2 veckor efter vårbeh	
Rutvis	Missfärgning %, .	
Rutvis	Nekroser %, .	
Rutvis	Plantdeformationer %, .	
Rutvis	Tillväxthämning % plantor med.	
P08	4 veckor efter sista behandling	
Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Ogräs antal plantor/m2. Samtliga ogräsarter räknas artvis enl PM.	
Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Renkavle*) % marktäckning. Graderas och särredovisas alltid, även vid liten eller ingen förekomst.	
Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Renkavle*) effektgradering. Graderas och särredovisas alltid, även vid liten eller ingen förekomst.	
Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Ogräs % marktäckning. De i försöket de andra 2-5 vanligaste arterna graderas artvis enl PM.	
Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Ogräs effektgradering. De i försöket de andra 2-5 vanligaste arterna graderas artvis enl PM.	
Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Övriga ettåriga örtogräs % marktäckning.	
Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Övriga ettåriga örtogräs effektgradering.	
Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Samtliga ettåriga örtogräs antal plantor/m2.	
Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Samtliga ettåriga örtogräs % marktäckning.	
Rutvis		

		Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Samtliga ettåriga örtogräs effektgradering.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Övriga fleråriga örtogräs*) % marktäckning.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Övriga fleråriga örtogräs*) effektgradering.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Övriga gräsogräs*) % marktäckning.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Övriga gräsogräs*) effektgradering.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Fräken*) % marktäckning.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Fräken*) effektgradering.	
P09	8 veckor efter sista behandling		
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Ogräs antal plantor/m2. Samtliga ogräsarter räknas artvis enl PM.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Renkavle*) % marktäckning. Graderas och särredovisas alltid, även vid liten eller ingen förekomst.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Renkavle*) effektgradering. Graderas och särredovisas alltid, även vid liten eller ingen förekomst.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Ogräs % marktäckning. De i försöket de andra 2-5 vanligaste arterna graderas artvis enl PM.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Ogräs effektgradering. De i försöket de andra 2-5 vanligaste arterna graderas artvis enl PM.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Övriga ettåriga örtogräs % marktäckning.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Övriga ettåriga örtogräs effektgradering.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Samtliga ettåriga örtogräs antal plantor/m2.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Samtliga ettåriga örtogräs % marktäckning.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Samtliga ettåriga örtogräs effektgradering.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Övriga fleråriga örtogräs*) % marktäckning.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Övriga fleråriga örtogräs*) effektgradering.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Övriga gräsogräs*) % marktäckning.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Övriga gräsogräs*) effektgradering.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Fräken*) % marktäckning.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Fräken*) effektgradering.	
P10	Stadium 90, Vid skörd		
	Rutvis	Stråstyrka %, 100=helt stående, 0=helt liggande.	
	Rutvis	Ogräs % marktäckning.	
	Rutvis	Parcellskörd kg kärna/frö (okorrigerat).	
	Rutvis	Kärna/frö-prov till egen analys.	Litervikt, g Renhet, % av råvara Vatten, % i kärna/frö