

L5-8010

Nordic Field Trial System

Version: 1.0.2.21396



LOGG AV

Hans-Olof
Johnsson

FÄLTKORT

Till översikt



2016 L5-8010R2016-001

Nationellt jordbruksområde: Skåne SV (1A), 05B369

Försök titel: Örtogräsbekämpning i höstraps, plogfritt

Försöksnummer: M-304-2015

Lfe: 53 - HS Skåne

Gröda: Höstraps

SWEREF99: N=6176189 E=389655

Försögsvård: Lundaslättnens drift, St råby byaväg 60, 22478 Lund

GPS: N=55.718868 E=13.243375

Kristian Nilsson 0709-143125

Försöksbehandlingar:

- F1 Kemisk ogräsbekämpning
- 1 Obehandlat
- 2 St. 10 - 10 2 l Butisan Top
- 3 0.25 l Kalif 360 CS
- 4 0.33 l Centium 36 CS
- 5 0.25 l Centium 36 CS
- 2 St. 11 - 12 15 g Salsa
- 0.1 % Vätmedel
- 6 0.25 l Centium 36 CS
- 2 St. 11 - 12 15 g Salsa
- 0.1 % Vätmedel
- 3 1.25 l Kerb Flo
- 7 0.25 l Centium 36 CS
- 2 1.25 l Kerb Flo
- 3 St. 31 - 55 0.165 kg Matrigon 72 SG
- 0.5 l Renol
- 8 0.25 l Centium 36 CS
- 2 St. 30 - 50 15 g Salsa
- 0.1 % Vätmedel
- 9 0.25 l Centium 36 CS
- 2 St. 55 - 55 0.165 kg Matrigon 72 SG
- 0.5 l Renol
- 10 0.25 l Centium 36 CS
- 2 Öppet led
- 11 St. 30 - 50 25 g Salsa
- 0.1 % Vätmedel

Bruttoruta: 3 x 12 = 36 m²

Nettoruta: 2 x 8 Gränsl:

Gröda: Höstraps Sådatum:

Sort: Utsädesmängd:

Förfrukt:

Jordprov/general: 27/8

Gödsling:

Beh. mot spillsäd 0,4 Select+0,4 Renol: 23/9

Försöksbeh. enl. plan < 3 dgr efter sådd: 28/8

Försöksbeh. St. 10: 10/9

Försöksbeh. St. 11-12: 21/9

Försöksbeh. November, jordtemp. < +10°: 5/11

Försöksbeh. Våren > +10°:

Försöksbeh. Våren St.55:

Svampbek:

Insektsbek:

Skördedatum:

Försöksledare

Robert Andersson 018-672908

Robert.Andersson@slu.se

Grundbehandlingar:

Skörd och bärning, av förfrukt datum:

Utsäde och sådd, Sådatum, huvudgröda

Mätparametrar:

P01 Vid anläggning

Forsøk-Jordprov, 0 -25 cm till laboratorium

P02 1-2 veckor efter höstbeh 1

Rute-Missfärgning

*Alla 0 10/9 HH

Rute-Nekroser

Rute-Plantdeformationer

Rute-Tillväxthämning, % plantor med

P03 1-2 veckor efter höstbeh 2

Rute-Missfärgning

*Alla 0 21/9 CN

Rute-Nekroser

Rute-Plantdeformationer

Rute-Tillväxthämning, % plantor med

P04 1-2 veckor efter höstbeh 3

*Alla 0 12/10 CN

Rute-Missfärgning

Rute-Nekroser

Rute-Plantdeformationer

Rute-Tillväxthämning, % plantor med

P05 1-2 veckor efter höstbeh 4

*Alla 0 17/11 CN

Rute-Missfärgning

Rute-Nekroser

Rute-Plantdeformationer

Rute-Tillväxthämning, % plantor med

P06 4 veckor efter sista behandling av led 5 (höst)

Ogräsgradering: 22/10 CN

P07 8 veckor efter sista behandling av led 5 (höst)

Ogräsgradering: 17/11 - CN

OC 16

P08 Vår

Rute-Plantbestånd, bedömning 0-100

P09 1-2 veckor efter vårbeh 1

Gradera behandlings-skador:

P10 1-2 veckor efter vårbeh 2

Gradera behandlings-skador:

P11 1-2 veckor efter vårbeh 3

Gradera behandlings-skador:

P12 4 veckor efter sista vårbehandling

Ogräsgradering:

P13 8 veckor efter sista vårbehandling

Ogräsgradering:

P14 Vid skörd

Rute-Kärna/frö-prov, till egen analys

Rute-Stråstyrka, %

Rute-Ogräs, % marktäckning

Rute-Parcellskörd, kg kärna/frö (okorrigerat)

Utförar-ansvarig

Hans-Olof Johnsson 046-713653/0708-161053

Hans-Olof.Johnsson@hushallningssallskapet

*Till hemsidan

2016 L5-8010R2016-001 , 05B369

Ändrat i NFTJ OK! -Hemviden OK!

Rad1.	Rad2.	Rad3.	Rad4.
Skydd	Skydd	Skydd	Skydd
11 (1)	4 (12)	8 (23)	11 (34)
2 (2)	10 (13)	5 (24)	14 (35)
4 (3)	6 (14)	1 (25)	12 (36)
10 (4)	1 (15)	6 (26)	9 (37)
7 (5)	3 (16)	9 (27)	5 (38)
9 (6)	2 (17)	4 (28)	7 (39)
6 (7)	7 (18)	11 (29)	6 (40)
8 (8)	9 (19)	7 (30)	3 (41)
1 (9)	5 (20)	2 (31)	4 (42)
5 (10)	8 (21)	3 (32)	10 (43)
3 (11)	11 (22)	10 (33)	8 (44)
Skydd	Skydd	Skydd	Skydd

← Sprutad

← osprutad.



05B369, L5-8010, M-304-2015