



RESULTATBLANKETT

Fältforskningsenheten, FFE

Plan: L7- 426

ADB-nr: 077108

Förs.v: Anders Andrén

St. Rycketofta, Påarp

Jbr-omr: 1c A

Sortförsök. Vårkorn

Län-fnr: MA-713-2002

Gödsling Kg

Medel

N P K

SIDA

1

Skördeår: 2002

Ansvarig vid FFE:

Staffan Larsson

Utförar-ansvarig:

Sune Helmersson 042-32 11 20

2002-11-14 15:55

Sådatum : 2002-04-03

Förfukt: Sockerbetor

Jordart: nmh ML

pH-värde: 6,9

Växtskydd

2002-05-19

2002-06-18

Express, Cougar, Starane

FÖRSÖKSLED:		Skörd kg/ha vid 15% vh 08-14	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Mog- nads- datum	Mog- nads- tid, dagar	Strå- styrka skörd % 08-14	Skott- räk- ning st/m ² 05-23	Ax st/m ²	> 2,8 mm, % 10-03	2,5- 2,8 mm, % 10-03	2,2- 2,5 mm, % 10-03	< 2,2 mm, % 10-03
NS Baronesse (SW)	60 kg/ha N	5110	100	100	1,0	17,0	691	51,1	9,5	07-24	112	85		599				
SW Kinnan	60 kg/ha N	4810	100	94	1,3	17,0	668	52,8	9,8	07-25	113	85		627				
SEJ Otira (SW) EU	60 kg/ha N	5330	100	104	2,6	16,1	655	51,8	9,2	07-27	115	95		448				
LP Orthega (SSd)	60 kg/ha N	5300	100	104	1,1	17,1	696	56,1	9,7	07-28	116	100		641				
BRE Barke (PL) EU	60 kg/ha N	4740	100	93	0,9	16,7	677	51,7	9,5	07-27	115	95		484	91	7	2	1
BRE Alexis (SW)	60 kg/ha N	4800	100	94	1,1	16,9	663	48,7	9,2	07-26	114	95		570				
SEC Astoria (OM3) (PI) EU	60 kg/ha N	5230	100	102	1,5	16,9	671	48,3	9,0	07-27	115	95		525	88	8	3	1
LP Pasadena (SSd) EU	60 kg/ha N	5040	100	99	1,5	17,2	661	49,3	10,0	07-27	115	100		512	86	10	4	1
NS Annabell (SSd)	60 kg/ha N	5720	100	112	1,8	16,8	665	48,2	9,5	07-28	116	90		604	80	14	4	2
SW Wikingett (1562)	60 kg/ha N	5250	100	103	0,7	16,7	680	48,2	9,1	07-28	116	100		515	83	11	5	1
NS Baronesse (SW)	95 kg/ha N	6070	119	100	1,3	16,7	697	52,6	10,1	07-25	113	75	348	609				
SW Kinnan	95 kg/ha N	5940	124	98	1,1	17,1	669	52,5	10,2	07-25	113	70	506	702				
SEJ Otira (SW) EU	95 kg/ha N	6790	127	112	2,7	16,7	655	52,4	10,1	07-28	116	83	450	650				
LP Orthega (SSd)	95 kg/ha N	6470	122	107	1,0	17,2	703	57,0	10,4	07-30	118	93	462	650				
BRE Barke (PL) EU	95 kg/ha N	6270	132	103	1,7	16,7	687	55,1	10,2	07-28	116	80	452	577	89	7	3	1
BRE Alexis (SW)	95 kg/ha N	6080	127	100	1,3	17,1	666	50,0	10,3	07-27	115	78	426	591				
SEC Astoria (OM3) (PI) EU	95 kg/ha N	6770	130	111	1,3	16,8	685	49,7	9,5	07-28	116	83	520	684	85	12	2	1
LP Pasadena (SSd) EU	95 kg/ha N	6480	129	107	1,7	17,9	660	51,6	10,5	07-29	117	80	468	615	83	12	4	2
NS Annabell (SSd)	95 kg/ha N	6380	112	105	1,4	16,6	671	48,3	9,7	07-29	117	78	386	701	79	14	5	3
SW Wikingett (1562)	95 kg/ha N	6340	121	104	0,9	16,5	690	50,5	10,2	07-29	117	90	422	570	81	11	6	2
NS Baronesse (SW)	130 kg/ha N	5960	117	100	1,2	16,8	693	52,7	10,2	07-25	113	80		684				
SW Kinnan	130 kg/ha N	5780	120	97	1,5	17,3	671	52,1	10,6	07-25	113	78		512				
SEJ Otira (SW) EU	130 kg/ha N	6310	118	106	1,9	17,0	654	51,5	10,5	07-28	116	90		730				
LP Orthega (SSd)	130 kg/ha N	6010	113	101	0,9	16,8	696	55,0	10,3	07-29	117	95		686				
BRE Barke (PL) EU	130 kg/ha N	6050	128	102	1,7	17,5	689	54,7	10,8	07-27	115	80		500	90	6	2	1
BRE Alexis (SW)	130 kg/ha N	5890	123	99	1,2	16,9	672	51,6	10,4	07-27	115	85		606				
SEC Astoria (OM3) (PI) EU	130 kg/ha N	6690	128	112	1,1	16,8	686	49,7	9,9	07-29	117	83		638	80	16	3	1
LP Pasadena (SSd) EU	130 kg/ha N	5910	117	99	1,3	16,9	658	51,1	10,1	07-29	117	90		669	84	12	3	1
NS Annabell (SSd)	130 kg/ha N	5910	103	99	1,3	17,2	669	47,2	10,2	07-29	117	80		680	81	13	4	2
SW Wikingett (1562)	130 kg/ha N	6350	121	106	1,0	16,4	688	48,1	10,2	07-29	117	85		714	82	11	5	2
NS Baronesse (SW)	165 kg/ha N	6040	118	100	2,1	16,8	695	51,6	10,7	07-26	114	75		646				

ANM: Mycket låg och ojämn skörd vid 60kgN.



RESULTATBLANKETT

Fältforskningsenheten, FFE

Plan: L7- 426

ADB-nr: 077108

Förs.v: Anders Andrén

St. Rycketofta, Påarp

Jbr-omr: 1c A

Sortförsök. Vårkorn

Län-fnr: MA-713-2002

Gödsling Kg

Medel

N P K

SIDA

2

Skördeår: 2002

Ansvarig vid FFE:

Staffan Larsson

Utförar-ansvarig:

Sune Helmersson 042-32 11 20

2002-11-14 15:55

Sådatum : 2002-04-03

Förfukt: Sockerbetor

Jordart: nmh ML

pH-värde: 6,9

Växtskydd

2002-05-19

2002-06-18

Express, Cougar, Starane

		Skörd kg/ha vid 15% vh 08-14	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Mog- nads- datum	Mog- nads- tid, dagar	Strå- styrka skörd % 08-14	Skott- räk- ning st/m ² 05-23	Ax st/m ²	> 2,8 mm, % 10-03	2,5- 2,8 mm, % 10-03	2,2- 2,5 mm, % 10-03	< 2,2 mm, % 10-03
FÖRSÖKSLED:																		
SW Kinnan	165 kg/ha N	5780	120	96	1,8	17,5	666	53,4	11,3	07-26	114	65		584				
SEJ Otira (SW) EU	165 kg/ha N	6630	124	110	2,0	16,3	652	53,8	10,4	07-29	117	80		469				
LP Orthega (SSd)	165 kg/ha N	6330	120	105	1,2	16,8	693	55,8	10,9	07-31	119	95		606				
BRE Barke (PL) EU	165 kg/ha N	5950	126	99	1,3	16,7	683	52,4	10,7	07-30	118	78		546	87	8	4	2
BRE Alexis (SW)	165 kg/ha N	5740	119	95	1,3	16,9	673	50,5	10,6	07-29	117	70		697				
SEC Astoria (OM3) (PI) EU	165 kg/ha N	6430	123	107	1,6	16,6	691	49,1	10,0	07-29	117	70		696	81	14	4	2
LP Pasadena (SSd) EU	165 kg/ha N	6200	123	103	2,0	16,8	662	51,4	10,8	07-30	118	80		582	78	13	5	3
NS Annabell (SSd)	165 kg/ha N	5980	104	99	1,7	16,7	669	46,7	10,6	07-30	118	73		600	79	14	4	2
SW Wikingett (1562)	165 kg/ha N	6200	118	103	1,3	16,5	691	47,6	10,8	07-30	118	75		690	77	13	6	4
NS Baronesse (SW)	<09101>	5800		100	1,4	16,8	694	52,0	10,1		113	79	348	635				
SW Kinnan	<07542>	5580		96	1,4	17,2	669	52,7	10,5		113	74	506	606				
SEJ Otira (SW) EU	<09814>	6260		108	2,3	16,5	654	52,4	10,1		116	87	450	574				
LP Orthega (SSd)	<09610>	6030		104	1,0	17,0	697	55,9	10,3		118	96	462	646				
BRE Barke (PL) EU	<09622>	5750		99	1,4	16,9	684	53,5	10,3		116	83	452	527	89	7	3	1
BRE Alexis (SW)	<08804>	5630		97	1,2	16,9	669	50,2	10,1		115	82	426	616				
SEC Astoria (OM3) (PI) EU	<09865>	6280		108	1,3	16,8	683	49,2	9,6		116	83	520	636	84	13	3	1
LP Pasadena (SSd) EU	<09901>	5910		102	1,6	17,2	660	50,8	10,4		117	88	468	595	83	12	4	2
NS Annabell (SSd)	<09747>	6000		103	1,6	16,8	669	47,6	10,0		117	80	386	646	80	14	4	2
SW Wikingett (1562)	<09922>	6030		104	1,0	16,5	687	48,6	10,1		117	88	422	622	81	12	6	2
60 kg/ha N		5130	100		1,4	16,8	673	50,6	9,5		115	94		553	86	10	4	1
95 kg/ha N		6360	124		1,4	16,9	678	52,0	10,1		116	81	444	635	83	11	4	2
130 kg/ha N		6090	119		1,3	17,0	678	51,4	10,3		116	85		642	83	12	3	1
165 kg/ha N		6130	119		1,6	16,8	677	51,2	10,7		117	76		612	80	12	5	3
-X-		5930																
CV%		5,9																
OBS		80																
PROB F1		.0518																
PROB F2		.0019																
PROB F1*F2		.9578																

ANM: Mycket låg och ojämn skörd vid 60kgN.



RESULTATBLANKETT

Fältforskningsenheten, FFE

Plan: L7- 426

ADB-nr: 077108

Förs.v: Anders Andrén

St. Rycketofta, Påarp

Jbr-omr: 1c A

Sortförsök. Vårkorn

Lån-fnr: MA-713-2002

Gödsling Kg

Medel

N P K

SIDA 3

Skördeår: 2002

Ansvarig vid FFE:

Utförar-ansvarig:

2002-11-14 15:55

Staffan Larsson

Sune Helmersson 042-32 11 20

Sådatum : 2002-04-03

Förfukt: Sockerbetor

Jordart: nmh ML

pH-värde: 6,9

Växtskydd

2002-05-19

2002-06-18

Express, Cougar, Starane

FÖRSÖKSLED:	Skörd kg/ha vid 15% vh 08-14	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Mog- nads- datum	Mog- nads- tid, dagar	Strå- styrka skörd % 08-14	Skott- räk- ning st/m ² 05-23	Ax st/m ²	> 2,8 mm, % 10-03	2,5- 2,8 mm, % 10-03	2,2- 2,5 mm, % 10-03	< 2,2 mm, % 10-03
LSD F2 LSD F1*F2	360 820																

ANM: Mycket låg och ojämn skörd vid 60kgN.