



RESULTATBLANKETT, SKÖRD 2002

SIDA 1

Skåneförsöken/Bearbetat av SLU, FFE, Alnarp

PLAN: L5-2424

Ogräsbekämpning: Höstvete, örtogräs + åkerven

ADB-NR: 150884

LÄN-FNR: M-818/01

FÖRSÖKSVÄRD: Näsbyholms gods

ADRESS: Tärnö gård, Skurup

GRÖDA: Höstvete OGRÄSBEHANDLING DATUM DC
SORT: Bill LED
SÄDD: 2001-10-18
SKÖRD: 2002-08-16 Beh.tillf. 1 2001-11-07 11
FÖRFRUKT: Årter Beh.tillf. 2 2001-11-16 12
GÖDSLING: 165.0 kg N/ha Beh.tillf. 3 0202-04-25 25
JORDART: nmh l Mj
MULLHALT: 5.9
LERHALT: 14.0
pH: 8.5

FÖRSÖKSLED:

	Skörd 15% vh kg/ha	Skörde ökning kg/ha	Rel- tal	Avfall %	V-halt %	Strå- styrka 0-100 08-16							
A Obehandlat	8350	0	100	0.2	16.4	90							
B 3,0 Arelon/Tolkan Flo + 1,2 Duplosan Meco 2)	9290	940	111	0.1	16.6	90							
C 2,0 Boxer + 0,2 Cougar 1)	9290	940	111	0.1	16.8	90							
D 2,0 Boxer 1) och 1,5T Express 50 T + 0,1 Lissapol Bio T 3)	9590	1230	115	0.1	16.7	90							
E 2,0 Boxer + 40g Platform 2)	9710	1350	116	0.1	16.6	90							
F 2,0 Herbaflex 1)	9410	1060	113	0.1	16.4	90							
G 3,0 Herbaflex 1)	9360	1010	112	0.1	16.5	90							
H 60g Lexus Class 2)	9890	1540	118	0.1	16.4	90							
I 20g Lexus + 1,5T Express 50 T + 0,1 Lissapol.Bio 2)	10020	1660	120	0.1	16.6	90							
J 2,5 Arelon 2) + 60g Lexus Class 3)	9730	1370	116	0.1	16.5	90							
K 20g Lexus + 1,5T Express 50 T + 0,6 Starane 180 + 0,1 Lissapol.Bio 3)	9080	730	109	0.1	16.2	90							
L 1,5 Cougar 1)	9890	1530	118	0.1	16.6	90							
M 1,25 Bacara 1)	9920	1570	119	0.1	16.4	90							
N 200g Hussar + 0,1 Lissapol Bio 3)	10040	1690	120	0.1	16.6	90							
O 2,0 Picomax 1)	9090	740	109	0.1	16.5	90							
P 175g BAS 680 00 H + 1,0 Citowett 2000(BAS 15200S) 3)	9590	1240	115	0.1	16.7	90							
Q 0,25 Cougar 1) + 18,75g Monitor + 0,2 Lissapol Bio 3)	9880	1530	118	0.1	16.6	90							
R 0,5 Cougar 1) + 18,75g Monitor + 0,2 Lissapol Bio 3)	10010	1660	120	0.1	16.6	90							
S 18,75g Monitor + 1,0T Express 50 T + 0,2 Lissapol.Bio 3)	9890	1540	118	0.1	16.7	90							
T 18,75g Monitor + 0,2 Lissapol Bio 3)	9910	1560	119	0.1	16.5	90							
U 0,1 Primus + 18,75 Monitor + 0,2 Lissapol Bio 3)	9700	1350	116	0.1	16.6	90							
1) Höst, 1-2 blad													
2) Höst, 3-4 blad													
3) Vår, vid tillväxtens början													
-X-	9600												
CV%	4.7												
OBS	84												
PROB F1	.0001												
LSD F1	640												

ANM:

30/11 Led E gulfärgat och tillbakasatt 50 % 7/5 Led K gulfärgat och tillbakasatt 20 %



RESULTATBLANKETT, OGRÄS 2002

SIDA 1

Skåneförsöken/Bearbetat av SLU, FFE, Alnarp

PLAN: L5-2424

Ogräsbekämpning: Höstvet, örtogräs + åkerven

ADB-NR: 150884

LÄN-FNR: M-818/01

FÖRSÖKSVÄRD: Näsbyholms gods

ADRESS: Tärnö gård, Skurup

GRÖDA: Höstvet
SORT: Bill
SÄDD: 2001-10-18
SKÖRD: 2002-08-16
FÖRFRUKT: Årter
GÖDSLING: 165.0 kg N/ha
JORDART: nmh l Mj
MULLHALT: 5.9
LERHALT: 14.0
pH: 8.5

OGRÄSBEHANDLING DATUM DC
LED
Beh.tillf. 1 2001-11-07 11
Beh.tillf. 2 2001-11-16 12
Beh.tillf. 3 0202-04-25 25

	Viol		Viol		Våtarv		Våtarv		Övriga ettåriga örtog		Övriga ettåriga örtog		Samtliga ettåriga örtog
	st/m2	Rel	g/m2	Rel	st/m2	Rel	g/m2	Rel	st/m2	Rel	g/m2	Rel	st/m2
FÖRSÖKSLED:	06-19	tal	06-19	tal	06-19	tal	06-19	tal	06-19	tal	06-19	tal	06-19
A Obehandlat	10.0	100	16.5	100	8.5	100	28.5	100	5.5	100	61.5	100	24.0
B 3,0 Arelon/Tolkan Flo + 1,2 Duplosan Meco 2)	2.5	25	4.5	27	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	2.5
C 2,0 Boxer + 0,2 Cougar 1)	0.0	0	0.0	0	1.0	12	1.0	4	0.5	9	19.0	31	1.5
D 2,0 Boxer 1) och 1,5T Express 50 T + 0,1 Lissapol Bio T 3)	6.0	60	1.5	9	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	6.0
E 2,0 Boxer + 40g Platform 2)	5.5	55	1.0	6	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	5.5
F 2,0 Herbaflex 1)	1.5	15	0.5	3	2.5	29	4.5	16	1.0	18	0.0	0	5.0
G 3,0 Herbaflex 1)	3.5	35	5.0	30	0.5	6	0.0	0	3.0	55	5.5	9	7.0
H 60g Lexus Class 2)	6.0	60	1.5	9	6.5	76	10.0	35	1.0	18	3.0	5	13.5
I 20g Lexus + 1,5T Express 50 T + 0,1 Lissapol Bio 2)	8.5	85	7.5	45	1.5	18	0.5	2	1.0	18	0.5	1	11.0
J 2,5 Arelon 2) + 60g Lexus Class 3)	2.5	25	0.5	3	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	2.5
K 20g Lexus + 1,5T Express 50 T + 0,6 Starane 180 + 0,1 Lissapol Bio 3)	2.5	25	0.5	3	0.5	6	3.5	12	0.5	9	0.0	0	3.5
L 1,5 Cougar 1)	0.5	5	0.0	0	0.0	0	0.0	0	1.5	27	22.5	37	2.0
M 1,25 Bacara 1)	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.5	9	13.5	22	0.5
N 200g Hussar + 0,1 Lissapol Bio 3)	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
O 2,0 Picomax 1)	0.5	5	0.5	3	0.5	6	1.0	4	1.0	18	29.0	47	2.0
P 175g BAS 680 00 H + 1,0 Citowett 2000(BAS 15200S) 3)	5.5	55	3.0	18	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	5.5
Q 0,25 Cougar 1) + 18,75g Monitor + 0,2 Lissapol Bio 3)	2.0	20	0.5	3	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	2.0
R 0,5 Cougar 1) + 18,75g Monitor + 0,2 Lissapol Bio 3)	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
S 18,75g Monitor + 1,0T Express 50 T + 0,2 Lissapol Bio 3)	1.0	10	3.0	18	0.0	0	0.0	0	0.5	9	2.5	4	1.5
T 18,75g Monitor + 0,2 Lissapol Bio 3)	1.5	15	0.0	0	0.0	0	0.0	0	4.5	82	24.5	40	6.0
U 0,1 Primus + 18,75 Monitor + 0,2 Lissapol Bio 3)	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
1) Höst, 1-2 blad													
2) Höst, 3-4 blad													
3) Vår, vid tillväxtens början													
-X-													
CV%													
OBS													
PROB F1													
LSD F1													

ANM:

30/11 Led E gulfärgat och tillbakasatt 50 % 7/5 Led K gulfärgat och tillbakasatt 20 %



RESULTATBLANKETT, OGRÄS 2002

SIDA

2

Skåneförsöken/Bearbetat av SLU, FFE, Alnarp

PLAN: L5-2424

Ogräsbekämpning: Höstvete, örtogräs + åkerven

ADB-NR: 150884

LÄN-FNR: M-818/01

FÖRSÖKSVÄRD: Näsbyholms gods

ADRESS: Tärnö gård, Skurup

GRÖDA: Höstvete

SORT: Bill

SÄDD: 2001-10-18

SKÖRD: 2002-08-16

FÖRFRUKT: Årter

GÖDSLING: 165.0 kg N/ha

JORDART: nmh I Mj

MULLHALT: 5.9

LERHALT: 14.0

pH: 8.5

OGRÄSBEHANDLING DATUM DC

LED

Beh.tillf. 1 2001-11-07 11

Beh.tillf. 2 2001-11-16 12

Beh.tillf. 3 0202-04-25 25

FÖRSÖKSLED:

A Obehandlat	100	106.5	100	63.0	100	422.5	100
B 3,0 Arelon/Tolkan Flo + 1,2 Duplosan Meco 2)	10	4.5	4	18.0	29	251.0	59
C 2,0 Boxer + 0,2 Cougar 1)	6	20.0	19	17.5	28	178.0	42
D 2,0 Boxer 1) och 1,5T Express 50 T + 0,1 Lissapol Bio T 3)	25	1.5	1	5.5	9	56.5	13
E 2,0 Boxer + 40g Platform 2)	23	1.0	1	13.0	21	247.5	59
F 2,0 Herbaflex 1)	21	5.0	5	30.0	48	285.5	68
G 3,0 Herbaflex 1)	29	10.5	10	19.5	31	210.5	50
H 60g Lexus Class 2)	56	14.5	14	3.0	5	38.0	9
I 20g Lexus + 1,5T Express 50 T + 0,1 Lissapol.Bio 2)	46	8.5	8	4.0	6	44.5	11
J 2,5 Arelon 2) + 60g Lexus Class 3)	10	0.5	0	3.0	5	24.5	6
K 20g Lexus + 1,5T Express 50 T + 0,6 Starane 180 + 0,1 Lissapol.Bio 3)	15	4.0	4	11.0	17	110.0	26
L 1,5 Cougar 1)	8	22.5	21	24.0	38	203.0	48
M 1,25 Bacara 1)	2	13.5	13	8.0	13	144.5	34
N 200g Hussar + 0,1 Lissapol Bio 3)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0
O 2,0 Picomax 1)	8	30.5	29	18.0	29	384.0	91
P 175g BAS 680 00 H + 1,0 Citowett 2000(BAS 15200S) 3)	23	3.0	3	0.0	0	0.0	0
Q 0,25 Cougar 1) + 18,75g Monitor + 0,2 Lissapol Bio 3)	8	0.5	0	0.0	0	0.0	0
R 0,5 Cougar 1) + 18,75g Monitor + 0,2 Lissapol Bio 3)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0
S 18,75g Monitor + 1,0T Express 50 T + 0,2 Lissapol.Bio 3)	6	5.5	5	0.0	0	0.0	0
T 18,75g Monitor + 0,2 Lissapol Bio 3)	25	24.5	23	0.0	0	0.0	0
U 0,1 Primus + 18,75 Monitor + 0,2 Lissapol Bio 3)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0

- 1) Höst, 1-2 blad
- 2) Höst, 3-4 blad
- 3) Vår, vid tillväxtens början

-X-

CV%

OBS

PROB F1

LSD F1

ANM:

30/11 Led E gulfärgat och tillbakasatt 50 % 7/5 Led K gulfärgat och tillbakasatt 20 %