



Skördeår

Plan-nr

Försöks-nr

ADB-nr

76

**FÄLT KORT**  
**Skåneförsöken**

2007

L15-4410

MC-977-2007

151611

Försöksserie: Odling av malkorn - fyra faktorerers inverkan på kvalitén

Försökswärd: *Anders Nilsson*Adress: *Stavstensv. 92 E, 23162 Trelleborg***OBS!**  
**Försöket i Fuglie**

Malkorn

Telefon:

Koordinater X: *6150176* Y: *1326161*

| Led Sort    | Kväve<br>kg N/ha | Utsädesmängd<br>kärnor/m <sup>2</sup> | Växtskydd l/ha           |             |
|-------------|------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------|
|             |                  |                                       | DC 37                    | DC 55-59    |
| A Prestige  | 70               | 175                                   | -                        | -           |
| B Prestige  | 70               | 350                                   | 0,4 Stereo + 0,2 Amistar | -           |
| C Prestige  | 110              | 175                                   | -                        | -           |
| D Prestige  | 110              | 350                                   | -                        | -           |
| E Prestige  | 110              | 175                                   | 0,4 Stereo + 0,2 Amistar | -           |
| F Prestige  | 110              | 263                                   | 0,4 Stereo + 0,2 Amistar | -           |
| G Prestige  | 110              | 350                                   | 0,4 Stereo + 0,2 Amistar | -           |
| H Prestige  | 110              | 350                                   | 0,4 Stereo + 0,2 Amistar | 0,6 Proline |
| I Prestige  | 150              | 350                                   | 0,4 Stereo + 0,2 Amistar | -           |
| J Sebastian | 70               | 175                                   | 0,4 Stereo + 0,2 Amistar | -           |
| K Sebastian | 70               | 350                                   | 0,4 Stereo + 0,2 Amistar | -           |
| L Sebastian | 110              | 175                                   | -                        | -           |
| M Sebastian | 110              | 350                                   | -                        | -           |
| N Sebastian | 110              | 175                                   | 0,4 Stereo + 0,2 Amistar | -           |
| O Sebastian | 110              | 263                                   | 0,4 Stereo + 0,2 Amistar | -           |
| P Sebastian | 110              | 350                                   | 0,4 Stereo + 0,2 Amistar | -           |
| Q Sebastian | 110              | 350                                   | 0,4 Stereo + 0,2 Amistar | 0,6 Proline |
| R Sebastian | 150              | 350                                   | 0,4 Stereo + 0,2 Amistar | -           |

## Ruttfördelning i fält

|    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| N  | I | Q | A | K | J | B | L | H | G | M | D | P | F | O | E | C | R  |
| 37 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 54 |
| G  | C | R | L | E | F | Q | M | O | D | K | B | J | P | A | H | N | I  |
| 19 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 36 |
| K  | P | E | D | J | O | R | H | F | A | I | C | G | L | N | Q | M | B  |
| 1  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 18 |

Försöket ligger ca 1500 m i NO riktning från *Härlövs kyrka* Norrpil ↓ Plöjningsriktning ↔Bruttoruta *12 x 3 = 36* m<sup>2</sup>Nettoruta *8,0 x 2,13 = 17* m<sup>2</sup>Sådd datum: *28/3* Jordprov datum: *28/3*Förfrukt år 06: *S-betor* 05: *Ängsröe* 04: *Ängsröe*Gödsling enl plan Datum *28/3*

Bekämpn. ogräs Medel Mängd/ha Datum

Bekämpn. insekt Medel Mängd/ha Datum

Besprutning enl plan, datum och DC  
1: 2:

Skörd (Y.KG), Fälthv (MC.F) Datum

Svampsjukdomar graderas vid spruttillfällena i led C, D, L och M enl. grad-protokoll A samt i samtliga rutor 2-4 veckor efter sista angivna spruttillfälle

Kornets bladfläcksjuka % (PYRNTE)

Sköldfläcksjuka % (RHYNSE)

Mjöldagg % (ERYSGR)

Kornrost % (PUCCHD)

Antal kärnor/ax, (100 ax) (KR-EP.X) ledvis

Antal ax/m (2 x 1 m) (EP.XM) rutvis

Grönskott se PM % (SH.GN) rutvis

Stråstyrka vid skörd % (STS) rutvis

Stråbrytning vid skörd % (SBS) rutvis

Prover vid skörd för vh-analys mm

Prover till SW, SUK och SLU (förtorkas)

Kontaktperson - beställare:

Lars Wiik 040-415275, 0739-201203

Nils Yngveson 0708-161016

Utförare-ansvarig:

*Göran Tollmar*

0411-532260

0708-161060