

Försöksvärd: Fredrik Sassen

GPS: N=55.78305 E=13.50888

L9-1050

Adress: Sassneps gård 241 61 Löberöd SWEREF99: N=6182940 O=406486Telefon: 070-3291629

Nordic Field Trial System Version: 1.0.0.26824



LOGG AV



## Komprimerad dokumentation

ADB-nr: 152482

M-565-2013

Till översikt

2013 L9-1050-2013-003

Försök titel: Strategi mot Septoria tritici

## Försöksbehandlingar:

## F1 Svampbekämpning

- 1 Obehandlat
- 2 St. 47 - 51 0.4 l Proline 250 EC  
0.3 l Comet Pro
- 3 St. 37 - 39 0.25 l Acanto  
0.4 l Tilt 250 EC
- 2 St. 55 - 59 0.25 l Acanto  
0.4 l Proline 250 EC
- 4 St. 37 - 39 0.3 l Acanto  
0.4 l Tilt 250 EC
- 2 St. 55 - 59 1 l Vertisan  
0.4 l Proline 250 EC
- 5 St. 37 - 39 0.5 l Aviator Xpro  
2 St. 55 - 59 0.4 l Proline 250 EC
- 6 St. 37 - 39 0.25 l Bumper 25 EC  
0.2 l Proline 250 EC
- 2 St. 55 - 59 0.25 l Bumper 25 EC  
0.4 l Proline 250 EC
- 7 St. 37 - 39 1 kg Folpan  
0.25 l Bumper 25 EC
- 2 St. 55 - 59 0.25 l Bumper 25 EC  
0.4 l Proline 250 EC  
0.5 kg Folpan
- 8 St. 37 - 39 0.4 l Proline 250 EC  
0.3 l Comet Pro
- 2 St. 55 - 59 0.6 l Proline 250 EC
- 9 St. 37 - 39 0.4 l Proline 250 EC  
0.5 l Sportak EW
- 2 St. 55 - 59 0.3 l Acanto  
0.6 l Armure
- 10 St. 37 - 39 0.4 l Proline 250 EC  
0.5 l Sportak EW
- 2 St. 55 - 59 0.4 l Armure
- 11 St. 37 - 39 0.2 l Proline 250 EC  
0.5 l Sportak EW
- 2 St. 55 - 59 0.4 l Proline 250 EC
- 12 St. 37 - 39 0.4 l Proline 250 EC  
0.5 l Sportak EW
- 2 St. 55 - 59 0.4 l Proline 250 EC
- 13 St. 37 - 59 0.5 l Sportak EW  
0.3 l Proline 250 EC  
0.3 l Comet Pro
- 2 St. 55 - 59 0.4 l Proline 250 EC  
0.3 l Comet Pro
- 14 St. 37 - 39 0.5 l Siltra Xpro  
2 St. 55 - 59 0.4 l Proline 250 EC
- 15 St. 37 - 39 1 l Stereo 312,5 EC  
2 St. 55 - 59 0.25 l Bumper 25 EC  
0.4 l Proline 250 EC
- 16 Behovsanpassat led

## Mätparametrar:

## P01 Vid anläggning

- Forsøg-Jordbruksområde (SE)
- Forsøg-pH, 0 -25 cm djup
- Forsøg-Jordart,
- Forsøg-K-AL, mg/100 g jord
- Forsøg-P-AL, mg/100 g jord
- Forsøg-Mull, % i jord 0-25 cm
- Forsøg-Ler, % i jord 0-25 cm
- Forsøg-Mg-tal, 0 -25 cm djup
- Forsøg-Silt/Mjåla, % i jord 0-25 cm

## P02 Före behandling 1

- Parcel-Svartpricksjuka, % täckning
- Parcel-Vetets bladfläcksjuka, % täckning
- Parcel-Mjöldagg, % täckning
- Parcel-Gulrost, % täckning
- Parcel-Brunrost, % täckning

## P03 Före behandling 2

- Parcel-Svartpricksjuka, % täckning
- Parcel-Vetets bladfläcksjuka, % täckning
- Parcel-Mjöldagg, % täckning
- Parcel-Gulrost, % täckning
- Parcel-Brunrost, % täckning

## P04 Före behandling 3

- Parcel-Svartpricksjuka, % täckning
- Parcel-Vetets bladfläcksjuka, % täckning
- Parcel-Mjöldagg, % täckning
- Parcel-Gulrost, % täckning
- Parcel-Brunrost, % täckning

## P05 21-28 dagar efter sista sprutning

- Parcel-Svartpricksjuka, % täckning
- Parcel-Vetets bladfläcksjuka, % täckning
- Parcel-Mjöldagg, % täckning
- Parcel-Gulrost, % täckning
- Parcel-Brunrost, % täckning

## P06 Skörd

- Parcel-Stråstyrka, %
- Parcel-Parcellskörd, kg kärna/frö (okorrigerat)
- Parcel-Litervikt, g
- Parcel-Renhhet, % av råvara
- Parcel-Vatten, % i kärna/frö
- Parcel-Stärkelse, % av TS
- Parcel-TK-vikt, g
- Parcel-Ergosterol enl Nit-analys
- Parcel-Råprotein, % av TS

Rad1. Rad2. Rad3. Rad4.

6 (1)	10 (17)	12 (33)	4 (49)
15 (2)	12 (18)	13 (34)	3 (50)
10 (3)	15 (19)	1 (35)	2 (51)
3 (4)	14 (20)	2 (36)	10 (52)
14 (5)	7 (21)	8 (37)	15 (53)
13 (6)	5 (22)	7 (38)	8 (54)
5 (7)	8 (23)	9 (39)	5 (55)
11 (8)	9 (24)	5 (40)	7 (56)
12 (9)	1 (25)	14 (41)	16 (57)
16 (10)	4 (26)	3 (42)	14 (58)
7 (11)	13 (27)	4 (43)	11 (59)
4 (12)	2 (28)	15 (44)	1 (60)
1 (13)	3 (29)	16 (45)	9 (61)
2 (14)	11 (30)	6 (46)	13 (62)
8 (15)	6 (31)	10 (47)	12 (63)
9 (16)	16 (32)	11 (48)	6 (64)

Bruttoruta: 3x12

Nettoruta: 2,04x8

Gröda: Höstveti Sort: Ellvis

Sädotum: För frukt: H-sops

Ogrösbek:

Grundgödning:

Grundbehandl. med 0,25 Flexity

+ 0,4 Forbel st. 30-31:

Beh. enl. plan st. 37-39:

Beh. enl. plan st. 47-51:

Beh. enl. plan st. 55-59:

Insectbekämpning:

Försöksledare  
Lennart Pålsson 046-713673/0708-161283  
lennart.palsson@hush.seUtförar-ansvarig  
Hans-Olof Johnsson 046-713653/0708-161053  
Hans-Olof.Johnsson@hushallningssallskape

Generalprov tagit. 6/5