

L9-1026-001

GPJ: N=55,40999 E=13,41160

SWEREF99: 6141564, 399436

Nordic Field Trial System

Version: 1.0.0.22920

LOGG AV
Hans-Olof
Johnsson



Till
översikt

Komprimerad dokumentation

2014 L9-1026-2014-001

Försök titel: Vårbehandling "timing" mot gulrost i höstvet

Lfe: 53 - HS Malmöhus Borgeby

Försöksvärd: Claes-Erik Claesson, Jordberga Gods

AB, 231 99 Klagstorp 070-160401

Nationellt jordbruksområde: Skåne SV (1A), 152595

Försöksplatskod: M - 596-2014

Gröda: Höstvet

Försöksbehandlingsar:

- F1 Svampbekämpning
- 1 Obehandlat
- 2 St. 30 - 31 0.125 | Bumper 25 EC
0.125 | Forbel 750
- 2 0.4 | Proline 250 EC
0.3 | Comet Pro
- 3 St. 61 - 61 0.4 | Armure
- 3 St. 30 - 31 0.125 | Bumper 25 EC
0.125 | Forbel 750
- 2 0.4 | Proline 250 EC
0.3 | Comet Pro
- 3 St. 61 - 61 0.4 | Armure
- 4 St. 30 - 31 0.125 | Bumper 25 EC
0.125 | Forbel 750
- 2 0.4 | Proline 250 EC
0.3 | Comet Pro
- 3 St. 61 - 61 0.4 | Armure
- 5 St. 30 - 31 0.2 | Acanto
0.25 | Forbel 750
- 2 0.4 | Proline 250 EC
0.3 | Comet Pro
- 3 St. 61 - 61 0.4 | Armure
- 6 St. 30 - 31 0.2 | Acanto
0.25 | Forbel 750
- 2 0.4 | Proline 250 EC
0.3 | Comet Pro
- 3 St. 61 - 61 0.4 | Armure
- 7 St. 30 - 31 0.2 | Acanto
0.25 | Forbel 750
- 2 0.4 | Proline 250 EC
0.3 | Comet Pro
- 3 St. 61 - 61 0.4 | Armure

Mätparametrar:

- P01 Vid anläggning
- P02 Före behandling 1
Försök-Datum för A-rutegrad. led 1
- P03 Före behandling 2
Försök-Datum för A-rutegrad. led 1
Rute-Gulrost, % täckning bladnivå 1
Rute-Gulrost, % täckning bladnivå 2
Rute-Gulrost, % täckning bladnivå 3
- P04 Före behandling 3
Försök-Datum för A-rutegrad. led 1
Rute-Gulrost, % täckning bladnivå 1
Rute-Gulrost, % täckning bladnivå 2
Rute-Gulrost, % täckning bladnivå 3
- P05 Före behandling 4
Försök-Datum för A-rutegrad. led 1
Rute-Gulrost, % täckning bladnivå 1
Rute-Gulrost, % täckning bladnivå 2
Rute-Gulrost, % täckning bladnivå 3
- P06 Före beh. DC 61
Försök-Datum för A-rutegrad. led 1
Rute-Gulrost, % täckning bladnivå 1
Rute-Gulrost, % täckning bladnivå 2
Rute-Gulrost, % täckning bladnivå 3
- P07 14 dagar efter sista behandling
Försök-Datum för A-rutegrad. led 1
Rute-Gulrost, % täckning bladnivå 1
Rute-Gulrost, % täckning bladnivå 2
Rute-Gulrost, % täckning bladnivå 3
- P08 Vid skörd
Rute-Stråstyrka, %
Rute-Parcellskörd, kg kärna/frö (okorrigerat)

Rad1.	Rad2.	Rad3.	Rad4.
7 (1)	1 (8)	6 (15)	5 (22)
1 (2)	5 (9)	3 (16)	7 (23)
6 (3)	7 (10)	5 (17)	2 (24)
4 (4)	3 (11)	7 (18)	4 (25)
2 (5)	4 (12)	1 (19)	6 (26)
3 (6)	6 (13)	2 (20)	1 (27)
5 (7)	2 (14)	4 (21)	3 (28)

X X X X
Bruttoruta: 3x12=36

Nettoruta:

Gröda: Höstvet Jordb.

Sädatum: Förfrukt:

Beh. St. 30-31: 28/4 LN, BN

Beh 2 v. senare

Beh 3 v. senare

Beh 4 v. senare

Beh St 61:

Försöksledare
Lennart Pålsson 046-713673/0708-161283
lennart.palsson@hush.se

Utförar-ansvarig
Hans-Olof Johnsson 046-713653/0708-161053
Hans-Olof.Johnsson@hushallningssallskape

Gränsol 24/4 JL