



Komprimerad dokumentation

Till översikt

2014 L9-3041-2014-001

Nationellt jordbruksområde: Skåne SV (1A), 152652

Försök titel: Svampbekämpning i värvete i Skåne

Försøgspladskode: M-654-2014

Lfe: 53 - HS Malmöhus Borgeby

Gröda: Värvete

Försögsvård: Lars-Ake Bengtsson, Stora

Uppåkravägen 117, 24593 Staffanstorp 0705-142651

Försöksbehandlings:

- F1 Svampbekämpning
- 1 Obehandlat
- 2 St. 55 - 59 0.4 l Proline 250 EC  
0.3 l Comet Pro
- 3 St. 31 - 32 0.125 l Tilt 250 EC  
0.125 l Forbel 750
- 2 St. 55 - 59 0.4 l Proline 250 EC  
0.3 l Comet Pro
- 4 St. 31 - 32 0.2 l Proline 250 EC  
0.3 l Comet Pro
- 2 St. 55 - 59 0.6 l Proline 250 EC  
0.3 l Comet Pro
- 5 St. 37 - 39 1 kg Folpan  
0.25 l Proline 250 EC
- 2 St. 55 - 59 0.25 l Bumper 25 EC  
0.4 l Proline 250 EC
- 6 St. 37 - 39 0.125 l Tilt 250 EC  
0.125 l Forbel 750  
0.25 l Acanto
- 2 St. 55 - 59 0.4 l Proline 250 EC  
0.3 l Comet Pro
- 7 St. 31 - 32 0.3 l Comet Pro
- 2 St. 37 - 39 0.6 l Aviator Xpro
- 3 St. 55 - 59 0.4 l Proline 250 EC  
0.3 l Comet Pro
- 8 St. 31 - 32 0.125 l Tilt 250 EC  
0.125 l Forbel 750
- 2 St. 37 - 39 0.2 l Proline 250 EC  
0.3 l Comet Pro
- 3 St. 55 - 59 0.4 l Proline 250 EC

Mätparametrar:

- P01 Vid anläggning
- P02 Före behandling 1  
Försøk-Datum för A-rutegrad. led 1
- P03 Före behandling 2  
Försøk-Datum för A-rutegrad. led 1
- P04 Före behandling 3  
Försøk-Datum för A-rutegrad. led 1
- P05 14 dagar efter sista behandling  
Försøk-Datum för A-rutegrad. led 1
- Rute-Gulrost, % täckning bladnivå 1
- Rute-Gulrost, % täckning bladnivå 2
- Rute-Gulrost, % täckning bladnivå 3
- P06 28 dagar efter sista behandling  
Försøk-Datum för A-rutegrad. led 1
- Rute-Bladfläcksjuka, vete, % täckning bladnivå 1
- Rute-Bladfläcksjuka, vete, % täckning bladnivå 2
- Rute-Bladfläcksjuka, vete, % täckning bladnivå 3
- Rute-Svartpricksjuka, % täckning bladnivå 1
- Rute-Svartpricksjuka, % täckning bladnivå 2
- Rute-Svartpricksjuka, % täckning bladnivå 3
- Rute-Mjöldagg, % täckning bladnivå 1
- Rute-Mjöldagg, % täckning bladnivå 2
- Rute-Mjöldagg, % täckning bladnivå 3
- Rute-Gulrost, % täckning bladnivå 1
- Rute-Gulrost, % täckning bladnivå 2
- Rute-Gulrost, % täckning bladnivå 3
- Rute-Brunrost, % täckning bladnivå 1
- Rute-Brunrost, % täckning bladnivå 2
- Rute-Brunrost, % täckning bladnivå 3
- P07 Vid skörd
- Rute-Stråstyrka, %
- Rute-Parcellskörd, kg kärna/frö (okorrigerat)

Rad1. Rad2. Rad3. Rad4.

Skydd	Skydd	Skydd	Skydd
6 (1)	5 (9)	7 (17)	2 (25)
4 (2)	7 (10)	8 (18)	6 (26)
3 (3)	1 (11)	5 (19)	3 (27)
5 (4)	2 (12)	3 (20)	1 (28)
2 (5)	3 (13)	4 (21)	8 (29)
7 (6)	8 (14)	6 (22)	4 (30)
8 (7)	6 (15)	1 (23)	7 (31)
1 (8)	4 (16)	2 (24)	5 (32)
Skydd	Skydd	Skydd	Skydd

Försöksledare  
Lennart Pålsson 046-713673/0708-161283  
lennart.palsson@hush.se

Utförar-ansvarig  
Hans-Olof Johnsson 046-713653/0708-161053  
Hans-Olof.Johnsson@hushallningssallskape

Gröda: Värvete	Graderingar
Sort: Diskett Sädatum:	
Förfrukt: S-betar	
Bruttoruta: 3x12	
Skörderuta: 2,04x8	
Skörd:	
Generalprov:	
Gödsling:	
Ogräsbek.:	
Svampbek. Enl. plan St.31-32: 2014-05-29 X BN	
Svampbek. Enl. plan St.37-39 2014-06-04 NSH/HJ	
Svampbek. Enl. plan St.55-59:	
Insektsbekämpning:	

X Hemsliden, MFTJ