



FÄLTKORT

2003 L5-2500

L-112-99


HL1804

Hushållningssällskapet i Malmöhus

Försöksserie: Stubbearbetning och Roundup Bio mot kvickrot

Försöksvärd: *Hushållningssällskapet
Helgegården, Skepperslövsu
Skepperslövsu, 258 291 92 Kristianstad*

Försöksled		
Behandling	Stubbearbetning	Roundup Bio
A Obehandlat	Ingen	ingen
B Behandling med Roundup Bio direkt efter tröskning hösten -99	Ingen	4,0 l/ha i 200 l vatten/ha direkt efter tröskningen. Således behandling höst -99 och därefter vid behov vilket troligen innebär intervaller på mer än 3 år
C Behandling med Roundup Bio några veckor efter tröskningen höst -99	Ingen	4,0 l i 200 l vatten/ha när gräsogräsen slå nya skott med 3-4 blad. Således beh. höst -99 och därefter vid behov vilket troligen innebär intervaller på mer än 3 år.
D En grund stubbearbetning årligen.	En grund stubbearbetning snarast efter skörd	Ingen
E 2-3 stubbearbetningar årligen.	Vid 2 eller 3 tillfällen. Ingen Första bearbetningen snarast efter skörd och 2 bearbetningen 2-3 veckor senare. Stubbearb. görs vid 3 tillfällen om möjligt.	
F En årlig grund stubbearb. samt årlig beh. med Roundup Bio.	En grund stubbearb. snarast efter tröskning. Bearb. får inte vara djupare än 5-6 cm.	Den årliga grunda stubbearb. följs av en årlig beh. med 2,5 l/ha när ogräsen grönskat.



Försöket ligger ca 400 m i NV riktning från Helgegården

Bruttoruta: 6,0 x 10,0 = 60,0 m² Skörderuta: x = m²

<p>Allmänna anvisningar</p> <p>Gröda: Sort: Förfr: <i>Höddrog SP</i></p> <p>Sådd:</p> <p>Gödsl: medel: Kg/ha: Datum:</p> <p>Datum för behandl. <i>Sprut. enl. plan F 02-09-30 SP</i> <i>stubbearbetning enl. plan D-F 08-30 E 09-09 E 10-05 SP</i> <i>plöjning 02-11-06 SP</i></p> <p>Behandlingsåtgärder: Fyll i sprutjournal</p>	<p>Graderingar och bestämningar</p> <p>Jordprov enl paket 1+ jordart, mullhalt, skickas till Agrolab:</p> <p>Beh m Roundup Bio o stubbearb. enl plan höst i övrigt se PM:</p> <p>Ogräsräkning i övr se PM:</p> <p>Graderingar: Stråstyrka: Grönskatt:</p> <p>Torkskador:</p> <p>Skörd och vägning av kärna rutvis:</p> <p>Generalprov skickas till Agrolab:</p> <p>Vanlig spannmålsanalys:</p>
---	---