

Försöksled	Led	Behandling	Höst Dos	Vår Dos
A.	Obehandlat			
B.	Monitor + Lissapol Bio		15,0 + 0,2	
C.	Monitor + Lissapol Bio		20,0 + 0,2	
D.	Monitor + Lissapol Bio och Monitor + Lissapol Bio		12,5 + 0,2	3,0 + 0,2
E.	Monitor + Lissapol Bio		3,0 + 0,2	
F.	Monitor + Lissapol Bio		6,0 + 0,2	

← Höst → Borrby

Rutfördelning i fält

Block I-III

\*AFDBEC FBCDAE DAEFCB\*

Se bifogad karta!

Försöket ligger ca 175m i SV riktning från Borrby kyrka

Norrpil

Plöjn. riktn

Allmänna uppgifter/anvisningar

Bruttoyta: 3,0 x 14,0 = 42,0 m<sup>2</sup>

Nettoyta: 2,6 x 9,6 = 25,0 m<sup>2</sup>

Gröda: Ängsgröe

Sort: Utsädesmängd:

Förfrukt: Höstraps

Sådatum:

Radavstånd:

Gödsling	Medel	kg/ha	Mån-Dag
	Axan	260	10-01

Ogräsbek.	Medel	Dos	Mån-Dag
	Duplesan Meko	1,5	08-27
	MCPA 750	1,5	08-27
	Tribonil	3,5kg	09-24

Insektsbek.	Medel	Dos	Mån-Dag

Åtgärder

Behandling enl. plan:	Dat.	Utv.
	10-27	

Gradering av beh. skador

- A. Missfärgningar 11-08 *Saga beh skador*
- B. Nekroser
- C. Plantdeformationer
- D. Tillväxthämningar

Ogräsbestånd

Fyll i sprutjournal

Strängläggning, skörd, rensning och vattenhalt