

**FÄLTKORT**Skördeår
2008Plan-nr
L15-8440Försöks-nr
MB-54-2008ADB-nr
151797

SLU, Växtskyddsbiologi, Alnarp


Försöksserie: **Preparatjämf. strategi för bek. av bomullsmögel i höstraps**Försöksvärd: **Jan Kristensson**Adress: **Stävie hage 24494 Furuvärd**

Telefon:

Koordinater X: **6184614** Y: **1328084**

Led	Behandling	Dos l/ha	Behandlingstidpunkt	Beställare
A.	Obehandlat	-	-	Region
B.	Amistar	1,0	DC 65	Syngenta
C.	Amistar	0,5	DC 65	Syngenta
D.	Cantus	0,5	DC 65	BASF
E.	Cantus	0,25	DC 65	Svensk Raps
F.	Proline	0,7	DC 65	Bayer
G.	Proline	0,35	DC 65	Bayer

Rutfördelning i fält



Kyklet strallar

Ställe
Furuvärd

+ Bekymra

BC
SIOH

Försöket ligger ca 200 m i NC riktning från Bekymra Norrpil ↑ Plöjningsriktning ↗

Bruttoyta 4 x 12 = 48 m²Skördeyta 2 x 8,50 = 17 m²Sort: **Excalibur** Sädatum:Förfrukt år 07: 06: 05:
V-korn S-bete H-vekeJordprov datum: **11/4-08**

Gödsling Medel Mängd/ha Datum

Bekämpn. ogräs Medel Mängd/ha Datum

Bekämpn. insekt Medel Mängd/ha Datum

Besprutning enl plan, datum och DC

Skörd [Y.KG], Fälthv [MC.F] Datum

Allmänna uppgifter/anvisningar
Svampsjukdomar graderas enl. instruktioner från Svensk Raps se PMBomullsmögel % [SCLESC]
Svartfläcksjuka % [ALTEBA]

Skilj rutorna senast 2 veckor före skörd

Mognadsgradering som i sortförsöken [DDR]

Torkskada % [DAD] rutvis
Grönskott vid skörd % [SH.GN] rutvis
Stjälkstyrka vid skörd % [STS.SH] rutvis

Vid skörd, rutvisa prov för analys

Gränsvet 11/4-08 HA, HE, FHKontaktperson:
Per-Göran Andersson 046-713650, 0708-161050

Utföraransvarig:

Tobias Nilsson 0708-161055