

Ulf Weifåh
 Wejbygården
 262 90 Ängelholm
 070-5428088



Komprimerad dokumentation

2014 L5-2450-2014-003

ADBNR: 05B261 LC- 4/2 -2013

Försök titel: Renkavle och örtogräs i höstvetete, höst och vår
 Försöksvärd:

56.32594 12.82017
 N 624449 E 365208

Försöksbehandlingar:		Mätparametrar:	
F1 Kemisk ogräsbekämpning		P01 Vid anläggning	
1 Obehandlat		Forsøk-	
2 St. 10 - 10 2 I Boxer EC		Forsøk-Jordbruksområde (SE)	
2 St. 11 - 12 1 I Event Super		Forsøk-pH, 0 -25 cm djup	
0.5 I Renol		Forsøk-Jordart,	
3 165 g Broadway		Forsøk-K-AL, mg/100 g jord	vård
0.5 I PG26N		Forsøk-P-AL, mg/100 g jord	
3 St. 10 - 10 2 I Boxer EC		Forsøk-Mull, % i jord 0-25 cm	
2 St. 11 - 12 0.8 I Foxtrot			
0.5 I Renol		P02 1-2 veckor efter höstbeh 1	* 1 8 12 5 6 7 4 9 11 2 3 10 *
3 0.25 kg Caliban Duo		Rute-Missfärgning	Block IV
0.5 I Renol		Rute-Nekroser	* 5 3 9 2 8 10 4 1 12 6 7 11 *
4 St. 10 - 10 2 I Boxer EC		Rute-Plantdeformationer	Block III
2 St. 11 - 12 0.8 I Foxtrot		Rute-Tillväxthämning, % plantor med	* 3 4 6 12 2 11 8 9 10 7 1 5 *
0.5 I Renol		P03 1-2 veckor efter höstbeh 2	Block II
3 0.33 kg Caliban Duo		Rute-Missfärgning	* 10 5 8 6 12 4 2 7 9 3 11 1 *
0.5 I Renol		Rute-Nekroser	Block I
5 St. 10 - 11 3 I Boxer EC		Rute-Plantdeformationer	
0.1 I Legacy		Rute-Tillväxthämning, % plantor med	
2 220 g Broadway		P04 1-2 veckor efter höstbeh 3	
0.5 I PG26N		Rute-Missfärgning	
6 St. 11 - 12 0.5 I Bacara		Rute-Nekroser	
0.75 I Atlantis OD		Rute-Plantdeformationer	
7 St. 11 - 12 1.5 I Boxer EC		Rute-Tillväxthämning, % plantor med	
0.1 I Legacy		P05 1-2 veckor efter vårbeh	
0.75 I Atlantis OD		Rute-Missfärgning	
8 St. 11 - 12 0.8 I Cougar		Rute-Nekroser	
0.8 I Event Super		Rute-Plantdeformationer	
0.5 I Mero		Rute-Tillväxthämning, % plantor med	
2 0.9 I Atlantis OD		P06 Då man klart kan identifiera renkavleplantorna	
0.5 I Mero		Rute-Renkavle*), antal plantor/m2	
9 St. 11 - 12 0.15 I Bacara Forte		Rute-Renkavle*), vikt g/m2	
1 I Event Super		Rute-Ogräs, plantor/m2	
0.5 I Mero		Rute-Ogräs, vikt g/m2	
2 0.9 I Atlantis OD		Rute-Övriga ettåriga örtogräs, plantor/m2	
0.5 I Mero		Rute-Övriga ettåriga örtogräs, vikt g/m2	
10 St. 11 - 12 1.5 I Boxer EC		Rute-Övriga fleråriga örtogräs*), plantor/m2	
0.8 I Event Super		Rute-Övriga fleråriga örtogräs*), vikt g/m2	
0.5 I Renol		Rute-Övriga gräsogräs*), plantor/m2	
2 0.9 I Atlantis OD		Rute-Övriga gräsogräs*), vikt g/m2	
0.5 I Renol		Rute-Fräken*), antal skott/m2	
11 1 I Event Super		Rute-Fräken*), vikt g/m2	
11.25 g Express 50 SX		P07 Skörd	
0.2 I Vätmedel		Rute-Stråstyrka, %	
12 0.9 I Atlantis OD		Rute-Ogräs, % marktäckning	
90 g Attribut Twin		Rute-Parcellskörd, kg kärna/frö (okorrigerat)	
0.5 I Mero		Rute-Litervikt, g	
		Rute-Renhet, % av råvara	
		Rute-Vatten, % i kärna/frö	

Häck

Bruttoruta	40 x 11.5 = 46 m ²
Skörderuta	x = m ²
Försöket ligger ca 800 m i riktning från Wejbygården	
Norrpil	↙
Plöjningsriktning	↔
Förfukt	Havre
Sådd	09-17
Skörd	
Jordprov	09-25
Grundgödsling	
Övrig gödsling	
Övrig gödsling	
Ogräsbekämpning	
Ogräsbekämpning	
Övriga Behandlingar	
Övriga Behandlingar	
Övriga Behandlingar	
Övriga Behandlingar	

Försöksledare
 Robert Andersson 018-672908
 Robert.Andersson@slu.se

Utförar-ansvarig
 Andreas Nilsson 044-229919/0708-945375
 Andreas.Nilsson@hush.se

T1 led 2-5 09-25 AN