

WGS84 dec: 55.484949 6148985
14.292815 455310

Nordic Field Trial System Version: 1.0.0.19423



parkering: WGS84 dec: 55.485203

Komprimerad dokumentation

Till översikt

2015 L9-2015-2015-003

Nationellt jordbruksområde: Skåne SO (1B) , 152727

Försök titel: Strategi i höstråg

Försöksnummer:: LB - 225 - 2015

Lfe: 53 - HS Skåne

Gröda: Höstråg

Försöksvärd: Per-Enk Holmgren

Försöksbehandlingar:

Grundbehandlingar:

- F1 Svampbekämpning**
- 1 Obehandlat
 - 2 St. 31 - 32 0.25 | Flexity
0.125 | Tilt 250 EC
0.125 | Forbel 750
 - 3 St. 45 - 49 0.4 | Proline 250 EC
0.3 | Comet Pro
 - 4 St. 59 - 61 0.2 | Acanto
0.25 | Forbel 750
 - 5 St. 31 - 32 0.5 | Flexity
0.3 | Comet Pro
 - 2 St. 45 - 49 0.4 | Proline 250 EC
0.3 | Comet Pro
 - 6 St. 31 - 32 0.25 | Flexity
0.4 | Stereo 312,5 EC
 - 2 St. 45 - 49 0.5 | Siltra Xpro
 - 7 St. 31 - 32 0.25 | Flexity
0.125 | Tilt 250 EC
0.125 | Forbel 750
 - 2 St. 45 - 49 0.4 | Proline 250 EC
0.3 | Comet Pro
 - 3 St. 59 - 61 0.2 | Acanto
0.25 | Forbel 750
 - 8 St. 31 - 32 0.125 | Flexity
0.125 | Tilt 250 EC
0.125 | Tern
 - 2 St. 45 - 49 0.125 | Forbel 750
0.125 | Tilt 250 EC
0.3 | Comet Pro
 - 3 St. 65 - 69 0.2 | Acanto

- Utsäde och sådd, Sådd**
- Mätparametrar:**
- P01 Vid anläggning**
Forsøk-Jordprov, 0 -25 cm till laboratorium
 - P02 Före behandling 1**
Forsøk-Datum för A-rutegrad. led 1
 - P03 Före behandling 2**
Forsøk-Datum för A-rutegrad. led 1
 - P04 Före behandling 3**
Forsøk-Datum för A-rutegrad. led 1
 - P05 21-28 dagar efter sista behandling**
Rute-Sköldfläcksjuka, % täckning bladnivå 1
Rute-Sköldfläcksjuka, % täckning bladnivå 2
Rute-Sköldfläcksjuka, % täckning bladnivå 3
Rute-Mjöldagg, % täckning bladnivå 1
Rute-Mjöldagg, % täckning bladnivå 2
Rute-Mjöldagg, % täckning bladnivå 3
Rute-Brunfläcksjuka, % täckning bladnivå 1
Rute-Brunfläcksjuka, % täckning bladnivå 2
Rute-Brunfläcksjuka, % täckning bladnivå 3
Rute-Brunrost, % täckning bladnivå 1
Rute-Brunrost, % täckning bladnivå 2
Rute-Brunrost, % täckning bladnivå 3
Forsøk-Datum för A-rutegrad. led 1
 - P06**
Rute-Stråknäckare, index
 - P07 Vid skörd**
Rute-Kärna/frö-prov, till egen analys
Rute-Stråstyrka, %
Rute-Parcellskörd, kg kärna/frö (okorrigerat)

Försöksledare
Lennart Pålsson 046-713673/0708-161283
lennart.palsson@hush.se

Utförar-ansvarig
Ingrid Hansson 0411-20526/0708-945376
ingrid.hansson@hushallingssallskapet.se

*	2	1	4	8	5	7	3	6	3	6	8	4	1	7	2	5 *	
Block III									Block IV								
*	7	6	8	5	1	4	2	3	6	1	4	5	3	8	7	2 *	
Block I									Block II								

Bruttoruta	3 x 12 = 36 m ²
Skörderuta	x 85 = m ²
Försöket ligger ca. 400 m iso. riktning från Per-Enks gård o B&B Westremark	
Norrpil	
Plöjningsriktning	
Förfrukt	
Sådd	
Skörd	
Jordprov	

Grundgödsling	
Övrig gödsling	
Övrig gödsling	
Ogräsbekämpning	
Ogräsbekämpning	
Övriga Behandlingar	
Övriga Behandlingar	
Övriga Behandlingar	
Övriga Behandlingar	

→ Brantevik

Vägg

Hus

← Skillinge

Westremark

Havet