



RESULTAT

Markvetenskap
Växtnäringslära

2004

L3-2254-2

LB-204-2004 03E082

1

Kvävestrategi till malkorn

Einar Mårtensson
Vransbo, 272 93 Tommarp

DATUM FÖR GRUNDGÖDSLING KG/HA N P K

GRÖDA: Vårkorn SÅDATUM: 2004-04-17
SORT: Barke FÖRFRUKT: Sockerbetor

JORDART: nmh Lerig mo

pH-värde: 7,4 P-HCl: Cu-HCl: 14,0

P-AL: 24,0 K-HCl: 140 B: 0,9 NEDERBÖRD GÖDSLING-SKÖRD, MM

K-AL: 11,0 T: K/Mg: MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP

Mg-AL: 5,7 S: 24 23 68 74 24

Ca-AL: 260

MIN-N NO3-N NH4-N
0-60 CM 03-29 16 8 KG/HA

F Ö R S Ö K S L E D :	KÄRNA RENV. KG/HA	REL- TAL F1	AV- RENS- %	VATT. HALT VID SKÖRD	RYMD- VIKT G/L	1000- KORN- VIKT G	STÄR- KELSE %	N % AV TS KÄRNA	PRO- TEIN % AV TS	N- SKÖRD KG/HA	PLANT TÄT- HET 0-100 05-02	STRÅ- STYR- KA 0-100 08-29	STRÅ- BRYT- NING 0-100 08-29	AX- GÅNG			
															08-29		
Tidp.		1. Före sådd	2. DC 31 i KsS														
A. Utan kväve	-	-	-	4180	100	2,4	25,5	643	42,0	61,6	1,81	11,30	64	100	100	33	06-23
B. Axan, NS 27-3	50	-	-	5040	121	2,6	24,7	647	42,6	61,9	1,84	11,50	79	100	100	25	06-23
C. Axan, NS 27-3	75	-	-	5090	122	2,1	26,0	642	40,9	62,4	1,84	11,50	80	100	98	35	06-23
D. Axan, NS 27-3	100	-	-	5420	130	2,4	27,0	637	40,4	60,7	1,89	11,80	87	100	90	58	06-23
E. Axan, NS 27-3	125	-	-	5370	129	2,6	30,8	627	38,1	59,7	2,05	12,80	94	100	53	85	06-23
F. Axan, NS 27-3	150	-	-	5260	126	2,8	31,9	612	40,6	59,5	2,08	13,00	93	100	48	91	06-23
G. Axan, NS 27-3	175	-	-	4950	118	3,3	35,2	612	38,0	58,4	2,16	13,50	91	100	43	93	06-23
H. N 34	100	-	-	5560	133	2,6	27,9	642	41,2	61,0	1,97	12,30	93	100	88	50	06-23
I. Axan, NS 27-3	75	25	-	5320	128	2,3	27,6	628	40,9	61,1	1,87	11,70	85	100	80	80	06-23
J. Axan, NS 27-3	75	50	-	5300	127	2,8	31,5	620	38,7	60,1	2,05	12,80	92	100	53	85	06-23
K. NP 27-5	100	-	-	5400	129	2,1	27,9	631	41,1	60,4	1,98	12,40	91	100	86	75	06-23

Gödslingstidpunkter: 04-05, 06-03

ANSVARIG: Lennart Mattsson 2004-10-26



RESULTAT

Markvetenskap
Växtnäringslära

2004

L3-2254-2

LB-204-2004 03E082

2

Kvävestrategi till malkorn

Einar Mårtensson
Vransbo, 272 93 Tommarp

DATUM FÖR GRUNDGÖDSLING KG/HA N P K

GRÖDA: Vårkorn SÅDATUM: 2004-04-17
SORT: Barke FÖRFRUKT: Sockerbetor

JORDART: nmh Lerig mo

pH-värde: 7,4 P-HCl: Cu-HCl: 14,0

P-AL: 24,0 K-HCl: 140 B: 0,9

K-AL: 11,0 T: K/Mg: NEDERBÖRD GÖDSLING-SKÖRD, MM

Mg-AL: 5,7 S: MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP

Ca-AL: 260 24 23 68 74 24

MIN-N NO3-N NH4-N
0-60 CM 03-29 16 8 KG/HA

	KÄRNA RENV. KG/HA	REL- TAL F1	AV- RENS- %	VATT. HALT VID SKÖRD	RYMD- VIKT G/L	1000- KORN- VIKT G	STÄR- KELSE %	N % AV TS KÄRNA	PRO- TEIN % AV TS	N- SKÖRD KG/HA	PLANT TÄT- HET	STRÅ- STYR- KA	STRÅ- BRYT- NING	AX- GÅNG
F Ö R S Ö K S L E D:	08-29										0-100 05-02	0-100 08-29	0-100 08-29	
-X-	5170													
CV%	5													
OBS	44													
PROB F1	.0001													
LSD F1	370													

Gödslingsstidpunkter: 04-05, 06-03

ANSVARIG: Lennart Mattsson 2004-10-26



RESULTAT

Markvetenskap
Växtnäringslära

2004

L3-2254-2

LB-204-2004 03E082

3

Kvävestrategi till malkorn

Einar Mårtensson
Vransbo, 272 93 Tommarp

DATUM FÖR GRUNDGÖDSLING KG/HA N P K

GRÖDA: Vårkorn SÅDATUM: 2004-04-17
SORT: Barke FÖRFRUKT: Sockerbetor

JORDART: nmh Lerig mo

pH-värde: 7,4 P-HCl: Cu-HCl: 14,0

P-AL: 24,0 K-HCl: 140 B: 0,9

K-AL: 11,0 T: NEDERBÖRD GÖDSLING-SKÖRD, MM

Mg-AL: 5,7 S: MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP

Ca-AL: 260 24 23 68 74 24

MIN-N NO3-N NH4-N
0-60 CM 03-29 16 8 KG/HA

F Ö R S Ö K S L E D :			KS-MÄ TARE	BLAD- FLÄCK SJUKA 0-100										
Tidp.	1. Före sådd	2. DC 31 i Kss	06-03	07-14										
A. Utan kväve	-	-	447	1										
B. Axan, NS 27-3	50	-	498	1										
C. Axan, NS 27-3	75	-	577	1										
D. Axan, NS 27-3	100	-	580	1										
E. Axan, NS 27-3	125	-	636	1										
F. Axan, NS 27-3	150	-	624	1										
G. Axan, NS 27-3	175	-	657	1										
H. N 34	100	-		1										
I. Axan, NS 27-3	75	25		1										
J. Axan, NS 27-3	75	50		1										
K. NP 27-5	100	-		1										

Gödslingstidpunkter: 04-05, 06-03

ANSVARIG: Lennart Mattsson

2004-10-26



RESULTAT

Markvetenskap
Växtnäringslära

2004

L3-2254-2

LB-204-2004 03E082

4

Kvävestrategi till malkorn

Einar Mårtensson
Vransbo, 272 93 Tommarp

GRÖDA: Vårkorn SÅDATUM: 2004-04-17 DATUM FÖR GRUNDGÖDSLING KG/HA N P K

SORT: Barke FÖRFRUKT: Sockerbetor

JORDART: nmh Lerig mo

pH-värde: 7,4 P-HCl: Cu-HCl: 14,0

P-AL: 24,0 K-HCl: 140 B: 0,9 NEDERBÖRD GÖDSLING-SKÖRD, MM

K-AL: 11,0 T: K/Mg: MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP

Mg-AL: 5,7 S: 24 23 68 74 24

Ca-AL: 260

MIN-N NO3-N NH4-N
0-60 CM 03-29 16 8 KG/HA

	KS-MÄ TARE	BLAD- FLÄCK SJUKA 0-100											
F Ö R S Ö K S L E D:	06-03	07-14											
-X- CV% OBS PROB F1 LSD F1													

Gödslingstidpunkter: 04-05, 06-03

ANSVARIG: Lennart Mattsson 2004-10-26