



RESULTAT

Markvetenskap
Växtnäringslära

2004

L3-2259-1

LC-401-2004 03E086

2

Etablering av fånggröda i höstvete

Sven-Ingvar Paulsson

S. Varalöv PL 6334, 262 96 Ängelholm

DATUM FÖR	GRUNDGÖDSLING	KG/HA	N	P	K
	NS 27-3 (Axan)	300	81		
	Kalksalpeter	400	62		

GRÖDA:	Höstvete	SÅDATUM:	2003-09-15
SORT:	Marshall	FÖRFRUKT:	Höstvete

JORDART: nmh Molättlera

pH-värde: 6,8

P-AL: 12,0

K-AL: 13,0

Mg-AL: 7,9

Ca-AL: 180

P-HCl:

K-HCl: 190

T:

S:

Cu-HCl: 8,8

B: 2,1

K/Mg:

NEDERBÖRD GÖDSLING-SKÖRD, MM

MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP

52 22 24 102 154 70 20

MIN-N

NO3-N

NH4-N

KG/HA

F Ö R S Ö K S L E D :

		TS KG/HA	TS KG/HA	TS KG/HA	TS % KLÖ- VER	N % AV TS KLÖ- VER	TS % GRÄS	N % AV TS GRÄS	TS % VIT- SENAP	N % AV TS VIT- SENAP	TS % OLJE- RÄTT.	N % AV TS OLJE- RÄTT.	TS % ÖV- RIGT	N % AV TS ÖV- RIGT
		10-22	10-12	10-22										
Insåningstidpunkt														
A.	Utan fånggröda			140									22,8	2,83
B.	Engelskt rajgräs, Tove (tidig) Slutet av mars			50	18,6	4,02	21,2	2,68					21,2	2,28
C.	Engelskt rajgräs, Condesa (sen) Slutet av mars			50	22,8	4,09	20,7	2,59					21,7	2,65
D.	Rödsvingel, Rubin Slutet av mars			110	15,6	4,24	25,3	2,52					21,9	3,17
E.	Engelskt rajgräs, Tove (tidig) 1/7-15/7			70	18,7	3,83	20,3	2,78					23,0	2,60
F.	Vitsenap 1/7-15/7	120		110					19,0	3,48			22,5	2,75
G.	Oljerättika 1/7-15/7		240	80							13,8	3,27	22,6	2,53
-X-														
CV%														
OBS														
PROB F1														
LSD F1														

Fånggröda sådd 03-11, 07-08

ANSVARIG: Lennart Mattsson

2004-12-06



RESULTAT

Markvetenskap
Växtnäringslära

2004

L3-2259-1

LC-401-2004 03E086

3

Etablering av fånggröda i höstvete

Sven-Ingvar Paulsson

S. Varalöv PL 6334, 262 96 Ängelholm

DATUM FÖR

GRUNDGÖDSLING

KG/HA

N

P

K

GRÖDA: Höstvete SÅDATUM: 2003-09-15
SORT: Marshall FÖRFRUKT: Höstvete

NS 27-3 (Axan)

300

81

Kalksalpeter

400

62

JORDART: nmh Molättlera

pH-värde: 6,8

P-HCl:

Cu-HCl: 8,8

P-AL: 12,0

K-HCl: 190

B: 2,1

NEDERBÖRD GÖDSLING-SKÖRD, MM

K-AL: 13,0

T:

K/Mg:

MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP

Mg-AL: 7,9

S:

52 22 24 102 154 70 20

Ca-AL: 180

MIN-N

NO3-N

NH4-N

KG/HA

F Ö R S Ö K S L E D:

	Insåningstidpunkt
A. Utan fånggröda	
B. Engelskt rajgräs, Tove (tidig)	Slutet av mars
C. Engelskt rajgräs, Condesa (sen)	Slutet av mars
D. Rödsvingel, Rubin	Slutet av mars
E. Engelskt rajgräs, Tove (tidig)	1/7-15/7
F. Vitsenap	1/7-15/7
G. Oljerättika	1/7-15/7

MARK-TÄCKN FGR	RUTANSRUTANSMARK-TÄCKN VIGÖR 0-100	MARK-TÄCKN FGR 0-100	ANDEL SPILL-SÄD 0-100										
0-100	09-06	0-100	0-100										
09-06	09-06	10-22	10-22										

-X-

CV%

OBS

PROB F1

LSD F1

Fånggröda sådd 03-11, 07-08

ANSVARIG: Lennart Mattsson

2004-12-06