



RESULTAT

Markvetenskap
Växtnäringslära

2004

L3-2259-1

M-931-2004

03E089

1

Etablering av fånggröda i höstvete

Lennart Petrici
Ängslätt, St. Beddinge, 231 98 Klagstorp

GRÖDA:	Höstvete	SÅDATUM: 2003-09-15	DATUM FÖR	GRUNDGÖDSLING	KG/HA	N	P	K
SORT:	Ritmo	FÖRFRUKT: Korn	2004-04-11	NPK 21-4-8	265	56	11	21
			2004-04-30	N 34	350	119		

JORDART: mf Sandlättilera

pH-värde: 6,7	P-HCl: 6	Cu-HCl: 11,0	
P-AL: 16,0	K-HCl: 240	B: 0,9	NEDERBÖRD GÖDSLING-SKÖRD, MM
K-AL: 18,0	T: 11,4	K/Mg: 2,2	MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP
Mg-AL: 8,1	S: 11,1		
Ca-AL: 200			

MIN-N NO3-N NH4-N

F Ö R S Ö K S L E D :	KÄRNA RENV. 15% KG/HA	REL- TAL	AV- RENS- %	VATT. HALT VID SKÖRD	PLANT TÄT- HET 0-100	STRÅ- STYR- KA 0-100	GRÖNM KLÖV- VER KG/HA	GRÖNM GRÄS KG/HA	GRÖNM VIT- SENAP KG/HA	GRÖNM OLJE- RÄTT. KG/HA	GRÖNM ÖV- RIGT KG/HA	KG/HA	
												TS KG/HA KLÖ- VER	TS KG/HA GRÄS
	08-23				03-26	08-23	10-19	10-19	10-19	10-19	10-19	10-19	10-19
Insåningstidpunkt													
A. Utan fånggröda	9050	100	0,1	18,9	100	100					890		
B. Engelskt rajgräs, Tove (tidig) Slutet av mars	9090	100	0,1	18,9	100	100	160	2060			470	30	340
C. Engelskt rajgräs, Condesa (sen) Slutet av mars	9070	100	0,2	18,8	100	100	110	1810			340	20	320
D. Rödsvingel, Rubin Slutet av mars	9170	101	0,2	18,7	100	100	250	520			560	50	120
E. Engelskt rajgräs, Tove (tidig) 1/7-15/7	9210	102	0,2	18,8	100	100	220	640			580	50	110
F. Vitsenap 1/7-15/7	9080	100	0,2	18,8	100	100			2600		530		
G. Oljerättika 1/7-15/7	9210	102	0,1	18,8	100	100				4230	530		
-X-	9130											40	220
CV%	1,6											62,1	24,5
OBS	28											16	16
PROB F1	.4808											.2832	.0002
LSD F1													90

Fånggröda sådd 03-26, 07-02

ANSVARIG: Lennart Mattsson

2004-12-06



RESULTAT

Markvetenskap
Växtnäringslära

2004

L3-2259-1

M-931-2004 03E089

2

Etablering av fånggröda i höstvet

Lennart Petrici
Ängslätt, St. Beddinge, 231 98 Klagstorp

GRÖDA:	Höstvete	SÅDATUM: 2003-09-15	DATUM FÖR	GRUNDGÖDSLING	KG/HA	N	P	K
SORT:	Ritmo	FÖRFRUKT: Korn	2004-04-11	NPK 21-4-8	265	56	11	21
			2004-04-30	N 34	350	119		

JORDART: mf Sandlättilera

pH-värde: 6,7	P-HCl: 6	Cu-HCl: 11,0	
P-AL: 16,0	K-HCl: 240	B: 0,9	NEDERBÖRD GÖDSLING-SKÖRD, MM
K-AL: 18,0	T: 11,4	K/Mg: 2,2	MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP
Mg-AL: 8,1	S: 11,1		
Ca-AL: 200			

MIN-N NO3-N NH4-N

KG/HA

F Ö R S Ö K S L E D :	TS	TS	TS	TS %	N %	TS %	N %	TS %	N %	TS %	N %	TS %	N %
	KG/HA	KG/HA	KG/HA	KLÖ- VER	AV TS KLÖ- VER	GRÄS	AV TS GRÄS	VIT- SENAP	AV TS VIT- SENAP	OLJE- RÄTT.	AV TS OLJE- RÄTT.	ÖV- RIGT	AV TS ÖV- RIGT
	10-19	10-19	10-19										
A. Utan fånggröda			160									17,6	4,08
B. Engelskt rajgräs, Tove (tidig) Slutet av mars			80	12,7	3,96	16,9	2,09					17,9	3,22
C. Engelskt rajgräs, Condesa (sen) Slutet av mars			60	19,8	3,98	17,9	2,87					17,9	3,48
D. Rödsvingel, Rubin Slutet av mars			100	19,4	3,82	23,8	2,48					17,9	3,31
E. Engelskt rajgräs, Tove (tidig) 1/7-15/7			100	22,1	3,69	17,0	3,00					17,6	3,45
F. Vitsenap 1/7-15/7	440		100					17,0	3,04			19,2	3,35
G. Oljerättika 1/7-15/7		460	100							10,8	3,01	18,8	3,59
-X-													
CV%													
OBS													
PROB F1													
LSD F1													

Fånggröda sådd 03-26, 07-02

ANSVARIG: Lennart Mattsson

2004-12-06



RESULTAT

Markvetenskap
Växtnäringslära

2004

L3-2259-1

M-931-2004

03E089

3

Etablering av fånggröda i höstvet

Lennart Petrici

Ängslätt, St. Beddinge, 231 98 Klagstorp

GRÖDA:	Höstvete	SÅDATUM:	2003-09-15	DATUM FÖR	2004-04-11	GRUNDGÖDSLING	NPK 21-4-8	KG/HA	265	N	56	P	11	K	21
SORT:	Ritmo	FÖRFRUKT:	Korn		2004-04-30		N 34		350				119		

JORDART: mf Sandlättlera

pH-värde:	6,7	P-HCl:	6	Cu-HCl:	11,0		
P-AL:	16,0	K-HCl:	240	B:	0,9	NEDERBÖRD GÖDSLING-SKÖRD, MM	
K-AL:	18,0	T:	11,4	K/Mg:	2,2	MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP	
Mg-AL:	8,1	S:	11,1				
Ca-AL:	200						

MIN-N NO3-N NH4-N

KG/HA

F Ö R S Ö K S L E D:	MARK-TÄCKN	MIN-N FGRSK	MIN-N V.SK.										
	FGR	KG/HA	KG/HA										
	0-100	0-60	0-60										
	08-23												
Insåningstidpunkt													
A. Utan fånggröda	0	21	39										
B. Engelskt rajgräs, Tove (tidig)	11	15											
C. Engelskt rajgräs, Condesa (sen)	14	21											
D. Rödsvingel, Rubin	10	19											
E. Engelskt rajgräs, Tove (tidig)	5	16											
F. Vitsenap	5	19											
G. Oljerättika	5	15											
-X-													
CV%													
OBS													
PROB F1													
LSD F1													

Fånggröda sådd 03-26, 07-02

ANSVARIG: Lennart Mattsson

2004-12-06