



RESULTATBLANKETT, OGRÄS 2007  
 Inst för växtproduktionsökologi, ogräsreglering  
 PLAN: L5- 400-2007 Örtogräs i vårkorn  
 ADB-NR: 05A853 LÄN-FNR: LA-044-2007 JBR.OMR: 4b  
 FÖRSÖKSVÄRD: Markus Hansson  
 ADRESS: Helgedal, Knislinge

SIDA 1  
 ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Vårkorn

GÖDSLING DATUM MÄNGD KG/HA N P K  
 NS 27-4 2007-04-03 330 89

SORT: Simba  
 SÅTT DEN: 2007-04-05 KG/HA: 150  
 FÖRFRUKT: Rågvete  
 JORDART:  
 PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD DATUM BEH ENL PLAN GRÖDANS UTV.STADIUM  
 Ingen svampbekämpning 2007-05-21 DC 21-22

RESULTAT:

UTSKRIFTSDATUM: 2013-02-13

F Ö R S Ö K S L E D :	Snärj- måra		Snärj- måra		Stat: Frekv % av block	Snärj- måra		Svin- målla		Svin- målla		Stat: Frekv % av block
	st/m2 07-02	Rel tal	fältv g/m2 07-02	Rel tal		GALAP g/m2 geom.	Rel tal	st/m2 07-02	Rel tal	fältv g/m2 07-02	Rel tal	
A. Obehandlat [Regioner]	23.3	100	31.5	100	100	21.3	100	8.0	100	29.8	100	100
B. 1.5 tabl Express + 0.5 dl / 100 l vätningsmedel [Regioner]	5.5	24	3.5	11	100	3.3	16	0.0	0	0.0	0	0
C. 1.25 tabl Express + 15 g Eagle 75 WG + 0.5 dl / 100 l vätningsmedel [Dupont]	5.0	22	2.8	9	75	3.4	16	0.0	0	0.0	0	0
D. 2.0 l Ariane S [DOW]	0.8	3	0.3	1	25	1.0	5	0.0	0	0.0	0	0
E. 1.5 l Verigal [Mabeno]	5.3	23	3.8	12	75	4.7	22	0.0	0	0.0	0	0
F. 0.5 tabl Express + 0.5 l Starane XL + 0.5 dl / 100 l vätningsmedel [SJV]	2.0	9	0.3	1	25	1.0	5	0.3	3	0.3	1	25
Behandling då grödan har 3-4 blad och ogräsen bör vara i stark tillväxt												
STDEV%						69.8						
PROB F1						.0079						

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>  
 Övriga ettåriga örtogräs bestod bl.a. av baldersbrå, förgätmigej, lomme, trampört och åkerbinda.  
 OBS! Åkertistel får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. få plantor i led A.



RESULTATBLANKETT, OGRÄS 2007  
 Inst för växtproduktionsökologi, ogräsreglering  
 PLAN: L5- 400-2007 Örtogräs i vårkorn  
 ADB-NR: 05A853 LÅN-FNR: LA-044-2007 JBR.OMR: 4b  
 FÖRSÖKSVÄRD: Markus Hansson  
 ADRESS: Helgedal, Knislinge

SIDA 2  
 ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Vårkorn

GÖDSLING DATUM MÄNGD KG/HA N P K  
 NS 27-4 2007-04-03 330 89

SORT: Simba  
 SÅTT DEN: 2007-04-05 KG/HA: 150  
 FÖRFRUKT: Rågvete  
 JORDART:  
 PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD DATUM BEH ENL PLAN GRÖDANS UTV.STADIUM  
 Ingen svampbekämpning 2007-05-21 DC 21-22

RESULTAT:

UTSKRIFTSDATUM: 2013-02-13

F Ö R S Ö K S L E D:	Svin-	Rel	Viol	Rel	Viol	Stat:	Viol	Rel	Övr 1-år	Rel	Övr 1-år
	mälla		st/m2		fältv		Frekv		örtogräs		fältv
	CHEAL	tal	07-02	tal	g/m2	% av	VIOSS	tal	st/m2	tal	g/m2
	geom.				07-02	block	geom.		07-02		07-02
A. Obehandlat [Regioner]	24.7	100	14.8	100	14.5	100	12.1	100	15.3	100	33.5
B. 1.5 tabl Express + 0.5 dl / 100 l vätmedel [Regioner]			2.5	17	0.8	5	1.4	12	2.0	13	0.8
C. 1.25 tabl Express + 15 g Eagle 75 WG + 0.5 dl / 100 l vätmedel [Dupont]			2.5	17	0.8	5	1.4	12	6.5	43	5.3
D. 2.0 l Ariane S [DOW]			4.3	29	2.8	19	2.6	22	0.5	3	0.0
E. 1.5 l Verigal [Mabeno]			3.0	20	0.8	5	1.4	12	2.3	15	0.8
F. 0.5 tabl Express + 0.5 l Starane XL + 0.5 dl / 100 l vätmedel [SJV]	1.0	4	9.0	61	5.3	36	7.0	58	3.8	25	2.8
Behandling då grödan har 3-4 blad och ogräsen bör vara i stark tillväxt											
STDEV%	72.7						51.5				
PROB F1	.0291						.0010				

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>  
 Övriga ettåriga örtogräs bestod bl.a. av baldersbrå, förgätmigej, lomme, trampört och åkerbinda.  
 OBS! Åkertistel får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. få plantor i led A.



RESULTATBLANKETT, OGRÄS 2007  
 Inst för växtproduktionsökologi, ogräsreglering  
 PLAN: L5- 400-2007 Örtogräs i vårkorn  
 ADB-NR: 05A853 LÄN-FNR: LA-044-2007 JBR.OMR: 4b  
 FÖRSÖKSVÄRD: Markus Hansson  
 ADRESS: Helgedal, Knislinge

SIDA 3  
 ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Vårkorn

GÖDSLING DATUM MÄNGD KG/HA N P K  
 NS 27-4 2007-04-03 330 89

SORT: Simba  
 SÅTT DEN: 2007-04-05 KG/HA: 150  
 FÖRFRUKT: Rågvete  
 JORDART:  
 PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD DATUM BEH ENL PLAN GRÖDANS UTV.STADIUM  
 Ingen svampbekämpning 2007-05-21 DC 21-22

RESULTAT:

UTSKRIFTSDATUM: 2013-02-13

F Ö R S Ö K S L E D :	Rel tal	Stat: Frekv % av block	Övr 1-år örtogräs		Samt lårt örtogräs		Samt lårt örtogräs		Stat: Frekv % av block	Samt lårt örtogräs		Åker-tistel
			WEADR g/m2 geom.	Rel tal	st/m2 07-02	Rel tal	fältv g/m2 07-02	Rel tal		WEADT g/m2 geom.	Rel tal	
A. Obehandlat [Regioner]	100	100	32.0	100	61.3	100	109.3	100	100	103.8	100	1.0
B. 1.5 tabl Express + 0.5 dl / 100 l vätnedel [Regioner]	2	50	1.4	4	10.0	16	5.0	5	100	4.9	5	2.0
C. 1.25 tabl Express + 15 g Eagle 75 WG + 0.5 dl / 100 l vätnedel [Dupont]	16	50	10.4	32	14.0	23	8.8	8	100	7.8	8	0.3
D. 2.0 l Ariane S [DOW]	0	0			5.5	9	3.0	3	100	2.9	3	0.3
E. 1.5 l Verigal [Mabeno]	2	50	1.4	4	10.5	17	5.3	5	100	4.1	4	0.0
F. 0.5 tabl Express + 0.5 l Starane XL + 0.5 dl / 100 l vätnedel [SJV]	8	100	1.9	6	15.0	24	8.5	8	100	6.0	6	0.3
Behandling då grödan har 3-4 blad och ogräsen bör vara i stark tillväxt												
STDEV%			61.7							70.0		
PROB F1			.0004							.0001		

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>  
 Övriga ettåriga örtogräs bestod bl.a. av baldersbrå, förgätmigej, lomme, trampört och åkerbinda.  
 OBS! Åkertistel får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. få plantor i led A.



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2007  
 Inst för växtproduktionsökologi, ogräsreglering  
 PLAN: L5- 400-2007 Örtogräs i vårkorn  
 ADB-NR: 05A853 LÄN-FNR: LA-044-2007 JBR.OMR: 4b  
 FÖRSÖKSVÄRD: Markus Hansson  
 ADRESS: Helgedal, Knislinge

SIDA 4  
 ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276  
 GRÖDA: Vårkorn

GÖDSLING DATUM MÄNGD KG/HA N P K  
 NS 27-4 2007-04-03 330 89

SORT: Simba  
 SÅTT DEN: 2007-04-05 KG/HA: 150  
 FÖRFRUKT: Rågvete  
 JORDART:  
 PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD DATUM BEH ENL PLAN GRÖDANS UTV.STADIUM  
 Ingen svampbekämpning 2007-05-21 DC 21-22

R E S U L T A T:

UTSKRIFTSDATUM: 2013-02-13

F Ö R S Ö K S L E D:	Rel tal	Åker-	*	Stat:	Åker-	*	Ö fl.år*		Ö fl.år*		Stat:	Ö fl.år*
		tistel fältv g/m2 07-02	Rel tal	Frekv % av block	tistel XCIRAR g/m2 geom.	Rel tal	st/m2 07-02	Rel tal	fältv g/m2 07-02	Rel tal	% av block	XWEEPD g/m2 geom.
A. Obehandlat [Regioner]	100	7.8	100	50	15.4	100	0.5	100	0.3	100	25	1.0
B. 1.5 tabl Express + 0.5 dl / 100 l vätmedel [Regioner]	200	3.0	39	50	3.3	21	0.3	50	0.8	300	25	3.0
C. 1.25 tabl Express + 15 g Eagle 75 WG + 0.5 dl / 100 l vätmedel [Dupont]	25	0.8	10	25	3.0	19	0.0	0	0.0	0	0	
D. 2.0 l Ariane S [DOW]	25	2.3	29	25	9.0	58	0.0	0	0.0	0	0	
E. 1.5 l Verigal [Mabeno]	0	0.0	0	0			0.0	0	0.0	0	0	
F. 0.5 tabl Express + 0.5 l Starane XL + 0.5 dl / 100 l vätmedel [SJV]	25	0.5	6	25	2.0	13	0.3	50	0.3	100	25	1.0
Behandling då grödan har 3-4 blad och ogräsen bör vara i stark tillväxt												
STDEV%					120.3							0
PROB F1					.6446							

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>  
 Övriga ettåriga örtogräs bestod bl.a. av baldersbrå, förgätmigej, lomme, trampört och åkerbinda.  
 OBS! Åkertistel får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. få plantor i led A.



RESULATBLANKETT, OGRÄS 2007  
 Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering  
 PLAN: L5- 400-2007 Örtogräs i vårkorn  
 ADB-NR: 05A853 LÅN-FNR: LA-044-2007 JBR.OMR: 4b  
 FÖRSÖKSVÄRD: Markus Hansson  
 ADRESS: Helgedal, Knislinge

SIDA 5  
 ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Vårkorn

GÖDSLING DATUM MÄNGD KG/HA N P K  
 NS 27-4 2007-04-03 330 89

SORT: Simba  
 SÅTT DEN: 2007-04-05 KG/HA: 150  
 FÖRFRUKT: Rågvete  
 JORDART:  
 PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD DATUM BEH ENL PLAN GRÖDANS UTV.STADIUM  
 Ingen svampbekämpning 2007-05-21 DC 21-22

RESULTAT:

UTSKRIFTSDATUM: 2013-02-13

FÖRSÖKSLED:

- A. Obehandlat [Regioner]
- B. 1.5 tabl Express + 0.5 dl / 100 l vätmiddel [Regioner]
- C. 1.25 tabl Express + 15 g Eagle 75 WG + 0.5 dl / 100 l vätmiddel [Dupont]
- D. 2.0 l Ariane S [DOW]
- E. 1.5 l Verigal [Mabeno]
- F. 0.5 tabl Express + 0.5 l Starane XL + 0.5 dl / 100 l vätmiddel [SJV]

Behandling då grödan har 3-4 blad och ogräsen bör vara i stark tillväxt

STDEV%  
 PROB F1

Rel tal											
100											
300											
100											

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>  
 Övriga ettåriga örtogräs bestod bl.a. av baldersbrå, förgätmigej, lomme, trampört och åkerbinda.  
 OBS! Åkertistel får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. få plantor i led A.



RESULTATBLANKETT, OGRÄS 2007  
 Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering  
 PLAN: L5- 400-2007 Örtogräs i vårkorn  
 ADB-NR: 05A853 LÅN-FNR: LA-044-2007 JBR.OMR: 4b

ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276  
 SIDA 6

GRÖDA: Vårkorn

FÖRSÖKSVÄRD: Markus Hansson  
 ADRESS: Helgedal, Knislinge

GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
NS 27-4	2007-04-03	330	89		

SORT: Simba  
 SÅTT DEN: 2007-04-05 KG/HA: 150  
 FÖRFRUKT: Rågvete  
 JORDART:

VÄXTSKYDD	DATUM	BEH ENL PLAN	GRÖDANS UTV.STADIUM
-----------	-------	--------------	---------------------

CHEAL.GM2:F1 *	A<>F
GALAP.GM2:F1 **	A<>B A<>C A<>D A<>F
GALAP.GM2:F1 *	A<>E
VIOSS.GM2:F1 ***	A<>B A<>C A<>E
VIOSS.GM2:F1 **	A<>D B<>F C<>F E<>F
VIOSS.GM2:F1 *	D<>F
WEADR.GM2:F1 ***	A<>B A<>E A<>F
WEADR.GM2:F1 *	B<>C C<>E C<>F
WEADT.GM2:F1 ***	A<>B A<>C A<>D A<>E A<>F



RESULTATBLANKETT, SKÖRD 2007  
 Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering  
 PLAN: L5- 400-2007 Örtogräs i vårkorn  
 ADB-NR: 05A853 LÅN-FNR: LA-044-2007 JBR.OMR: 4b  
 FÖRSÖKSVÄRD: Markus Hansson  
 ADRESS: Helgedal, Knislinge

SIDA 1  
 ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Vårkorn

GÖDSLING DATUM MÄNGD KG/HA N P K  
 NS 27-4 2007-04-03 330 89

SORT: Simba  
 SÅTT DEN: 2007-04-05 KG/HA: 150  
 FÖRFRUKT: Rågvete  
 JORDART:  
 PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD DATUM BEH ENL PLAN GRÖDANS UTV.STADIUM  
 Ingen svampbekämpning 2007-05-21 DC 21-22

RESULTAT:

UTSKRIFTSDATUM: 2013-02-13

FÖRSÖKSLED:	Skörd renv kg/ha	Rel tal	Av rens pro cent	Vat ten halt skörd	Miss färgn vår 0-100 05-29	Strå st vid skörd 08-06	Kondi tion och vigör 08-06	Ogräs före och komst grad 08-06						
A. Obehandlat [Regioner]	4200	100	3.4	18.3	0	88	95	25						
B. 1.5 tabl Express + 0.5 dl / 100 l vätmedel [Regioner]	4340	103	1.2	14.7	0	91	96	9						
C. 1.25 tabl Express + 15 g Eagle 75 WG + 0.5 dl / 100 l vätmedel [Dupont]	4060	97	1.3	14.7	0	86	97	8						
D. 2.0 l Ariane S [DOW]	3970	94	1.2	14.4	0	91	98	2						
E. 1.5 l Verigal [Mabeno]	4140	98	1.1	14.1	5	87	95	4						
F. 0.5 tabl Express + 0.5 l Starane XL + 0.5 dl / 100 l vätmedel [SJV]	4070	97	1.2	14.6	0	95	98	4						
Behandling då grödan har 3-4 blad och ogräsen bör vara i stark tillväxt														
-X-	4130					90								
CV%	3.7					6.2								
OBS	24					24								
PROB F1	.0540					.2675								
LSD F1	230					8								

ANM: Missfärgningar: Vita prickar.  
 Ledvisa spannmålsprover uttagna.



R E S U L T A T B L A N K E T T, SKÖRD 2007

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

PLAN: L5- 400-2007 Örtogräs i vårkorn

ADB-NR: 05A853 LÅN-FNR: LA-044-2007

JBR.OMR: 4b

ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Vårkorn

FÖRSÖKSVÄRD: Markus Hansson  
ADRESS: Helgedal, Knislinge

GÖDSLING  
NS 27-4

DATUM  
2007-04-03

MÄNGD KG/HA  
330

N P K  
89

SORT: Simba  
SÅTT DEN: 2007-04-05 KG/HA: 150  
FÖRFRUKT: Rågvete  
JORDART:

VÄXTSKYDD

DATUM

BEH ENL PLAN

GRÖDANS UTV.STADIUM

Y.M15:F1 \*\* B<>D  
Y.M15:F1 \* A<>D B<>C B<>F  
STS.SH:F1 \* C<>F