



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2007
 Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
 PLAN: L5- 400-2007 Örtogräs i vårkorn
 ADB-NR: 05A854 LÅN-FNR: MB-502-2007 JBR.OMR: 1a
 FÖRSÖKSVÄRD: Per-Erik Vikberg
 ADRESS: Östergård, Vittskövle, Svalöv

SIDA 1
 ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Vårkorn

GÖDSLING DATUM MÄNGD KG/HA N P K
 N 34 2007-04-03 280 95

SORT: Simba
 SÅTT DEN: 2007-04-03 KG/HA: 160
 FÖRFRUKT: Sockerbetor
 JORDART:
 PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD DATUM BEH ENL PLAN GRÖDANS UTV.STADIUM
 0.3 Stereo + 0.2 Comet 2007-06-01 2007-05-03 DC 14
 0.3 Sumi-alpha 2007-06-01

R E S U L T A T:

UTSKRIFTSDATUM: 2013-02-13

F Ö R S Ö K S L E D:	Snärj- måra		Snärj- fältv		Stat: Frekv % av block	Snärj- måra GALAP		Viol		Viol		Stat: Frekv % av block	Viol	
	st/m2 06-12	Rel tal	g/m2 06-12	Rel tal		g/m2 geom.	Rel tal	st/m2 06-12	Rel tal	fältv g/m2 06-12	Rel tal		g/m2 geom.	Rel tal
A. Obehandlat [Regioner]	7.3	100	8.8	100	100	5.9	100	5.5	100	2.3	100	100	2.0	100
B. 1.5 tabl Express + 0.5 dl / 100 l vätmedel [Regioner]	3.3	45	1.0	11	25	4.0	68	0.5	9	0.0	0	0		
C. 1.25 tabl Express + 15 g Eagle 75 WG + 0.5 dl / 100 l vätmedel [Dupont]	1.3	17	0.3	3	25	1.0	17	0.3	5	0.0	0	0		
D. 2.0 l Ariane S [DOW]	0.0	0	0.0	0	0			0.5	9	0.0	0	0		
E. 1.5 l Verigal [Mabeno]	2.5	34	1.5	17	50	3.0	51	0.0	0	0.0	0	0		
F. 0.5 tabl Express + 0.5 l Starane XL + 0.5 dl / 100 l vätmedel [SJV]	0.5	7	0.0	0	0			0.0	0	0.0	0	0		
Behandling då grödan har 3-4 blad och ogräsen bör vara i stark tillväxt														
STDEV%						92.1							56.6	
PROB F1						.4638								

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>
 Övriga ettåriga örtogräs bestod bl.a. av plister och svinmålla.
 OBS! Viol får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. liten vikt i led A.



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2007
 Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
 PLAN: L5- 400-2007 Örtogräs i vårkorn
 ADB-NR: 05A854 LÄN-FNR: MB-502-2007 JBR.OMR: 1a
 FÖRSÖKSVÄRD: Per-Erik Vikberg
 ADRESS: Östergård, Vittskövle, Svalöv

SIDA 2
 ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Vårkorn

GÖDSLING N 34 DATUM 2007-04-03 MÄNGD KG/HA 280 N P K 95

SORT: Simba
 SÅTT DEN: 2007-04-03 KG/HA: 160
 FÖRFRUKT: Sockerbetor
 JORDART:
 PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD DATUM BEH ENL PLAN GRÖDANS UTV.STADIUM
 0.3 Stereo + 0.2 Comet 2007-06-01 2007-05-03 DC 14
 0.3 Sumi-alpha 2007-06-01

R E S U L T A T: UTSKRIFTSDATUM: 2013-02-13

F Ö R S Ö K S L E D:	Övr 1-år örtogräs		Övr 1-år örtogräs		Stat: Frekv	Övr 1-år örtogräs		Samt lår örtogräs		Samt lår örtogräs		Stat: Frekv	Samt lår örtogräs	
	st/m2	Rel tal	fältv g/m2	Rel tal	% av block	WEADR g/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	fältv g/m2	Rel tal	% av block	WEADT g/m2	Rel tal
	06-12		06-12			geom.		06-12		06-12			geom.	
A. Obehandlat [Regioner]	6.0	100	15.5	100	100	10.5	100	18.8	100	26.5	100	100	19.2	100
B. 1.5 tabl Express + 0.5 dl / 100 l vätmedel [Regioner]	0.3	4	2.8	18	25	11.0	104	4.0	21	3.8	14	50	6.6	35
C. 1.25 tabl Express + 15 g Eagle 75 WG + 0.5 dl / 100 l vätmedel [Dupont]	0.3	4	0.0	0	0			1.8	9	0.3	1	25	1.0	5
D. 2.0 l Ariane S [DOW]	0.5	8	5.0	32	25	20.0	190	1.0	5	5.0	19	25	20.0	104
E. 1.5 l Verigal [Mabeno]	1.3	21	3.0	19	50	3.3	31	3.8	20	4.5	17	75	3.5	18
F. 0.5 tabl Express + 0.5 l Starane XL + 0.5 dl / 100 l vätmedel [SJV]	1.3	21	6.5	42	50	12.8	122	1.8	9	6.5	25	50	12.8	67
Behandling då grödan har 3-4 blad och ogräsen bör vara i stark tillväxt														
STDEV%						106.2							96.6	
PROB F1						.6421							.1517	

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>
 Övriga ettåriga örtogräs bestod bl.a. av plister och svinmålla.
 OBS! Viol får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. liten vikt i led A.



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2007

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

PLAN: L5- 400-2007 Örtogräs i vårkorn

ADB-NR: 05A854 LÅN-FNR: MB-502-2007

JBR.OMR: 1a

ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Vårkorn

FÖRSÖKSVÄRD: Per-Erik Vikberg

ADRESS: Östergård, Vittskövle, Svalöv

GÖDSLING
N 34

DATUM
2007-04-03

MÄNGD KG/HA
280

N P K
95

SORT: Simba

SÅTT DEN: 2007-04-03 KG/HA: 160

FÖRFRUKT: Sockerbetor

JORDART:

VÄXTSKYDD

DATUM

BEH ENL PLAN

GRÖDANS UTV.STADIUM

WEADT.GM2:F1 *

A<>C



RESULTATBLANKETT, SKÖRD 2007
 Inst för växtproduktionsökologi, ogräsreglering
 PLAN: L5- 400-2007 Örtogräs i vårkorn
 ADB-NR: 05A854 LÅN-FNR: MB-502-2007 JBR.OMR: 1a
 FÖRSÖKSVÄRD: Per-Erik Vikberg
 ADRESS: Östergård, Vittskövle, Svalöv

SIDA 1
 ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Vårkorn

GÖDNING N 34 DATUM 2007-04-03 MÄNGD KG/HA 280 N P K 95

SORT: Simba
 SÅTT DEN: 2007-04-03 KG/HA: 160
 FÖRFRUKT: Sockerbeter
 JORDART:
 PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD 0.3 Stereo + 0.2 Comet 0.3 Sumi-alpha
 DATUM 2007-06-01 2007-06-01
 BEH ENL PLAN 2007-05-03
 GRÖDANS UTV.STADIUM DC 14

RESULTAT:

UTSKRIFTSDATUM: 2013-02-13

FÖRSÖKSLED:	Skörd renv kg/ha 08-02	Rel tal	Av rens pro cent	Vat ten halt skörd	Nek roser vår 0-100 05-14	Strå st vid skörd 08-02	Ogräs före komst grad 08-06						
A. Obehandlat [Regioner]	6420	100	0.5	17.6	0	57	2						
B. 1.5 tabl Express + 0.5 dl / 100 l vätmiddel [Regioner]	6440	100	0.4	17.8	0	47	0						
C. 1.25 tabl Express + 15 g Eagle 75 WG + 0.5 dl / 100 l vätmiddel [Dupont]	6470	101	0.5	17.4	0	50	0						
D. 2.0 l Ariane S [DOW]	6530	102	0.4	18.0	0	50	0						
E. 1.5 l Verigal [Mabeno]	6300	98	0.5	17.0	4	57	0						
F. 0.5 tabl Express + 0.5 l Starane XL + 0.5 dl / 100 l vätmiddel [SJV]	6470	101	0.5	18.5	0	47	0						
Behandling då grödan har 3-4 blad och ogräsen bör vara i stark tillväxt													
-X-	6440					51							
CV%	4.3					15.8							
OBS	18					18							
PROB F1	.9415					.4910							
LSD F1	510					15							

ANM: 5 % ej skördat i led A block II, ej upptaget p.g.a. kraftig liggsäd.
 Ogräsförekomst 08-06: Åkerbinda.
 Skörden, analysvärdena och stråstyrkan i block I kasserade, ojämnheter p.g.a. liggsäd.