



RESULTATBLANKETT, OGRÄS 2008
 Inst för växtproduktionsökologi, ogräsreglering
 PLAN: L5-3021-2008 Örtogräs i höstvetete, höst och vår
 ADB-NR: 05A898 LÄN-FNR: M-319-2007 JBR.OMR: 1a

SIDA 1

ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Höstvetete

FÖRSÖKSVÄRD: Jan Kristensson
 ADRESS: Stävie Hage, Furulund

SORT: Tulså
 SÅTT DEN: 2007-10-15 KG/HA: 200
 FÖRFRUKT: Höstraps
 JORDART:
 PH-VÄRDE:

GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
Kyckling	2007-08-15	9000			
Axan	2008-04-04	245	66		
Axan	2008-05-21	325	88		

VÄXTSKYDD	DATUM	BEH ENL PLAN	GRÖDANS UTV.STADIUM
		2007-11-08	1.5 blad
		2007-11-20	DC 12
		2008-04-15	DC 25
		2008-04-28	DC 29

RESULTAT:

UTSKRIFTSDATUM: 2012-07-05

FÖRSÖKSLED:	Viol		Viol		Stat:	Viol		Våtarv		Våtarv		Stat:	Våtarv	
	st/m2	Rel tal	fältv g/m2	Rel tal	Frekv % av block	VIOSS g/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	fältv g/m2	Rel tal	Frekv % av block	STEME g/m2	Rel tal
A. Obehandlat [Regioner]	4.0	100	4.0	100	25	16.0	100	17.0	100	118.5	100	100	62.1	100
B. 0.75 l Bacara 1) [Regioner]	0.0	0	0.0	0	0			0.5	3	0.0	0	0		
C. [Utgår]														
D. 0.3 l Bacara 1) + (0.075 l Primus + 0.1 vol-% vätmedel) 2) [DOW]	0.0	0	0.0	0	0			0.0	0	0.0	0	0		
E. 0.3 l Bacara 1) + 0.5 l Starane XL 3) [SJV]	0.0	0	0.0	0	0			0.0	0	0.0	0	0		
F. 0.3 l Bacara 1) + 1.0 l Starane XL 3) [DOW]	0.0	0	0.0	0	0			0.0	0	0.0	0	0		
G. 1.5 tabl Express + 0.6 l Starane 180 + 0.1 vol-% vätmedel 2) [Regioner]	13.0	325	7.5	188	75	9.2	57	0.0	0	0.0	0	0		
STDEV%						50.4							154.1	
PROB F1						.4390								

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>

Skörden KASSERAD p.g.a. missad svampbekämpning med riklig förekomst av gulrost.

Övriga ettåriga örtogräs bestod av baldersbrå, lomme, pilört, snärjmåra och veronika.

OBS! Viol får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. få plantor i led A.



RESULTATBLANKETT, OGRÄS 2008
 Inst för växtproduktionsökologi, ogräsreglering
 PLAN: L5-3021-2008 Örtogräs i höstvetete, höst och vår
 ADB-NR: 05A898 LÄN-FNR: M-319-2007 JBR.OMR: 1a

SIDA 2

ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Höstvetete

FÖRSÖKSVÄRD: Jan Kristensson
 ADRESS: Stävie Hage, Furulund

SORT: Tulså
 SÅTT DEN: 2007-10-15 KG/HA: 200
 FÖRFRUKT: Höstraps
 JORDART:
 PH-VÄRDE:

GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
Kyckling	2007-08-15	9000			
Axan	2008-04-04	245	66		
Axan	2008-05-21	325	88		

VÄXTSKYDD	DATUM	BEH ENL PLAN	GRÖDANS UTV.STADIUM
		2007-11-08	1.5 blad
		2007-11-20	DC 12
		2008-04-15	DC 25
		2008-04-28	DC 29

RESULTAT:

UTSKRIFTSDATUM: 2012-07-05

FÖRSÖKSLED:

	Övr 1-år örtogräs		Övr 1-år örtogräs		Stat: Frekv % av block	Övr 1-år örtogräs		Samt lår örtogräs		Samt lår örtogräs		Stat: Frekv % av block	Samt lår örtogräs	
	st/m2	Rel tal	fältv g/m2	Rel tal		WEADR g/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	fältv g/m2	Rel tal		WEADT g/m2	Rel tal
A. Obehandlat [Regioner]	5.0	100	4.0	100	50	7.7	100	26.0	100	126.5	100	100	85.7	100
B. 0.75 l Bacara 1) [Regioner]	0.5	10	0.0	0	0			1.0	4	0.0	0	0		
C. [Utgår]														
D. 0.3 l Bacara 1) + (0.075 l Primus + 0.1 vol-% vätmedel) 2) [DOW]	0.0	0	0.0	0	0			0.0	0	0.0	0	0		
E. 0.3 l Bacara 1) + 0.5 l Starane XL 3) [SJV]	0.0	0	0.0	0	0			0.0	0	0.0	0	0		
F. 0.3 l Bacara 1) + 1.0 l Starane XL 3) [DOW]	0.0	0	0.0	0	0			0.0	0	0.0	0	0		
G. 1.5 tabl Express + 0.6 l Starane 180 + 0.1 vol-% vätmedel 2) [Regioner]	0.0	0	0.0	0	0			13.0	50	7.5	6	75	9.2	11
STDEV%						36.1							89.5	
PROB F1													.0222	

- 1) Då grödan har 1.5 blad på hösten
- 2) Vid tillväxtens början på våren
- 3) Vid normal tidpunkt på våren

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>

Skörden KASSERAD p.g.a. missad svampbekämpning med riklig förekomst av gulrost.

Övriga ettåriga örtogräs bestod av baldersbrå, lomme, pilört, snärjmåra och veronika.

OBS! Viol får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. få plantor i led A.



RESULTATBLANKETT, OGRÄS 2008
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
PLAN: L5-3021-2008 Örtogräs i höstvetete, höst och vår
ADB-NR: 05A898 LÅN-FNR: M-319-2007 JBR.OMR: 1a

SIDA 3

ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Höstvetete

FÖRSÖKSVÄRD: Jan Kristensson
ADRESS: Stävie Hage, Furulund

SORT: Talsa
SÅTT DEN: 2007-10-15 KG/HA: 200
FÖRFRUKT: Höstraps
JORDART:

GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
Kyckling	2007-08-15	9000			
Axan	2008-04-04	245	66		
Axan	2008-05-21	325	88		

VÄXTSKYDD	DATUM	BEH ENL PLAN	GRÖDANS UTV.STADIUM
-----------	-------	--------------	---------------------

WEADT.GM2:F1 *

A<>G



RESULTATBLANKETT, SKÖRD 2008
 Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
 PLAN: L5-3021-2008 Örtogräs i höstvetete, höst och vår
 ADB-NR: 05A898 LÅN-FNR: M-319-2007 JBR.OMR: 1a

ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

SIDA 1

GRÖDA: Höstvetete

FÖRSÖKSVÄRD: Jan Kristensson
 ADRESS: Stävie Hage, Furulund

SORT: Tulså
 SÅTT DEN: 2007-10-15 KG/HA: 200
 FÖRFRUKT: Höstraps
 JORDART:
 PH-VÄRDE:

GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
Kyckling	2007-08-15	9000			
Axan	2008-04-04	245	66		
Axan	2008-05-21	325	88		

VÄXTSKYDD	DATUM	BEH ENL PLAN	GRÖDANS UTV.STADIUM
		2007-11-08	1.5 blad
		2007-11-20	DC 12
		2008-04-15	DC 25
		2008-04-28	DC 29

RESULTAT:

UTSKRIFTSDATUM: 2011-04-11

FÖRSÖKSLED:

- A. Obehandlat [Regioner]
- B. 0.75 l Bacara 1) [Regioner]
- C. [Utgår]
- D. 0.3 l Bacara 1) + (0.075 l Primus + 0.1 vol-% vätmedel) 2) [DOW]
- E. 0.3 l Bacara 1) + 0.5 l Starane XL 3) [SJV]
- F. 0.3 l Bacara 1) + 1.0 l Starane XL 3) [DOW]
- G. 1.5 tabl Express + 0.6 l Starane 180 + 0.1 vol-% vätmedel 2) [Regioner]

Beh. skada höst 0-100	Beh. skada vår 0-100												
0	0												
0	0												
0	0												
0	0												
0	0												
0	0												

- 1) Då grödan har 1.5 blad på hösten
- 2) Vid tillväxtens början på våren
- 3) Vid normal tidpunkt på våren

ANM: Skörden KASSERAD p.g.a. missad svampbekämpning med riklig förekomst av gulrost.
 Beh.skador graderade bl.a. 2007-11-19 och 2008-05-12.