



RESULTATBLANKETT, OGRÄS 2009
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
PLAN: L5-3021-2009 Örtogräs i höstvetete, höst och vår
ADB-NR: 05A949 LÅN-FNR: LB-253-2008 JBR.OMR: 1b

SIDA 1
ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Höstvetete

FÖRSÖKSVÄRD: Bollерups Lantbruksinstitut
ADRESS: Bollерup, Tomelilla

GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
NPK 27-3-5	2009-03-25	235	63	7	12
N 34	2009-04-23	300	102		

SORT: Skalmеje
SÅTT DEN: 2008-09-21 KG/HA: 200

FÖRFRUKT: Höstraps

JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG MOLÄTTLERA

PH-VÄRDE: 6.5

VÄXTSKYDD	DATUM	BEH ENL PLAN	GRÖDANS UTV.STADIUM
0.5 TiltTop +0.15 Acanto +1 Mn	2009-04-29	2008-10-22	1.5 blad
0.4 Proline +0.3 Acanto +0.3 T	2009-06-03	2009-04-01	DC 23
0.2 Cyperb	2009-06-23	2009-04-24	DC 25
0.3 Pirimor	2009-06-30		

RESULTAT:

UTSKRIFTS DATUM: 2011-08-05

FÖRSÖKSLED:

	Röd-plister st/m2 06-15	Rel tal	Röd-plister fältv g/m2 06-15	Rel tal	Stat: Frekv % av block	Röd-plister LAMP g/m2 geom.	Rel tal	Snärj-måra st/m2 06-15	Rel tal	Snärj-måra fältv g/m2 06-15	Rel tal	Stat: Frekv % av block	Snärj-måra GALAP g/m2 geom.
A. Obehandlat [Regioner]	22.3	100	257.0	100	100	131.8	100	5.3	100	37.3	100	75	32.6
B. 0.75 l Bacara 1) [Regioner]	2.3	10	0.8	0	50	1.4	1	0.3	5	0.3	1	25	1.0
C. 0.3 l Bacara 1) + 0.5 l Starane XL 2) [SJV]	0.0	0	0.0	0	0			0.0	0	0.0	0	0	
D. 0.3 l Bacara 1) + 1.0 l Starane XL 2) [DOW]	0.5	2	0.5	0	50	1.0	1	0.0	0	0.0	0	0	
E. 1.0 l Fox 1) + 0.8 l Starane XL 3) [Makhteshim-Agan]	0.5	2	0.3	0	25	1.0	1	0.3	5	0.3	1	25	1.0
F. 1.5 tabl Express + 0.6 l Starane 180 + 0.1 l vätmedel 2) [Regioner]	1.3	6	1.0	0	75	1.3	1	1.0	19	5.0	13	100	3.7
G. 15 g ANR 0601 + 0.1 l vätmedel 3) [NA]	25.3	113	62.8	24	100	62.5	47	9.0	171	91.3	245	100	89.2
H. 15 g ANR 0601 + 0.6 l NA 0803 + 0.1 l vätmedel 3) [NA]	13.5	61	40.0	16	100	29.3	22	0.0	0	0.0	0	0	

- 1) Då grödan har 1.5 blad på hösten
- 2) Vid tillväxtens början på våren
- 3) Vid normal tidpunkt på våren

STDEV%
PROB F1

77.5
.0001

83.5
.0013

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>
Övriga ettåriga örtogräs bestod av fliknäva och baldersbrå.



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2009
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
PLAN: L5-3021-2009 Örtogräs i höstvete, höst och vår
ADB-NR: 05A949 LÅN-FNR: LB-253-2008 JBR.OMR: 1b

SIDA 2
ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Höstvete

FÖRSÖKSVÄRD: Bollерups Lantbruksinstitut
ADRESS: Bollерup, Tomelilla

GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
NPK 27-3-5	2009-03-25	235	63	7	12
N 34	2009-04-23	300	102		

SORT: Skalmеje
SÅTT DEN: 2008-09-21 KG/HA: 200
FÖRFRUKT: Höstraps

JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG MOLÄTTLERA
PH-VÄRDE: 6.5

VÄXTSKYDD	DATUM	BEH ENL PLAN	GRÖDANS UTV.STADIUM
0.5 TiltTop +0.15 Acanto +1 Mn	2009-04-29	2008-10-22	1.5 blad
0.4 Proline +0.3 Acanto +0.3 T	2009-06-03	2009-04-01	DC 23
0.2 Cyperb	2009-06-23	2009-04-24	DC 25
0.3 Pirimor	2009-06-30		

R E S U L T A T:

UTSKRIFTS DATUM: 2011-08-05

F Ö R S Ö K S L E D:

	Rel tal	Vätarv st/m2 06-15	Rel tal	fältv g/m2 06-15	Rel tal	Stat: Frekv % av block	Vätarv STEME g/m2 geom.	Rel tal	Vägmålla st/m2 06-15	Rel tal	fältv g/m2 06-15	Rel tal	Stat: Frekv % av block
A. Obehandlat [Regioner]	100	12.5	100	114.3	100	100	92.1	100	44.8	100	11.3	100	100
B. 0.75 l Bacara 1) [Regioner]	3	0.0	0	0.0	0	0			76.3	170	15.0	133	100
C. 0.3 l Bacara 1) + 0.5 l Starane XL 2) [SJV]		0.0	0	0.0	0	0			80.3	179	22.0	196	100
D. 0.3 l Bacara 1) + 1.0 l Starane XL 2) [DOW]		0.3	2	0.3	0	25	1.0	1	105.0	235	22.8	202	100
E. 1.0 l Fox 1) + 0.8 l Starane XL 3) [Makhteshim-Agan]	3	0.0	0	0.0	0	0			138.3	309	30.0	267	100
F. 1.5 tabl Express + 0.6 l Starane 180 + 0.1 l vätmedel 2) [Regioner]	11	0.0	0	0.0	0	0			15.0	34	2.8	24	75
G. 15 g ANR 0601 + 0.1 l vätmedel 3) [NA]	274	3.0	24	16.0	14	75	9.8	11	31.5	70	1.8	16	50
H. 15 g ANR 0601 + 0.6 l NA 0803 + 0.1 l vätmedel 3) [NA]		0.3	2	1.3	1	25	5.0	5	46.8	104	3.8	33	75

- 1) Då grödan har 1.5 blad på hösten
2) Vid tillväxtens början på våren
3) Vid normal tidpunkt på våren

STDEV%
PROB F1

139.3
.0952

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>
Övriga ettåriga örtogräs bestod av fliknäva och baldersbrå.



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2009
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
PLAN: L5-3021-2009 Örtogräs i höstvete, höst och vår
ADB-NR: 05A949 LÅN-FNR: LB-253-2008 JBR.OMR: 1b

SIDA 3
ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Höstvete

FÖRSÖKSVÄRD: Bollерups Lantbruksinstitut
ADRESS: Bollерup, Tomelilla

GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
NPK 27-3-5	2009-03-25	235	63	7	12
N 34	2009-04-23	300	102		

SORT: Skalmеje
SÅTT DEN: 2008-09-21 KG/HA: 200
FÖRFRUKT: Höstraps
JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG MOLÄTTLERA
PH-VÄRDE: 6.5

VÄXTSKYDD	DATUM	BEH ENL PLAN	GRÖDANS UTV.STADIUM
0.5 TiltTop +0.15 Acanto +1 Mn	2009-04-29	2008-10-22	1.5 blad
0.4 Proline +0.3 Acanto +0.3 T	2009-06-03	2009-04-01	DC 23
0.2 Cyperb	2009-06-23	2009-04-24	DC 25
0.3 Pirimor	2009-06-30		

R E S U L T A T:

UTSKRIFTSDATUM: 2011-08-05

F Ö R S Ö K S L E D:	Vägmålla		Åker-veronika		Åker-veronika		Stat: Frekv	Åker-veronika		Åkerviol		Åkerviol	
	ATXPA g/m2 geom.	Rel tal	st/m2 06-15	Rel tal	fältv g/m2 06-15	Rel tal	% av block	VERAG g/m2 geom.	Rel tal	st/m2 06-15	Rel tal	fältv g/m2 06-15	Rel tal
A. Obehandlat [Regioner]	10.4	100	42.0	100	265.5	100	100	234.1	100	78.3	100	276.3	100
B. 0.75 l Bacara 1) [Regioner]	14.5	139	3.0	7	9.5	4	100	2.4	1	1.3	2	0.8	0
C. 0.3 l Bacara 1) + 0.5 l Starane XL 2) [SJV]	16.3	157	0.5	1	0.5	0	50	1.0	0	1.0	1	0.8	0
D. 0.3 l Bacara 1) + 1.0 l Starane XL 2) [DOW]	17.7	170	1.5	4	0.8	0	75	1.0	0	2.8	4	0.8	0
E. 1.0 l Fox 1) + 0.8 l Starane XL 3) [Makhteshim-Agan]	21.1	203	2.0	5	1.3	0	75	1.4	1	1.8	2	1.0	0
F. 1.5 tabl Express + 0.6 l Starane 180 + 0.1 l vätmedel 2) [Regioner]	2.1	20	14.0	33	36.3	14	100	27.6	12	83.0	106	268.3	97
G. 15 g ANR 0601 + 0.1 l vätmedel 3) [NA]	2.4	24	23.8	57	71.0	27	100	60.4	26	81.0	104	215.5	78
H. 15 g ANR 0601 + 0.6 l NA 0803 + 0.1 l vätmedel 3) [NA]	2.9	28	17.3	41	61.0	23	100	42.9	18	64.3	82	132.3	48
1) Då grödan har 1.5 blad på hösten													
2) Vid tillväxtens början på våren													
3) Vid normal tidpunkt på våren													
STDEV%	90.7							97.3					
PROB F1	.0111							.0001					

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>
Övriga ettåriga örtogräs bestod av fliknäva och baldersbrå.



RESULTATBLANKETT, OGRÄS 2009
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
PLAN: L5-3021-2009 Örtogräs i höstvete, höst och vår
ADB-NR: 05A949 LÅN-FNR: LB-253-2008 JBR.OMR: 1b

SIDA 4

ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Höstvete

FÖRSÖKSVÄRD: Bollерups Lantbruksinstitut
ADRESS: Bollерup, Tomelilla

GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
NPK 27-3-5	2009-03-25	235	63	7	12
N 34	2009-04-23	300	102		

SORT: Skalmеje
SÅTT DEN: 2008-09-21 KG/HA: 200

FÖRFRUKT: Höstraps

JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG MOLÄTTLERA

PH-VÄRDE: 6.5

VÄXTSKYDD	DATUM	BEH ENL PLAN	GRÖDANS UTV.STADIUM
0.5 TiltTop +0.15 Acanto +1 Mn	2009-04-29	2008-10-22	1.5 blad
0.4 Proline +0.3 Acanto +0.3 T	2009-06-03	2009-04-01	DC 23
0.2 Cyperb	2009-06-23	2009-04-24	DC 25
0.3 Pirimor	2009-06-30		

RESULTAT:

UTSKRIFTS DATUM: 2011-08-05

F Ö R S Ö K S L E D:	Stat:	Åkerviol		Övr 1-år		Övr 1-år		Stat:	Övr 1-år		Samt lår		Samt lår	
	Frekv % av block	VIOAR g/m2 geom.	Rel tal	st/m2 06-15	Rel tal	fältv g/m2 06-15	Rel tal	Frekv % av block	WEADR g/m2 geom.	Rel tal	st/m2 06-15	Rel tal	fältv g/m2 06-15	
A. Obehandlat [Regioner]	100	269.5	100	1.3	100	9.3	100	50	16.4	100	206.3	100	970.8	
B. 0.75 l Bacara 1) [Regioner]	75	1.0	0	0.3	20	0.3	3	25	1.0	6	83.3	40	26.5	
C. 0.3 l Bacara 1) + 0.5 l Starane XL 2) [SJVV]	75	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0			81.8	40	23.3	
D. 0.3 l Bacara 1) + 1.0 l Starane XL 2) [DOW]	75	1.0	0	0.3	20	0.3	3	25	1.0	6	110.3	53	25.3	
E. 1.0 l Fox 1) + 0.8 l Starane XL 3) [Makhteshim-Agan]	75	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0			142.8	69	32.8	
F. 1.5 tabl Express + 0.6 l Starane 180 + 0.1 l vätmedel 2) [Regioner]	100	255.9	95	0.0	0	0.0	0	0			114.3	55	313.3	
G. 15 g ANR 0601 + 0.1 l vätmedel 3) [NA]	100	202.8	75	0.0	0	0.0	0	0			173.5	84	458.3	
H. 15 g ANR 0601 + 0.6 l NA 0803 + 0.1 l vätmedel 3) [NA]	100	126.0	47	0.3	20	0.5	5	25	2.0	12	142.3	69	238.8	
1) Då grödan har 1.5 blad på hösten														
2) Vid tillväxtens början på våren														
3) Vid normal tidpunkt på våren														
STDEV%		29.3							70.2					
PROB F1		.0001							.2998					

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>

Övriga ettåriga örtogräs bestod av fliknäva och baldersbrå.



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2009
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
PLAN: L5-3021-2009 Örtogräs i höstvete, höst och vår
ADB-NR: 05A949 LÅN-FNR: LB-253-2008 JBR.OMR: 1b

SIDA 5
ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Höstvete

FÖRSÖKSVÄRD: Bollерups Lantbruksinstitut
ADRESS: Bollерup, Tomelilla

GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
NPK 27-3-5	2009-03-25	235	63	7	12
N 34	2009-04-23	300	102		

SORT: Skalmеje
SÅTT DEN: 2008-09-21 KG/HA: 200
FÖRFRUKT: Höstraps
JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG MOLÄTTLERA
PH-VÄRDE: 6.5

VÄXTSKYDD	DATUM	BEH ENL PLAN	GRÖDANS UTV.STADIUM
0.5 TiltTop +0.15 Acanto +1 Mn	2009-04-29	2008-10-22	1.5 blad
0.4 Proline +0.3 Acanto +0.3 T	2009-06-03	2009-04-01	DC 23
0.2 Cyperb	2009-06-23	2009-04-24	DC 25
0.3 Pirimor	2009-06-30		

R E S U L T A T:

UTSKRIFTSDATUM: 2011-08-05

F Ö R S Ö K S L E D:

A. Obehandlat [Regioner]
B. 0.75 l Bacara 1) [Regioner]
C. 0.3 l Bacara 1) + 0.5 l Starane XL 2) [SJV]
D. 0.3 l Bacara 1) + 1.0 l Starane XL 2) [DOW]
E. 1.0 l Fox 1) + 0.8 l Starane XL 3) [Makhteshim-Agan]
F. 1.5 tabl Express + 0.6 l Starane 180 + 0.1 l vätmedel 2) [Regioner]
G. 15 g ANR 0601 + 0.1 l vätmedel 3) [NA]
H. 15 g ANR 0601 + 0.6 l NA 0803 + 0.1 l vätmedel 3) [NA]

- 1) Då grödan har 1.5 blad på hösten
2) Vid tillväxtens början på våren
3) Vid normal tidpunkt på våren

STDEV%
PROB F1

Rel tal	Stat: Frekv % av block	Samt lår örtogräs WEADT g/m2 geom.	Rel tal	Vitgröe* fältv g/m2 06-15	Rel tal	Stat: Frekv % av block	Vitgröe* XPOAAN g/m2 geom.	Rel tal				
100	100	907.5	100	6.5	100	75	7.9	100				
3	100	23.2	3	1.0	15	75	1.3	16				
2	100	17.6	2	4.5	69	75	4.9	63				
3	100	20.8	2	5.0	77	75	5.6	72				
3	100	23.9	3	4.8	73	100	3.1	40				
32	100	301.8	33	6.8	104	100	4.6	58				
47	100	455.3	50	2.3	35	100	1.9	24				
25	100	225.6	25	6.3	96	100	4.1	52				
		60.4					83.6					
		.0001					.1743					

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>
Övriga ettåriga örtogräs bestod av fliknäva och baldersbrå.



RESULTATBLANKETT, OGRÄS 2009
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
PLAN: L5-3021-2009 Örtogräs i höstvete, höst och vår
ADB-NR: 05A949 LÅN-FNR: LB-253-2008 JBR.OMR: 1b

SIDA 6
ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Höstvete

FÖRSÖKSVÄRD: Bollerups Lantbruksinstitut
ADRESS: Bollerup, Tomelilla

GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
NPK 27-3-5	2009-03-25	235	63	7	12
N 34	2009-04-23	300	102		

SORT: Skalmeye

SÅTT DEN: 2008-09-21 KG/HA: 200

FÖRFRUKT: Höstraps

JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG MOLÄTTLERA

VÄXTSKYDD

DATUM

BEH ENL PLAN

GRÖDANS UTV.STADIUM

ATXPA.GM2:F1 **	C<>F D<>F E<>F E<>H
ATXPA.GM2:F1 *	A<>F B<>F B<>G B<>H C<>G C<>H D<>G D<>H E<>G
GALAP.GM2:F1 ***	F<>G
GALAP.GM2:F1 **	A<>B A<>E A<>F B<>G E<>G
LAMPU.GM2:F1 ***	A<>B A<>D A<>E A<>F B<>G B<>H D<>G D<>H E<>G F<>G F<>H
LAMPU.GM2:F1 **	E<>H
LAMPU.GM2:F1 *	A<>H
STEME.GM2:F1 *	A<>D
VERAG.GM2:F1 ***	A<>B A<>C A<>D A<>E B<>G B<>H C<>F C<>G C<>H D<>F D<>G D<>H E<>F E<>G
VERAG.GM2:F1 ***	E<>H
VERAG.GM2:F1 **	A<>F B<>F
VERAG.GM2:F1 *	A<>H
VIOAR.GM2:F1 ***	A<>B A<>C A<>D A<>E B<>F B<>G B<>H C<>F C<>G C<>H D<>F D<>G D<>H E<>F
VIOAR.GM2:F1 ***	E<>G E<>H
VIOAR.GM2:F1 **	A<>H F<>H
VIOAR.GM2:F1 *	G<>H
WEADT.GM2:F1 ***	A<>B A<>C A<>D A<>E B<>F B<>G B<>H C<>F C<>G C<>H D<>F D<>G D<>H E<>F
WEADT.GM2:F1 ***	E<>G E<>H
WEADT.GM2:F1 **	A<>H
WEADT.GM2:F1 *	A<>F
XPOAAN.GM2:F1 *	A<>B A<>G B<>D



R E S U L T A T B L A N K E T T, SKÖRD 2009
Inst för växtproduktionsökologi, ogräsreglering
PLAN: L5-3021-2009 Örtogräs i höstvetete, höst och vår
ADB-NR: 05A949 LÅN-FNR: LB-253-2008 JBR.OMR: 1b

SIDA 1
ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Höstvetete

FÖRSÖKSVÄRD: Bollersups Lantbruksinstitut
ADRESS: Bollersup, Tomelilla

GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
NPK 27-3-5	2009-03-25	235	63	7	12
N 34	2009-04-23	300	102		

SORT: Skalmeye
SÅTT DEN: 2008-09-21 KG/HA: 200

FÖRFRUKT: Höstraps

JORDART: MÅTTLIGT MULLHÄLTIG MOLÄTTLERA

PH-VÄRDE: 6.5

VÄXTSKYDD	DATUM	BEH ENL PLAN	GRÖDANS UTV.STADIUM
0.5 TiltTop +0.15 Acanto +1 Mn	2009-04-29	2008-10-22	1.5 blad
0.4 Proline +0.3 Acanto +0.3 T	2009-06-03	2009-04-01	DC 23
0.2 Cyperb	2009-06-23	2009-04-24	DC 25
0.3 Pirimor	2009-06-30		

R E S U L T A T :

UTSKRIFTS DATUM: 2009-10-05

F Ö R S Ö K S L E D :

A. Obehandlat [Regioner]
B. 0.75 l Bacara 1) [Regioner]
C. 0.3 l Bacara 1) + 0.5 l Starane XL 2) [SJV]
D. 0.3 l Bacara 1) + 1.0 l Starane XL 2) [DOW]
E. 1.0 l Fox 1) + 0.8 l Starane XL 3) [Makhteshim-Agan]
F. 1.5 tabl Express + 0.6 l Starane 180 + 0.1 l vätmedel 2) [Regioner]
G. 15 g ANR 0601 + 0.1 l vätmedel 3) [NA]
H. 15 g ANR 0601 + 0.6 l NA 0803 + 0.1 l vätmedel 3) [NA]

1) Då grödan har 1.5 blad på hösten
2) Vid tillväxtens början på våren
3) Vid normal tidpunkt på våren

-X-
CV%
OBS
PROB F1
LSD F1

Skörd renv kg/ha 08-14	Rel tal	Av rens pro cent	Vat ten halt skörd	Vhalt skörd enl "mät"	Liter vikt g	Kväve i kärna %	Råpro tein % av ts	Stärk else % av ts	Glu ten %	Ergo ster ol mg/kg				
10280	100	0.5	16.1	15.6	815	1.84	10.5	76.3	21.0	12.8				
11100	108	0.4	16.0	15.5	821	1.94	11.0	75.8	23.4	13.1				
11170	109	0.4	15.9	15.5	821	1.93	11.0	75.8	23.4	12.8				
11140	108	0.4	15.9	15.5	822	1.94	11.1	75.7	24.0	12.6				
11130	108	0.4	15.9	15.5	820	1.93	11.0	75.9	23.3	12.8				
11080	108	0.5	16.0	15.7	820	1.90	10.9	75.7	22.8	12.7				
10680	104	0.5	16.0	15.6	818	1.89	10.8	75.9	22.1	12.6				
10890	106	0.4	15.9	15.5	819	1.92	10.9	75.9	22.9	12.7				
10930														
1.6														
32														
.0001														
250														

ANM: Datum för gradering av behandlingsskador våren 2009: 04-15 och 05-05.



R E S U L T A T B L A N K E T T, SKÖRD 2009
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
PLAN: L5-3021-2009 Örtogräs i höstvete, höst och vår
ADB-NR: 05A949 LÅN-FNR: LB-253-2008 JBR.OMR: 1b

SIDA 2
ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Höstvete

FÖRSÖKSVÄRD: Bollerups Lantbruksinstitut
ADRESS: Bollerup, Tomelilla

GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
NPK 27-3-5	2009-03-25	235	63	7	12
N 34	2009-04-23	300	102		

SORT: Skalmeye
SÅTT DEN: 2008-09-21 KG/HA: 200

FÖRFRUKT: Höstraps

JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG MOLÄTTLERA

PH-VÄRDE: 6.5

VÄXTSKYDD	DATUM	BEH ENL PLAN	GRÖDANS UTV.STADIUM
0.5 TiltTop +0.15 Acanto +1 Mn	2009-04-29	2008-10-22	1.5 blad
0.4 Proline +0.3 Acanto +0.3 T	2009-06-03	2009-04-01	DC 23
0.2 Cyperb	2009-06-23	2009-04-24	DC 25
0.3 Pirimor	2009-06-30		

R E S U L T A T:

UTSKRIFTSDATUM: 2009-10-05

F Ö R S Ö K S L E D:

A. Obehandlat [Regioner]
B. 0.75 l Bacara 1) [Regioner]
C. 0.3 l Bacara 1) + 0.5 l Starane XL 2) [SJV]
D. 0.3 l Bacara 1) + 1.0 l Starane XL 2) [DOW]
E. 1.0 l Fox 1) + 0.8 l Starane XL 3) [Makhteshim-Agan]
F. 1.5 tabl Express + 0.6 l Starane 180 + 0.1 l vätmedel 2) [Regioner]
G. 15 g ANR 0601 + 0.1 l vätmedel 3) [NA]
H. 15 g ANR 0601 + 0.6 l NA 0803 + 0.1 l vätmedel 3) [NA]

1) Då grödan har 1.5 blad på hösten
2) Vid tillväxtens början på våren
3) Vid normal tidpunkt på våren

-X-
CV%
OBS
PROB F1
LSD F1

Beh. skada höst 0-100 10-31	Be stånd vår 0-100 04-21	Beh. skada vår 0-100	Strå bryt ning 0-100 08-14	Strå st vid skörd 08-14	Ogräs före komst grad 08-14										
0	100	0	0	100	19										
0	100	0	0	100	5										
0	100	0	0	100	5										
0	100	0	0	100	3										
0	100	0	0	100	7										
	100	0	0	100	3										
	100	0	0	100	5										
	100	0	0	100	10										

ANM: Datum för gradering av behandlingsskador våren 2009: 04-15 och 05-05.



R E S U L T A T B L A N K E T T, SKÖRD 2009
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
PLAN: L5-3021-2009 Örtogräs i höstvete, höst och vår
ADB-NR: 05A949 LÅN-FNR: LB-253-2008 JBR.OMR: 1b

SIDA 3
ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Höstvete

FÖRSÖKSVÄRD: Bollerups Lantbruksinstitut
ADRESS: Bollerup, Tomelilla

	GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
	NPK 27-3-5	2009-03-25	235	63	7	12
	N 34	2009-04-23	300	102		

JORDART:	MÅTTLIGT MULLHALTIG MOLÄTTLERA	VÄXTSKYDD	DATUM	BEH ENL PLAN	GRÖDANS UTV.STADIUM
----------	--------------------------------	-----------	-------	--------------	---------------------

Y.M15:F1 ***	A<>B A<>C A<>D A<>E A<>F A<>H C<>G
Y.M15:F1 **	A<>G B<>G D<>G E<>G F<>G
Y.M15:F1 *	C<>H

Jordanalys:

ADB-nr: 05A949
Serienr: L5-3021-2009
Län-fnr: LB-253-2008

Jordart: mmh mo LL

Mullhalt %: 6.5

Lerhalt %: 17

Sand+grovmå %: 47

pH: 6.5

P-AL (mg/100g): 16

K-AL (mg/100g): 30

Mg-AL (mg/100g): 8.7

K/Mg (kvot): 3.4

Ca-AL (mg/100g): 140

KI: IVB

KI: IV