



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2012
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
PLAN: L5-0402-2012 Örtogräs, speciellt näva i vårkorn
ADB-NR: 05B168 LÅN-FNR: LB-225-2012 JBR.OMR: 1b
FÖRSÖKSVÄRD: Hushållningssällskapet
ADRESS: Sandby gård, Borrbý

SIDA 1
ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Vårkorn

GÖDSLING DATUM MÄNGD KG/HA N P K

SORT:
SÅTT DEN: KG/HA:
FÖRFRUKT:
JORDART:
PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD DATUM BEH ENL PLAN GRÖDANS UTV.STADIUM
2012-05-07

R E S U L T A T: UTSKRIFTS DATUM: 2012-09-19

	Lomme		Lomme		Stat: Frekv % av block	Lomme		Näva		Näva		Stat: Frekv % av block	Näva	
F Ö R S Ö K S L E D:	st/m2 06-18	Rel tal	fältv g/m2 06-18	Rel tal		CAPBP g/m2 geom.	Rel tal	st/m2 06-18	Rel tal	fältv g/m2 06-18	Rel tal		GERSS g/m2 geom.	Rel tal
A. Obehandlat [Regioner]	27.5	100	5.0	100	100	4.2	100	52.5	100	15.0	100	100	10.9	100
B. 11.25 g Express 50 SX + 0.1 l vätnedel [Regioner]	4.5	16	1.0	20	50	2.0	47	44.0	84	6.0	40	100	5.3	48
C. 22.5 g CDQ SX + 0.1 l vätnedel [Du Pont]	7.0	25	1.0	20	50	2.0	47	40.0	76	3.5	23	100	3.1	29
D. 11.25 g CDQ SX + 0.2 l Fluroxipyr + 0.1 l vätnedel [SJV]	1.5	5	1.0	20	50	2.0	47	12.0	23	2.0	13	100	2.0	18
E. 22.5 g CDQ SX + 0.4 l Fluroxipyr + 0.1 l vätnedel [Du Pont]	3.0	11	1.0	20	50	2.0	47	5.0	10	1.5	10	75	2.0	18
F. 30 g GBF SX + 0.1 l vätnedel [Du Pont]	1.5	5	0.5	10	25	2.0	47	28.0	53	3.0	20	100	2.6	24
Behandling vid grödans stadium DC 21-22														
STDEV%						43.2							62.2	
PROB F1						.2607							.0101	

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>

Öviga ettåriga örtogräs bestod bl.a. av plister och åkerbinda.

OBS! Lomme, trädgårdsveronika, våtarv, åkerviol och vitgröe får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. liten vikt i led A.



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2012
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
PLAN: L5-0402-2012 Örtogräs, speciellt näva i vårkorn
ADB-NR: 05B168 LÅN-FNR: LB-225-2012 JBR.OMR: 1b
FÖRSÖKSVÄRD: Hushållningssällskapet
ADRESS: Sandby gård, Borrbý

SIDA 2
ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Vårkorn

GÖDSLING DATUM MÄNGD KG/HA N P K

SORT:
SÅTT DEN: KG/HA:
FÖRFRUKT:
JORDART:
PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD DATUM BEH ENL PLAN GRÖDANS UTV.STADIUM
2012-05-07

R E S U L T A T: UTSKRIFTSDATUM: 2012-09-19

F Ö R S Ö K S L E D:	Svin- målla	Rel tal	Svin- målla	Rel tal	Stat: Frekv % av block	Svin- målla	Rel tal	Trampört		Trampört		Stat: Frekv % av block	Trampört	
	st/m2 06-18		fältv g/m2 06-18			CHEAL g/m2 geom.		st/m2 06-18	Rel tal	fältv g/m2 06-18	Rel tal		POLAV g/m2 geom.	Rel tal
A. Obehandlat [Regioner]	641.0	100	83.5	100	100	83.2	100	40.0	100	9.5	100	100	7.3	100
B. 11.25 g Express 50 SX + 0.1 l vätnedel [Regioner]	5.5	1	1.5	2	75	2.0	2	11.0	28	2.5	26	100	2.4	33
C. 22.5 g CDQ SX + 0.1 l vätnedel [Du Pont]	26.5	4	2.0	2	100	2.0	2	12.0	30	2.0	21	75	2.5	35
D. 11.25 g CDQ SX + 0.2 l Fluroxipyr + 0.1 l vätnedel [SJV]	12.0	2	1.5	2	75	2.0	2	13.0	33	2.0	21	100	2.0	27
E. 22.5 g CDQ SX + 0.4 l Fluroxipyr + 0.1 l vätnedel [Du Pont]	17.0	3	2.0	2	100	2.0	2	14.5	36	3.0	32	100	2.8	39
F. 30 g GBF SX + 0.1 l vätnedel [Du Pont]	3.0	0	1.5	2	75	2.0	2	7.5	19	2.0	21	100	2.0	27
Behandling vid grödans stadium DC 21-22														
STDEV%						4.7							42.8	
PROB F1						.0001							.0047	

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>

Öviga ettåriga örtogräs bestod bl.a. av plister och åkerbinda.

OBS! Lomme, trädgårdsveronika, våtarv, åkerviol och vitgröe får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. liten vikt i led A.



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2012
Inst för växtproduktionsökologi, ogräsreglering
PLAN: L5-0402-2012 Örtogräs, speciellt näva i vårkorn
ADB-NR: 05B168 LÅN-FNR: LB-225-2012 JBR.OMR: 1b
FÖRSÖKSVÄRD: Hushållningssällskapet
ADRESS: Sandby gård, Borrbý

SIDA 3
ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Vårkorn

GÖDSLING DATUM MÄNGD KG/HA N P K

SORT:

SÅTT DEN: KG/HA:

FÖRFRUKT:

JORDART:

PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD DATUM BEH ENL PLAN GRÖDANS UTV.STADIUM
2012-05-07

R E S U L T A T: UTSKRIFTSDATUM: 2012-09-19

F Ö R S Ö K S L E D:	Trädgård veronika		Trädgård veronika		Stat: Frekv % av block	Trädgård veronika		Våtarv		Våtarv		Stat: Frekv % av block	Våtarv	
	st/m2	Rel tal	fältv g/m2	Rel tal		VERPE g/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	fältv g/m2	Rel tal		STEME g/m2	Rel tal
	06-18		06-18			geom.		06-18		06-18			geom.	
A. Obehandlat [Regioner]	13.5	100	3.0	100	100	2.6	100	11.0	100	2.5	100	75	3.2	100
B. 11.25 g Express 50 SX + 0.1 l vätnedel [Regioner]	7.5	56	1.5	50	50	2.8	107	0.0	0	0.0	0	0		
C. 22.5 g CDQ SX + 0.1 l vätnedel [Du Pont]	2.5	19	1.0	33	50	2.0	76	0.0	0	0.0	0	0		
D. 11.25 g CDQ SX + 0.2 l Fluroxipyr + 0.1 l vätnedel [SJV]	3.5	26	2.0	67	75	2.5	96	0.0	0	0.0	0	0		
E. 22.5 g CDQ SX + 0.4 l Fluroxipyr + 0.1 l vätnedel [Du Pont]	1.5	11	1.0	33	50	2.0	76	0.0	0	0.0	0	0		
F. 30 g GBF SX + 0.1 l vätnedel [Du Pont]	1.0	7	0.5	17	25	2.0	76	0.0	0	0.0	0	0		
Behandling vid grödans stadium DC 21-22														
STDEV%						42.8							40.0	
PROB F1						.9086								

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>

Övriga ettåriga örtogräs bestod bl.a. av plister och åkerbinda.

OBS! Lomme, trädgårdsveronika, våtarv, åkerviol och vitgröe får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. liten vikt i led A.



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2012
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
PLAN: L5-0402-2012 Örtogräs, speciellt näva i vårkorn
ADB-NR: 05B168 LÅN-FNR: LB-225-2012 JBR.OMR: 1b
FÖRSÖKSVÄRD: Hushållningssällskapet
ADRESS: Sandby gård, Borrbý

SIDA 4
ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Vårkorn

GÖDSLING DATUM MÄNGD KG/HA N P K

SORT:

SÅTT DEN: KG/HA:

FÖRFRUKT:

JORDART:

PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD DATUM BEH ENL PLAN GRÖDANS UTV.STADIUM
2012-05-07

R E S U L T A T: UTSKRIFTSDATUM: 2012-09-19

F Ö R S Ö K S L E D:	Åkerviöl		Åkerviöl		Stat:	Åkerviöl		Övr 1-år		Övr 1-år		Stat:	Övr 1-år	
	st/m2	Rel	fältv	Rel	Frekv	VIOAR	Rel	st/m2	Rel	fältv	Rel	Frekv	WEADR	Rel
	06-18	tal	g/m2	tal	% av	g/m2	tal	06-18	tal	g/m2	tal	% av	g/m2	tal
A. Obehandlat [Regioner]	46.5	100	3.5	100	100	3.4	100	15.0	100	5.5	100	100	5.4	100
B. 11.25 g Express 50 SX + 0.1 l vätnedel [Regioner]	33.5	72	2.5	71	100	2.4	71	7.0	47	3.0	55	75	4.0	74
C. 22.5 g CDQ SX + 0.1 l vätnedel [Du Pont]	26.0	56	2.0	57	100	2.0	59	4.5	30	1.5	27	75	2.0	37
D. 11.25 g CDQ SX + 0.2 l Fluroxipyr + 0.1 l vätnedel [SJV]	18.5	40	2.0	57	100	2.0	59	1.0	7	0.5	9	25	2.0	37
E. 22.5 g CDQ SX + 0.4 l Fluroxipyr + 0.1 l vätnedel [Du Pont]	26.0	56	2.0	57	100	2.0	59	2.5	17	2.0	36	75	2.5	46
F. 30 g GBF SX + 0.1 l vätnedel [Du Pont]	9.5	20	1.5	43	75	2.0	59	1.5	10	1.5	27	75	2.0	37
Behandling vid grödans stadium DC 21-22														
STDEV%						20.6							20.1	
PROB F1						.0127							.0002	

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>

Övriga ettåriga örtogräs bestod bl.a. av plister och åkerbinda.

OBS! Lomme, trädgårdsveronika, våtarv, åkerviöl och vitgröe får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. liten vikt i led A.



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2012
Inst för växtproduktionsökologi, ogräsreglering
PLAN: L5-0402-2012 Örtogräs, speciellt näva i vårkorn
ADB-NR: 05B168 LÅN-FNR: LB-225-2012 JBR.OMR: 1b
FÖRSÖKSVÄRD: Hushållningssällskapet
ADRESS: Sandby gård, Borrbý

SIDA 5
ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Vårkorn

GÖDSLING DATUM MÄNGD KG/HA N P K

SORT:
SÅTT DEN: KG/HA:
FÖRFRUKT:
JORDART:
PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD DATUM BEH ENL PLAN GRÖDANS UTV.STADIUM
2012-05-07

R E S U L T A T: UTSKRIFTS DATUM: 2012-09-19

F Ö R S Ö K S L E D:	Samt lå örtogräs		Samt lå örtogräs		Stat: Frekv % av block	Samt lå örtogräs		Vitgröe*		Vitgröe*		Stat: Frekv % av block	Vitgröe*	
	st/m2 06-18	Rel tal	fältv g/m2 06-18	Rel tal		WEADT g/m2 geom.	Rel tal	st/m2 06-18	Rel tal	fältv g/m2 06-18	Rel tal		XPOAAN g/m2 geom.	Rel tal
A. Obehandlat [Regioner]	847.0	100	127.5	100	100	126.7	100	8.0	100	2.0	100	100	2.0	100
B. 11.25 g Express 50 SX + 0.1 l vätmiddel [Regioner]	113.0	13	18.0	14	100	17.1	13	9.0	113	2.5	125	100	2.4	119
C. 22.5 g CDQ SX + 0.1 l vätmiddel [Du Pont]	118.5	14	13.0	10	100	12.9	10	20.5	256	3.0	150	100	2.8	141
D. 11.25 g CDQ SX + 0.2 l Fluroxipyr + 0.1 l vätmiddel [SJV]	61.5	7	11.0	9	100	10.4	8	13.5	169	2.0	100	100	2.0	100
E. 22.5 g CDQ SX + 0.4 l Fluroxipyr + 0.1 l vätmiddel [Du Pont]	69.5	8	12.5	10	100	12.3	10	16.5	206	2.0	100	100	2.0	100
F. 30 g GBF SX + 0.1 l vätmiddel [Du Pont]	52.0	6	10.5	8	100	10.1	8	16.5	206	2.5	125	100	2.4	119
Behandling vid grödans stadium DC 21-22														
STDEV%						28.8							25.8	
PROB F1						.0001							.3485	

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>

Öviga ettåriga örtogräs bestod bl.a. av plister och åkerbinda.

OBS! Lomme, trädgårdsveronika, våtarv, åkerviol och vitgröe får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. liten vikt i led

A.



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2012
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
PLAN: L5-0402-2012 Örtogräs, speciellt näva i vårkorn
ADB-NR: 05B168 LÅN-FNR: LB-225-2012 JBR.OMR: 1b

SIDA 6
ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Vårkorn

FÖRSÖKSVÄRD: Hushållningssällskapet
ADRESS: Sandby gård, Borrbý

GÖDSLING

DATUM

MÄNGD KG/HA

N P K

SORT:

SÅTT DEN: KG/HA:

FÖRFRUKT:

JORDART: VÄXTSKYDD

DATUM

BEH ENL PLAN

GRÖDANS UTV.STADIUM

CHEAL.GM2:F1 ***	A<>B A<>C A<>D A<>E A<>F
GERSS.GM2:F1 **	A<>D A<>E A<>F
GERSS.GM2:F1 *	A<>C B<>D
POLAV.GM2:F1 ***	A<>D A<>F
POLAV.GM2:F1 **	A<>B A<>C A<>E
VIOAR.GM2:F1 **	A<>C A<>D A<>E A<>F
VIOAR.GM2:F1 *	A<>B
WEADR.GM2:F1 ***	A<>C A<>D A<>E A<>F
WEADR.GM2:F1 **	B<>C B<>F
WEADR.GM2:F1 *	B<>D B<>E
WEADT.GM2:F1 ***	A<>B A<>C A<>D A<>E A<>F
WEADT.GM2:F1 *	B<>D B<>F



R E S U L T A T B L A N K E T T, SKÖRD 2012
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
PLAN: L5-0402-2012 Örtogräs, speciellt näva i vårkorn
ADB-NR: 05B168 LÅN-FNR: LB-225-2012 JBR.OMR: 1b
FÖRSÖKSVÄRD: Hushållningssällskapet
ADRESS: Sandby gård, Borrbý

SIDA 1
ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276
GRÖDA: Vårkorn

GÖDSLING DATUM MÄNGD KG/HA N P K

SORT:

SÅTT DEN: KG/HA:

FÖRFRUKT:

JORDART: NÅGOT MULLHALTIG SANDLÄTTLERA

PH-VÄRDE: 6.9

VÄXTSKYDD

DATUM

BEH ENL PLAN

GRÖDANS UTV.STADIUM

2012-05-07

R E S U L T A T:

UTSKRIFTSDATUM: 2012-10-02

	Skörd renv kg/ha 08-13	Rel tal	Av rens pro cent	Vat ten halt skörd	Liter vikt g	Kväve i kärna %	Råpro tein % av ts	Stärk else % av ts	Ergo ster ol mg/kg	Beh. skada vår 0-100 05-14	Strå bryt ning 0-100 08-13	Strå st vid skörd 08-13	Ogräs före komst grad 08-13			
F Ö R S Ö K S L E D:																
A. Obehandlat [Regioner]	6410	100	1.6	17.9	700	1.53	9.6	63.7	19.4	0	0	100	21			
B. 11.25 g Express 50 SX + 0.1 l vätnedel [Regioner]	7330	114	2.3	17.3	705	1.52	9.5	64.4	19.5	0	0	100	9			
C. 22.5 g CDQ SX + 0.1 l vätnedel [Du Pont]	7440	116	1.2	17.4	706	1.54	9.6	64.1	19.3	0	0	100	5			
D. 11.25 g CDQ SX + 0.2 l Fluroxipyr + 0.1 l vätnedel [SJV]	7240	113	1.3	17.5	705	1.62	10.1	63.6	19.3	0	0	100	6			
E. 22.5 g CDQ SX + 0.4 l Fluroxipyr + 0.1 l vätnedel [Du Pont]	7520	117	1.2	17.0	706	1.54	9.6	64.3	19.5	0	0	100	3			
F. 30 g GBF SX + 0.1 l vätnedel [Du Pont]	7540	118	1.3	17.4	705	1.59	9.9	64.0	19.2	0	0	100	7			
Behandling vid grödans stadium DC 21-22																
-X-	7250															
CV%	6.7															
OBS	24															
PROB F1	.0421															
LSD F1	730															

ANM:



R E S U L T A T B L A N K E T T, SKÖRD 2012
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
PLAN: L5-0402-2012 Örtogräs, speciellt näva i vårkorn
ADB-NR: 05B168 LÅN-FNR: LB-225-2012 JBR.OMR: 1b
FÖRSÖKSVÄRD: Hushållningssällskapet
ADRESS: Sandby gård, Borrby

SIDA 2

ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Vårkorn

GÖDSLING

DATUM

MÄNGD KG/HA

N P K

SORT:

SÅTT DEN: KG/HA:

FÖRFRUKT:

JORDART: NÅGOT MULLHALTIG SANDLÄTTLERA

VÄXTSKYDD

DATUM

BEH ENL PLAN

GRÖDANS UTV.STADIUM

Y.M15:F1 ** A<>C A<>E A<>F

Y.M15:F1 * A<>B A<>D

Jordanalys:

ADB-nr: 05B168
Serienr: L5-0402-2012
Län-fnr: LB-225-2012

Jordart: nmh sa LL

Mullhalt %: 2.5

Lerhalt %: 15

Sand+grovmå %: 61

pH: 6.9

P-AL (mg/100g): 17

K-AL (mg/100g): 13

Mg-AL (mg/100g): 6.5

K/Mg (kvot): 2.0

Ca-AL (mg/100g): 200

KI: V

KI: III