



RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi.

Plan: L6 - 701

ADB-nr: 067602

Förs.v: Ripa Lantbruks AB
Ripa Byväg 20, ÅHUS

Jbr-omr: 4 B

Kärnmajs sortförsök

Län-fnr: LA-25-2013

SIDA 1

Skördeår: 2013

Ansvarig vid SLU:

Staffan Larsson

Utförar ansvarig:

Andreas Nilsson 0708-945 375

2014-01-15

Gödsling	kg/ton	Medel	N	P	K	S	Mg
2013-05-02	300	N 27	81				
2013-04-29	24	Nötflytgödsel					
2013-05-02	260	NP 20-9	52	23			
2013-05-03		Map					

Sådatum :

Förfrukt: Majs

pH-värde: 7,1

Jordart: nmh svl Sa

Radavst, cm: 75

Sättavst, cm: 75

Frö/m, st:

Mg-AL: 12 mg/100g

Ca-AL: 250 mg/100g

P-AL: 18 mg/100g V

K-AL: 21 mg/100g IV

Försöksdesign: RB

2013-05-28	Titus 30g/ha
2013-05-22	Callisto 0,75 + Harmony 11,25g
	Harmony 1,2g/ha
2013-06-08	Callisto 0,75 + Mn

Bevattning:

		Skörd kg/ha vid 15% vh 10-30	Rel. tal fak.1	Vatt. halt skörd %	TShalt rut- skörd %	Av- rens %	Sönder- slagen majs % 11-27	Plant- antal /ha 10-03	Plant- antal 7,5 10-03	Strå- styrka % 10-30	Strå- längd cm. 10-03	Ogräs- grad. %						
FÖRSÖKSLED:																		
Lapriora KWS	<21107>	10480	100	28,6	71,4	0,9	12,6	67111	6,7	67	234	1						
Beethoven Lim	<20711>	11310	108	35,8	64,2	1,2	11,2	69778	7,0	72	271	1						
Activate LZM 159/85 LIM	<21003>	10280	98	30,2	69,8	0,9	9,4	70444	7,0	20	259	1						
Yukon LZM 159/86 LIM		<21004>	11540	110	28,8	71,2	0,6	9,3	68222	6,8	25	270	1					
KWS Amagrano	<21020>	11520	110	31,4	68,6	1,4	9,7	64889	6,5	60	260	1						
Ambition Lim	<21103>	10850	104	33,6	66,4	0,9	10,0	70222	7,0	83	266	1						
Rodriguez KWS KXA002		<21122>	9910	95	30,8	69,2	1,3	11,4	62889	6,3	52	245	1					
Lim Fieldstar	<21205>	10450	100	34,1	65,9	1,9	10,7	69333	6,9	60	262	1						
KWS Ramirez	<21210>	10360	99	30,3	69,7	0,7	10,9	66667	6,7	5	259	1						
MAS 15P Cos		<21221>	9140	87	33,1	66,9	1,3	9,2	63333	6,3	53	263	1					
Lim Glory	<21223>	10600	101	31,2	68,8	1,0	12,3	68444	6,8	70	251	1						
Pronto KWS	<21319>	10840	103	29,8	70,2	0,8	11,7	67333	6,7	75	258	1						
-X-		10610			68,5		10,7	67389	6,7	54	258							
CV%		8,5			1,9		11,7	3,0	3,0	20,2	3,5							
OBS		36			36		36	36	36	36	36							
PROB F1		.1333			.0001		.0229	.0009	.0009	.0001	.0028							
LSD F1		1530			2,3		2,1	3431	0,3	18	15							

ANM: Prov på 200g har använts till analys.

Vattnat totalt 4 ggr 25mm/gång.