



**RESULTATBLANKETT**  
 Institutionen för växtproduktionsekologi  
 Plan: L7- 710  
 ADB-nr: 07A309  
 Förs.v: Erland Stefansson  
 Solgården TOREKOV  
 Jbr-omr: 2 A

Färskpotatis. Sort \* N \* skördetid  
 Län-fnr: LC-405-2006

SIDA 1  
 Skördeår: 2006

Ansvarig vid SLU: Jannie Hagman  
 Utförar ansvarig:  
 2006-10-10

Sådatum : 2006-04-15  
 Förfrukt: Färskpotatis  
 Jordart: nmh I Sa  
 pH-värde: 6.1  
 Radavst, cm: 70  
 Sättavst, cm: 25  
 Utsädesstorlek,mm:

Gödsling	kg	Medel	N	P	K	S
	625	NPK 8-5-19	50	31	119	
	94	P 20		19		
	134	Kaliumsulfat			56	
	93	N 27	25			
	185	N 27	50			

Mg-AL: 10  
 Ca-AL: 72  
 P-AL: 14  
 K-AL: 13  
 N,kg/ha,0-30: 4,3  
 N,kg/ha,30-60: 7,0

Försöksdesign: SSP

Bevattnings:  
 Maj 22 mm  
 Juni 22 mm

FÖRSÖKSLED:

			Knöl- skörd ton/ ha	Rel- tal fakt 1	Rel- tal fakt 2	Rel- tal fakt 3	Knöl- skörd ton/ha 30-60 mm	Ts- halt %	Ts- skörd dt/ha	Rel- tal fakt 1	Rel- tal fakt 2	Rel- tal fakt 3	Stärk- halt %	Stärk- skörd dt/ha	Rel- tal fakt 2	Rel- tal fakt 3	Under 30 mm %	30-50 mm %	50-60 mm %	
Rocket	N1 50 kg	Skörd 1																		
Minerva	N1 50 kg	Skörd 1																		
Arrow	N1 50 kg	Skörd 1																		
Arielle	N1 50 kg	Skörd 1																		
Sofia (AR 93-0272)	N1 50 kg	Skörd 1																		
Santa Tora	N1 50 kg	Skörd 1																		
Leoni	N1 50 kg	Skörd 1																		
Cupido	N1 50 kg	Skörd 1																		
Rocket	N2 75 kg	Skörd 1																		
Minerva	N2 75 kg	Skörd 1																		
Arrow	N2 75 kg	Skörd 1																		
Arielle	N2 75 kg	Skörd 1																		
Sofia (AR 93-0272)	N2 75 kg	Skörd 1																		
Santa Tora	N2 75 kg	Skörd 1																		
Leoni	N2 75 kg	Skörd 1																		
Cupido	N2 75 kg	Skörd 1																		
Rocket	N3 100 kg	Skörd 1	14.9	100	100	100	13.9	17.1	25	100	100	100					7	85	9	
Minerva	N3 100 kg	Skörd 1	14.5	100	100	97	13.9	17.5	25	100	100	99					4	81	15	
Arrow	N3 100 kg	Skörd 1	11.3	100	100	76	9.3	15.7	18	100	100	70					18	82	0	
Arielle	N3 100 kg	Skörd 1	9.8	100	100	66	7.6	14.3	14	100	100	55					22	78	0	
Sofia (AR 93-0272)	N3 100 kg	Skörd 1	10.4	100	100	70	7.6	15.8	16	100	100	65					27	71	1	
Santa Tora	N3 100 kg	Skörd 1	8.6	100	100	58	5.7	16.0	14	100	100	54					33	67	0	
Leoni	N3 100 kg	Skörd 1	13.1	100	100	88	11.8	16.0	21	100	100	82					10	90	0	
Cupido	N3 100 kg	Skörd 1	7.4	100	100	49	5.6	15.0	11	100	100	43					24	76	0	
Rocket	N1 50 kg	Skörd 2	20.5		86	100	19.5	19.8	40		105	100					1	62	33	
Minerva	N1 50 kg	Skörd 2	17.3		80	84	16.5	19.0	33		84	81					1	68	28	
Arrow	N1 50 kg	Skörd 2	16.7		88	82	16.2	14.3	24		86	59					3	80	17	
Arielle	N1 50 kg	Skörd 2	13.8		71	68	13.1	15.7	22		77	54					5	85	10	
Sofia (AR 93-0272)	N1 50 kg	Skörd 2	14.5		90	71	13.5	16.5	24		90	59					7	83	11	
Santa Tora	N1 50 kg	Skörd 2	13.8		73	67	11.4	20.1	28		87	69					17	79	4	
Leoni	N1 50 kg	Skörd 2	19.0		91	93	18.6	18.6	35		84	87					2	81	17	

ANM: Skörd 1: 15 juni, Skörd 2: 21 juni, Skörd 3: 29 juni  
 Kup + plankn. 04-27, Kup + harv 0512.  
 Kupning 05-19, 05-26.



**RESULTATBLANKETT**  
 Institutionen för växtproduktionsökologi  
 Plan: L7- 710  
 ADB-nr: 07A309  
 Fors.v: Erland Stefansson  
 Solgården TOREKOV  
 Jbr-omr: 2 A

Färskpotatis. Sort \* N \* skördetid  
 Län-fnr: LC-405-2006

SIDA 2  
 Skördeår: 2006

Ansvarig vid SLU: Jannie Hagman  
 Utförar ansvarig:  
 2006-10-10

Gödsling	kg	Medel	N	P	K	S
	625	NPK 8-5-19	50	31	119	
	94	P 20		19		
	134	Kaliumsulfat			56	
	93	N 27	25			
	185	N 27	50			

Sådatum : 2006-04-15  
 Förfrukt: Färskpotatis  
 Jordart: nmh I Sa  
 pH-värde: 6.1  
 Radavst, cm: 70  
 Sättavst, cm: 25  
 Utsädesstorlek,mm:

Mg-AL: 10  
 Ca-AL: 72  
 P-AL: 14  
 K-AL: 13  
 N,kg/ha,0-30: 4,3  
 N,kg/ha,30-60: 7,0

Försöksdesign: SSP

Bevattnings:  
 Maj 22 mm  
 Juni 22 mm

FÖRSÖKSLED:

			Knöl- skörd ton/ ha	Rel- tal fakt 1	Rel- tal fakt 2	Rel- tal fakt 3	Knöl- skörd ton/ha 30-60 mm	Ts- halt %	Ts- skörd dt/ha	Rel- tal fakt 1	Rel- tal fakt 2	Rel- tal fakt 3	Stärk- halt %	Stärk- skörd dt/ha	Rel- tal fakt 2	Rel- tal fakt 3	Under 30 mm %	30-50 mm %	50-60 mm %
Cupido	N1 50 kg	Skörd 2	14.3		83	70	13.8	17.1	25			89	61				4	81	16
Rocket	N2 75 kg	Skörd 2	21.9		92	100	21.0	17.1	37			97	100				1	66	30
Minerva	N2 75 kg	Skörd 2	21.6		100	99	20.2	19.1	41			106	110				1	60	33
Arrow	N2 75 kg	Skörd 2	16.8		88	77	16.1	15.7	26			95	70				4	82	14
Arielle	N2 75 kg	Skörd 2	18.3		95	84	17.5	16.7	31			109	82				4	91	5
Sofia (AR 93-0272)	N2 75 kg	Skörd 2	14.5		91	67	13.7	17.1	25			94	67				6	82	11
Santa Tora	N2 75 kg	Skörd 2	18.3		97	84	16.1	16.0	29			92	78				12	84	4
Leoni	N2 75 kg	Skörd 2	22.9		109	105	22.2	18.4	42			100	112				2	82	15
Cupido	N2 75 kg	Skörd 2	15.5		90	71	14.7	16.8	26			94	70				5	82	13
Rocket	N3 100 kg	Skörd 2	23.8	160	100	100	22.8	16.3	39	152	100	100	100				1	63	32
Minerva	N3 100 kg	Skörd 2	21.6	150	100	91	20.3	18.0	39	154	100	101	101				1	64	30
Arrow	N3 100 kg	Skörd 2	19.0	168	100	80	18.4	14.6	28	156	100	72	72				2	78	19
Arielle	N3 100 kg	Skörd 2	19.4	198	100	82	18.8	14.5	28	201	100	73	73				3	85	11
Sofia (AR 93-0272)	N3 100 kg	Skörd 2	16.0	154	100	67	14.9	16.6	27	161	100	69	69				7	84	9
Santa Tora	N3 100 kg	Skörd 2	18.8	218	100	79	17.4	16.9	32	230	100	82	82				7	86	7
Leoni	N3 100 kg	Skörd 2	21.0	160	100	88	20.6	20.0	42	200	100	108	108				2	75	23
Cupido	N3 100 kg	Skörd 2	17.3	235	100	73	16.2	16.0	28	250	100	71	71				4	75	19
Rocket	N1 50 kg	Skörd 3																	
Minerva	N1 50 kg	Skörd 3																	
Arrow	N1 50 kg	Skörd 3																	
Arielle	N1 50 kg	Skörd 3																	
Sofia (AR 93-0272)	N1 50 kg	Skörd 3																	
Santa Tora	N1 50 kg	Skörd 3																	
Leoni	N1 50 kg	Skörd 3																	
Cupido	N1 50 kg	Skörd 3																	
Rocket	N2 75 kg	Skörd 3																	
Minerva	N2 75 kg	Skörd 3																	
Arrow	N2 75 kg	Skörd 3																	
Arielle	N2 75 kg	Skörd 3																	
Sofia (AR 93-0272)	N2 75 kg	Skörd 3																	
Santa Tora	N2 75 kg	Skörd 3																	

ANM: Skörd 1: 15 juni, Skörd 2: 21 juni, Skörd 3: 29 juni  
 Kup + plankn. 04-27, Kup + harv 0512.  
 Kupning 05-19, 05-26.



**RESULTATBLANKETT**  
 Institutionen för växtproduktionsökologi  
 Plan: L7- 710  
 ADB-nr: 07A309  
 Fors.v: Erland Stefansson  
 Solgården TOREKOV  
 Jbr-omr: 2 A

Färskpotatis. Sort \* N \* skördetid  
 Län-fnr: LC-405-2006

SIDA 3  
 Skördeår: 2006

Ansvarig vid SLU: Jannie Hagman  
 Utförar ansvarig:  
 2006-10-10

Sådatum : 2006-04-15  
 Förfrukt: Färskpotatis  
 Jordart: nmh I Sa  
 pH-värde: 6.1  
 Radavst, cm: 70  
 Sättavst, cm: 25  
 Utsädesstorlek,mm:

Gödsling	kg	Medel	N	P	K	S
	625	NPK 8-5-19	50	31	119	
	94	P 20		19		
	134	Kaliumsulfat			56	
	93	N 27	25			
	185	N 27	50			

Mg-AL: 10  
 Ca-AL: 72  
 P-AL: 14  
 K-AL: 13  
 N,kg/ha,0-30: 4,3  
 N,kg/ha,30-60: 7,0

Försöksdesign: SSP

Bevattnings:  
 Maj 22 mm  
 Juni 22 mm

FÖRSÖKSLED:

			Knöl- skörd ton/ ha	Rel- tal fakt 1	Rel- tal fakt 2	Rel- tal fakt 3	Knöl- skörd ton/ha 30-60 mm	Ts- halt %	Ts- skörd dt/ha	Rel- tal fakt 1	Rel- tal fakt 2	Rel- tal fakt 3	Stärk- halt %	Stärk- skörd dt/ha	Rel- tal fakt 2	Rel- tal fakt 3	Under 30 mm %	30-50 mm %	50-60 mm %	
Leoni	N2 75 kg	Skörd 3																		
Cupido	N2 75 kg	Skörd 3																		
Rocket	N3 100 kg	Skörd 3	30.0	202	100	100	28.5	18.9	57	223	100	100	14.3	43	100	100	0	45	50	
Minerva	N3 100 kg	Skörd 3	28.9	200	100	96	26.2	19.1	55	218	100	97	14.4	42	100	97	0	40	50	
Arrow	N3 100 kg	Skörd 3	26.9	238	100	90	26.7	16.4	44	248	100	78	12.2	33	100	77	0	58	41	
Arielle	N3 100 kg	Skörd 3	29.5	302	100	98	29.3	16.2	48	342	100	84	12.0	35	100	83	1	70	29	
Sofia (AR 93-0272)	N3 100 kg	Skörd 3	26.8	257	100	89	26.5	17.0	46	277	100	80	13.1	35	100	82	1	67	32	
Santa Tora	N3 100 kg	Skörd 3	27.1	314	100	90	26.3	18.1	49	355	100	86	12.5	34	100	79	3	77	20	
Leoni	N3 100 kg	Skörd 3	32.9	252	100	110	32.4	18.6	61	293	100	108	13.2	43	100	101	0	54	45	
Cupido	N3 100 kg	Skörd 3	29.9	407	100	100	28.9	16.7	50	453	100	88	11.6	35	100	81	1	56	41	
Rocket	<00347>		22.2			100	21.1	17.8	40			100	14.3	43		100	2	64	31	
Minerva	<00371>		20.8			94	19.4	18.5	39			97	14.4	42		97	2	63	31	
Arrow	<20601>		18.2			82	17.3	15.3	28			70	12.2	33		77	5	76	18	
Arielle	<20203>		18.2			82	17.2	15.5	28			72	12.0	35		83	7	82	11	
Sofia (AR 93-0272)	<20405>		16.4			74	15.2	16.6	27			69	13.1	35		82	10	78	13	
Santa Tora	<20611>		17.3			78	15.4	17.4	30			76	12.5	34		79	15	79	7	
Leoni	<20507>		21.8			98	21.1	18.3	40			101	13.2	43		101	3	76	20	
Cupido	<20602>		16.9			76	15.8	16.3	28			70	11.6	35		81	8	74	18	
N1 50 kg			16.2		81		15.3	17.6	29		85						5	77	17	
N2 75 kg			18.7		94		17.7	17.1	32		95						5	79	16	
N3 100 kg			20.0		100		18.7	16.7	34		100		12.9	37	100		7	71	20	
Skörd 1			11.2	100			9.4	15.9	18	100							18	79	3	
Skörd 2			18.2	162			17.2	17.1	31	173							4	77	17	
Skörd 3			29.0	258			28.1	17.6	51	283			12.9	37			1	58	38	
-X-			19.0				17.8		33											
CV%			11.4				11,6		11,8											
OBS			80				80		80											
Prob N-GIVA			0,2324				0,2932		0,2119											
Prob TIDPUNKT			0,0001				0,0001		0,0001											
PROB F1			.0001				.0001		.0001											

ANM: Skörd 1: 15 juni, Skörd 2: 21 juni, Skörd 3: 29 juni  
 Kup + plankn. 04-27, Kup + harv 0512.  
 Kupning 05-19, 05-26.



**RESULTATBLANKETT**  
 Institutionen för växtproduktionsekologi  
 Plan: L7- 710  
 ADB-nr: 07A309  
 Fors.v: Erland Stefansson  
 Solgården TOREKOV  
 Jbr-omr: 2 A

Färskpotatis. Sort \* N \* skördetid  
 Län-fnr: LC-405-2006

SIDA 4  
 Skördeår: 2006

Ansvarig vid SLU: Jannie Hagman  
 Utförar ansvarig:  
 2006-10-10

Sådatum : 2006-04-15  
 Förfrukt: Färskpotatis  
 Jordart: nmh I Sa  
 pH-värde: 6.1  
 Radavst, cm: 70  
 Sättavst, cm: 25  
 Utsädesstorlek,mm:

Gödsling	kg	Medel	N	P	K	S
	625	NPK 8-5-19	50	31	119	
	94	P 20		19		
	134	Kaliumsulfat			56	
	93	N 27	25			
	185	N 27	50			

Mg-AL: 10  
 Ca-AL: 72  
 P-AL: 14  
 K-AL: 13  
 N,kg/ha,0-30: 4,3  
 N,kg/ha,30-60: 7,0

Försöksdesign: SSP

Bevattnings:  
 Maj 22 mm  
 Juni 22 mm

FÖRSÖKSLED:

	Knöl- skörd ton/ ha	Rel- tal fakt 1	Rel- tal fakt 2	Rel- tal fakt 3	Knöl- skörd ton/ha 30-60 mm	Ts- halt %	Ts- skörd dt/ha	Rel- tal fakt 1	Rel- tal fakt 2	Rel- tal fakt 3	Stärk- halt %	Stärk- skörd dt/ha	Rel- tal fakt 2	Rel- tal fakt 3	Under 30 mm %	30-50 mm %	50-60 mm %
PROB F2	.0001				.0001		.0001										
PROB F1*F2	.6552				.2728		.6778										
LSD F1	1.6				1.5		3										
LSD F2	2.0				1.9		4										
LSD F1*F2	4.4				4.2		8										

ANM: Skörd 1: 15 juni, Skörd 2: 21 juni, Skörd 3: 29 juni  
 Kup + plankn. 04-27, Kup + harv 0512.  
 Kupning 05-19, 05-26.



**RESULTATBLANKETT**  
 Institutionen för växtproduktionsekologi  
 Plan: L7- 710  
 ADB-nr: 07A309  
 Förs.v: Erland Stefansson  
 Solgården TOREKOV  
 Jbr-omr: 2 A

Färskpotatis. Sort \* N \* skördetid  
 Län-fnr: LC-405-2006

SIDA 5  
 Skördeår: 2006

Ansvarig vid SLU: Jannie Hagman  
 Utförar ansvarig:  
 2006-10-10

Gödsling	kg	Medel	N	P	K	S
	625	NPK 8-5-19	50	31	119	
	94	P 20		19		
	134	Kaliumsulfat			56	
	93	N 27	25			
	185	N 27	50			

Sådatum : 2006-04-15  
 Förfrukt: Färskpotatis  
 Jordart: nmh I Sa  
 pH-värde: 6.1  
 Radavst, cm: 70  
 Sättavst, cm: 25  
 Utsädesstorlek,mm:

Mg-AL: 10  
 Ca-AL: 72  
 P-AL: 14  
 K-AL: 13  
 N,kg/ha,0-30: 4,3  
 N,kg/ha,30-60: 7,0

Försöksdesign: SSP

Bevattning:  
 Maj 22 mm  
 Juni 22 mm

FÖRSÖKSLED:

			Över 60 mm %	Beg. blomn	Antal stj/ planta	Ant plantor per m <sup>2</sup>	Bestånd höjd cm.										
Rocket	N1 50 kg	Skörd 1															
Minerva	N1 50 kg	Skörd 1															
Arrow	N1 50 kg	Skörd 1															
Arielle	N1 50 kg	Skörd 1															
Sofia (AR 93-0272)	N1 50 kg	Skörd 1															
Santa Tora	N1 50 kg	Skörd 1															
Leoni	N1 50 kg	Skörd 1															
Cupido	N1 50 kg	Skörd 1															
Rocket	N2 75 kg	Skörd 1															
Minerva	N2 75 kg	Skörd 1															
Arrow	N2 75 kg	Skörd 1															
Arielle	N2 75 kg	Skörd 1															
Sofia (AR 93-0272)	N2 75 kg	Skörd 1															
Santa Tora	N2 75 kg	Skörd 1															
Leoni	N2 75 kg	Skörd 1															
Cupido	N2 75 kg	Skörd 1															
Rocket	N3 100 kg	Skörd 1	0	06-10	3.0	5.7	37										
Minerva	N3 100 kg	Skörd 1	0		2.7	5.4	36										
Arrow	N3 100 kg	Skörd 1	0		2.7	5.7	36										
Arielle	N3 100 kg	Skörd 1	0		3.1	5.6	37										
Sofia (AR 93-0272)	N3 100 kg	Skörd 1	0		3.6	5.3	36										
Santa Tora	N3 100 kg	Skörd 1	0	06-20	3.5	5.7	44										
Leoni	N3 100 kg	Skörd 1	0		2.6	5.5	38										
Cupido	N3 100 kg	Skörd 1	0	06-21	3.4	5.3	40										
Rocket	N1 50 kg	Skörd 2	3	06-16	2.8	5.5	35										
Minerva	N1 50 kg	Skörd 2	3		2.6	5.6	34										
Arrow	N1 50 kg	Skörd 2	0		2.4	5.6	35										
Arielle	N1 50 kg	Skörd 2	0		2.9	5.5	38										
Sofia (AR 93-0272)	N1 50 kg	Skörd 2	0		3.3	5.5	37										
Santa Tora	N1 50 kg	Skörd 2	0		3.4	5.7	38										
Leoni	N1 50 kg	Skörd 2	0		3.2	5.6	36										

ANM: Skörd 1: 15 juni, Skörd 2: 21 juni, Skörd 3: 29 juni  
 Kup + plankn. 04-27, Kup + harv 0512.  
 Kupning 05-19, 05-26.



**RESULTATBLANKETT**  
 Institutionen för växtproduktionsekologi  
 Plan: L7- 710  
 ADB-nr: 07A309  
 Förs.v: Erland Stefansson  
 Solgården TOREKOV  
 Jbr-omr: 2 A

Färskpotatis. Sort \* N \* skördetid  
 Län-fnr: LC-405-2006

SIDA 6  
 Skördeår: 2006

Ansvarig vid SLU: Jannie Hagman  
 Utförar ansvarig:  
 2006-10-10

Gödsling	kg	Medel	N	P	K	S
	625	NPK 8-5-19	50	31	119	
	94	P 20		19		
	134	Kaliumsulfat			56	
	93	N 27	25			
	185	N 27	50			

Mg-AL: 10  
 Ca-AL: 72  
 P-AL: 14  
 K-AL: 13  
 N,kg/ha,0-30: 4,3  
 N,kg/ha,30-60: 7,0

Sådatum : 2006-04-15  
 Förfrukt: Färskpotatis  
 Jordart: nmh I Sa  
 pH-värde: 6.1  
 Radavst, cm: 70  
 Sättavst, cm: 25  
 Utsädesstorlek,mm:

Försöksdesign: SSP

Bevattning:  
 Maj 22 mm  
 Juni 22 mm

FÖRSÖKSLED:

			Över 60 mm %	Beg. blomn	Antal stj/ planta	Ant plantor per m <sup>2</sup>	Bestånd höjd cm.											
Cupido	N1 50 kg	Skörd 2	0	06-17	2.8	5.3	38											
Rocket	N2 75 kg	Skörd 2	3	06-11	3.2	5.6	38											
Minerva	N2 75 kg	Skörd 2	5		3.5	5.5	37											
Arrow	N2 75 kg	Skörd 2	0		2.6	5.4	38											
Arielle	N2 75 kg	Skörd 2	0	06-18	3.5	5.5	40											
Sofia (AR 93-0272)	N2 75 kg	Skörd 2	0		3.5	5.4	39											
Santa Tora	N2 75 kg	Skörd 2	0	06-16	3.8	5.6	43											
Leoni	N2 75 kg	Skörd 2	1		3.2	5.7	41											
Cupido	N2 75 kg	Skörd 2	0		2.9	5.5	40											
Rocket	N3 100 kg	Skörd 2	3	06-13	3.1	5.4	41											
Minerva	N3 100 kg	Skörd 2	5		2.5	5.4	38											
Arrow	N3 100 kg	Skörd 2	2		2.7	5.4	39											
Arielle	N3 100 kg	Skörd 2	0		4.0	5.4	41											
Sofia (AR 93-0272)	N3 100 kg	Skörd 2	0		4.4	5.4	40											
Santa Tora	N3 100 kg	Skörd 2	0		4.0	5.6	44											
Leoni	N3 100 kg	Skörd 2	0		2.7	5.4	38											
Cupido	N3 100 kg	Skörd 2	2	06-18	3.2	5.6	42											
Rocket	N1 50 kg	Skörd 3																
Minerva	N1 50 kg	Skörd 3																
Arrow	N1 50 kg	Skörd 3																
Arielle	N1 50 kg	Skörd 3																
Sofia (AR 93-0272)	N1 50 kg	Skörd 3																
Santa Tora	N1 50 kg	Skörd 3																
Leoni	N1 50 kg	Skörd 3																
Cupido	N1 50 kg	Skörd 3																
Rocket	N2 75 kg	Skörd 3																
Minerva	N2 75 kg	Skörd 3																
Arrow	N2 75 kg	Skörd 3																
Arielle	N2 75 kg	Skörd 3																
Sofia (AR 93-0272)	N2 75 kg	Skörd 3																
Santa Tora	N2 75 kg	Skörd 3																

ANM: Skörd 1: 15 juni, Skörd 2: 21 juni, Skörd 3: 29 juni  
 Kup + plankn. 04-27, Kup + harv 0512.  
 Kupning 05-19, 05-26.



**RESULTATBLANKETT**  
 Institutionen för växtproduktionsekologi  
 Plan: L7- 710  
 ADB-nr: 07A309  
 Förs.v: Erland Stefansson  
 Solgården TOREKOV  
 Jbr-omr: 2 A

Färskpotatis. Sort \* N \* skördetid  
 Län-fnr: LC-405-2006

SIDA 7  
 Skördeår: 2006

Ansvarig vid SLU: Jannie Hagman  
 Utförar ansvarig:  
 2006-10-10

Sådatum : 2006-04-15  
 Förfrukt: Färskpotatis  
 Jordart: nmh I Sa  
 pH-värde: 6.1  
 Radavst, cm: 70  
 Sättavst, cm: 25  
 Utsädesstorlek,mm:

Gödsling	kg	Medel	N	P	K	S
	625	NPK 8-5-19	50	31	119	
	94	P 20		19		
	134	Kaliumsulfat			56	
	93	N 27	25			
	185	N 27	50			

Mg-AL: 10  
 Ca-AL: 72  
 P-AL: 14  
 K-AL: 13  
 N,kg/ha,0-30: 4,3  
 N,kg/ha,30-60: 7,0

Försöksdesign: SSP

Bevattning:  
 Maj 22 mm  
 Juni 22 mm

FÖRSÖKSLED:

			Över 60 mm %	Beg. blomn	Antal stj/ planta	Ant plantor per m <sup>2</sup>	Bestånd höjd cm.										
Leoni	N2 75 kg	Skörd 3															
Cupido	N2 75 kg	Skörd 3															
Rocket	N3 100 kg	Skörd 3	5	06-13	3.0	5.5	38										
Minerva	N3 100 kg	Skörd 3	9		3.0	5.5	38										
Arrow	N3 100 kg	Skörd 3	0		3.1	5.5	38										
Arielle	N3 100 kg	Skörd 3	0	06-18	3.5	5.5	41										
Sofia (AR 93-0272)	N3 100 kg	Skörd 3	0		3.4	5.4	39										
Santa Tora	N3 100 kg	Skörd 3	0	06-18	3.7	5.4	45										
Leoni	N3 100 kg	Skörd 3	1		3.0	5.4	42										
Cupido	N3 100 kg	Skörd 3	3	06-10	3.0	5.6	41										
Rocket	<00347>		3		3.0	5.5	38										
Minerva	<00371>		4		2.8	5.5	36										
Arrow	<20601>		0		2.7	5.5	37										
Arielle	<20203>		0		3.4	5.5	39										
Sofia (AR 93-0272)	<20405>		0		3.6	5.4	38										
Santa Tora	<20611>		0		3.6	5.6	43										
Leoni	<20507>		0		2.9	5.5	39										
Cupido	<20602>		1		3.0	5.5	40										
N1 50 kg			1		2.9	5.5	36										
N2 75 kg			1		3.2	5.5	39										
N3 100 kg			1		3.2	5.5	39										
Skörd 1			0		3.1	5.5	38										
Skörd 2			1		3.1	5.5	39										
Skörd 3			2		3.2	5.5	40										
-X-					0.0	5.5	39										
CV%			0		0	2,7	5,2										
OBS			20		80	80	80										
Prob N-GIVA			0		.2621	0,4117	0,049										
Prob TIDPUNKT			0		.0259	0,2872	0,0005										
PROB F1					.1622	.4847	.0001										

ANM: Skörd 1: 15 juni, Skörd 2: 21 juni, Skörd 3: 29 juni  
 Kup + plankn. 04-27, Kup + harv 0512.  
 Kupning 05-19, 05-26.



**RESULTATBLANKETT**  
 Institutionen för växtproduktionsekologi  
 Plan: L7- 710  
 ADB-nr: 07A309  
 Fors.v: Erland Stefansson  
 Solgården TOREKOV  
 Jbr-omr: 2 A

Färskpotatis. Sort \* N \* skördetid  
 Län-fnr: LC-405-2006

SIDA 8  
 Skördeår: 2006

Ansvarig vid SLU: Jannie Hagman  
 Utförar ansvarig:  
 2006-10-10

Sådatum : 2006-04-15  
 Förfrukt: Färskpotatis  
 Jordart: nmh I Sa  
 pH-värde: 6.1  
 Radavst, cm: 70  
 Sättavst, cm: 25  
 Utsädesstorlek,mm:

Gödsling	kg	Medel	N	P	K	S
	625	NPK 8-5-19	50	31	119	
	94	P 20		19		
	134	Kaliumsulfat			56	
	93	N 27	25			
	185	N 27	50			

Mg-AL: 10  
 Ca-AL: 72  
 P-AL: 14  
 K-AL: 13  
 N,kg/ha,0-30: 4,3  
 N,kg/ha,30-60: 7,0

Försöksdesign: SSP

Bevattnings:  
 Maj 22 mm  
 Juni 22 mm

FÖRSÖKSLED:

	Över 60 mm %	Beg. blomn	Antal stj / planta	Ant plantor per m <sup>2</sup>	Bestånd höjd cm.											
PROB F2		.0185	.0036	.1512	.0001											
PROB F1*F2		.1505	.4258	.5672	.9304											
LSD F1			.1777	0.1	1											
LSD F2				0.1	2											
LSD F1*F2				0.3	4											

ANM: Skörd 1: 15 juni, Skörd 2: 21 juni, Skörd 3: 29 juni  
 Kup + plankn. 04-27, Kup + harv 0512.  
 Kupning 05-19, 05-26.





**RESULTATBLANKETT**  
 Institutionen för växtproduktionsekologi  
 Plan: L7- 710  
 ADB-nr: 07A309  
 Förs.v: Erland Stefansson  
 Solgården TOREKOV  
 Jbr-omr: 2 A

Färskpotatis. Sort \* N \* skördetid  
 Län-fnr: LC-405-2006

SIDA 9  
 Skördeår: 2006

Ansvarig vid SLU: Jannie Hagman  
 Utförar ansvarig:  
 2006-10-10

Gödsling	kg	Medel	N	P	K	S
	625	NPK 8-5-19	50	31	119	
	94	P 20		19		
	134	Kaliumsulfat			56	
	93	N 27	25			
	185	N 27	50			

Sådatum : 2006-04-15  
 Förfrukt: Färskpotatis  
 Jordart: nmh I Sa  
 pH-värde: 6.1  
 Radavst, cm: 70  
 Sättavst, cm: 25  
 Utsädesstorlek,mm:

Mg-AL: 10  
 Ca-AL: 72  
 P-AL: 14  
 K-AL: 13  
 N,kg/ha,0-30: 4,3  
 N,kg/ha,30-60: 7,0

Försöksdesign: SSP

Bevattning:  
 Maj 22 mm  
 Juni 22 mm

FÖRSÖKSLED:

		Blöt-kokn	Mörk-färgn	Sönder kokn	Kok-kva-litet	Ned-vissn											
		S	k	a	l	a	d	e									
Rocket	N1 50 kg	Skörd 1															
Minerva	N1 50 kg	Skörd 1															
Arrow	N1 50 kg	Skörd 1															
Arielle	N1 50 kg	Skörd 1															
Sofia (AR 93-0272)	N1 50 kg	Skörd 1															
Santa Tora	N1 50 kg	Skörd 1															
Leoni	N1 50 kg	Skörd 1															
Cupido	N1 50 kg	Skörd 1															
Rocket	N2 75 kg	Skörd 1															
Minerva	N2 75 kg	Skörd 1															
Arrow	N2 75 kg	Skörd 1															
Arielle	N2 75 kg	Skörd 1															
Sofia (AR 93-0272)	N2 75 kg	Skörd 1															
Santa Tora	N2 75 kg	Skörd 1															
Leoni	N2 75 kg	Skörd 1															
Cupido	N2 75 kg	Skörd 1															
Rocket	N3 100 kg	Skörd 1	1	0	0	1	0										
Minerva	N3 100 kg	Skörd 1	0	0	0	0	0										
Arrow	N3 100 kg	Skörd 1	3	0	0	3	0										
Arielle	N3 100 kg	Skörd 1	0	0	0	0	0										
Sofia (AR 93-0272)	N3 100 kg	Skörd 1	0	0	0	0	0										
Santa Tora	N3 100 kg	Skörd 1	1	0	0	1	0										
Leoni	N3 100 kg	Skörd 1	0	0	0	0	0										
Cupido	N3 100 kg	Skörd 1	2	0	0	2	0										
Rocket	N1 50 kg	Skörd 2	0	0	0	0	0										
Minerva	N1 50 kg	Skörd 2	1	0	1	1	0										
Arrow	N1 50 kg	Skörd 2	3	0	0	3	0										
Arielle	N1 50 kg	Skörd 2	0	0	0	0	0										
Sofia (AR 93-0272)	N1 50 kg	Skörd 2	4	0	0	4	0										
Santa Tora	N1 50 kg	Skörd 2	0	0	0	0	0										
Leoni	N1 50 kg	Skörd 2	0	0	0	0	0										

ANM: Skörd 1: 15 juni, Skörd 2: 21 juni, Skörd 3: 29 juni  
 Kup + plankn. 04-27, Kup + harv 0512.  
 Kupning 05-19, 05-26.



**RESULTATBLANKETT**  
 Institutionen för växtproduktionsekologi  
 Plan: L7- 710  
 ADB-nr: 07A309  
 Förs.v: Erland Stefansson  
 Solgården TOREKOV  
 Jbr-omr: 2 A

Färskpotatis. Sort \* N \* skördetid  
 Län-fnr: LC-405-2006

SIDA 10  
 Skördeår: 2006

Ansvarig vid SLU: Jannie Hagman  
 Utförar ansvarig:  
 2006-10-10

Gödsling	kg	Medel	N	P	K	S
	625	NPK 8-5-19	50	31	119	
	94	P 20		19		
	134	Kaliumsulfat			56	
	93	N 27	25			
	185	N 27	50			

Mg-AL: 10  
 Ca-AL: 72  
 P-AL: 14  
 K-AL: 13  
 N,kg/ha,0-30: 4,3  
 N,kg/ha,30-60: 7,0

Försöksdesign: SSP

Bevattning:  
 Maj 22 mm  
 Juni 22 mm

FÖRSÖKSLED:

			Blöt-kokn	Mörk-färgn	Sönder-kokn	Kok-kva-litet	Ned-vissn										
			S k	a	l a	d e											
Cupido	N1 50 kg	Skörd 2	9	0	0	9	0										
Rocket	N2 75 kg	Skörd 2	0	0	0	0	0										
Minerva	N2 75 kg	Skörd 2	0	0	0	0	0										
Arrow	N2 75 kg	Skörd 2	0	0	0	0	0										
Arielle	N2 75 kg	Skörd 2	0	0	0	0	0										
Sofia (AR 93-0272)	N2 75 kg	Skörd 2	0	0	0	0	0										
Santa Tora	N2 75 kg	Skörd 2	0	0	0	0	0										
Leoni	N2 75 kg	Skörd 2	5	0	0	5	0										
Cupido	N2 75 kg	Skörd 2	9	0	0	9	0										
Rocket	N3 100 kg	Skörd 2	0	0	0	0	0										
Minerva	N3 100 kg	Skörd 2	0	0	0	0	0										
Arrow	N3 100 kg	Skörd 2	0	0	0	0	0										
Arielle	N3 100 kg	Skörd 2	0	0	0	0	0										
Sofia (AR 93-0272)	N3 100 kg	Skörd 2	0	0	0	0	0										
Santa Tora	N3 100 kg	Skörd 2	0	0	1	0	0										
Leoni	N3 100 kg	Skörd 2	3	0	0	3	0										
Cupido	N3 100 kg	Skörd 2	9	0	0	9	0										
Rocket	N1 50 kg	Skörd 3															
Minerva	N1 50 kg	Skörd 3															
Arrow	N1 50 kg	Skörd 3															
Arielle	N1 50 kg	Skörd 3															
Sofia (AR 93-0272)	N1 50 kg	Skörd 3															
Santa Tora	N1 50 kg	Skörd 3															
Leoni	N1 50 kg	Skörd 3															
Cupido	N1 50 kg	Skörd 3															
Rocket	N2 75 kg	Skörd 3															
Minerva	N2 75 kg	Skörd 3															
Arrow	N2 75 kg	Skörd 3															
Arielle	N2 75 kg	Skörd 3															
Sofia (AR 93-0272)	N2 75 kg	Skörd 3															
Santa Tora	N2 75 kg	Skörd 3															

ANM: Skörd 1: 15 juni, Skörd 2: 21 juni, Skörd 3: 29 juni  
 Kup + plankn. 04-27, Kup + harv 0512.  
 Kupning 05-19, 05-26.



**RESULTATBLANKETT**  
 Institutionen för växtproduktionssekologi  
 Plan: L7- 710  
 ADB-nr: 07A309  
 Förs.v: Erland Stefansson  
 Solgården TOREKOV  
 Jbr-omr: 2 A

Färskpotatis. Sort \* N \* skördetid  
 Län-fnr: LC-405-2006

SIDA 11  
 Skördeår: 2006

Ansvarig vid SLU: Jannie Hagman  
 Utförar ansvarig:  
 2006-10-10

Sådatum : 2006-04-15  
 Förfrukt: Färskpotatis  
 Jordart: nmh I Sa  
 pH-värde: 6.1  
 Radavst, cm: 70  
 Sättavst, cm: 25  
 Utsädesstorlek,mm:

Gödsling	kg	Medel	N	P	K	S
	625	NPK 8-5-19	50	31	119	
	94	P 20		19		
	134	Kaliumsulfat			56	
	93	N 27	25			
	185	N 27	50			

Mg-AL: 10  
 Ca-AL: 72  
 P-AL: 14  
 K-AL: 13  
 N,kg/ha,0-30: 4,3  
 N,kg/ha,30-60: 7,0

Försöksdesign: SSP

Bevattning:  
 Maj 22 mm  
 Juni 22 mm

FÖRSÖKSLED:

	Blöt-kokn	Mörk-färgn	Sönder kokn	Kok-kva-litet	Ned-vissn											
	S k	a	l a	d e												
Leoni N2 75 kg Skörd 3																
Cupido N2 75 kg Skörd 3																
Rocket N3 100 kg Skörd 3	1	0	0	1	10											
Minerva N3 100 kg Skörd 3	1	0	0	1	10											
Arrow N3 100 kg Skörd 3	0	0	0	0	10											
Arielle N3 100 kg Skörd 3	0	0	0	0	10											
Sofia (AR 93-0272) N3 100 kg Skörd 3	0	0	0	0	30											
Santa Tora N3 100 kg Skörd 3	0	0	0	0	10											
Leoni N3 100 kg Skörd 3	1	0	0	1	10											
Cupido N3 100 kg Skörd 3	9	0	0	9	5											
Rocket <00347>	0	0	0	0	2											
Minerva <00371>	0	0	0	0	2											
Arrow <20601>	1	0	0	1	2											
Arielle <20203>	0	0	0	0	2											
Sofia (AR 93-0272) <20405>	1	0	0	1	6											
Santa Tora <20611>	0	0	0	0	2											
Leoni <20507>	2	0	0	2	2											
Cupido <20602>	8	0	0	8	1											
N1 50 kg	2	0	0	2	0											
N2 75 kg	2	0	0	2	0											
N3 100 kg	1	0	0	1	4											
Skörd 1	1	0	0	1	0											
Skörd 2	2	0	0	2	0											
Skörd 3	2	0	0	2	12											
-X-																
CV%																
OBS																
Prob N-GIVA																
Prob TIDPUNKT																
PROB F1																

ANM: Skörd 1: 15 juni, Skörd 2: 21 juni, Skörd 3: 29 juni  
 Kup + plankn. 04-27, Kup + harv 0512.  
 Kupning 05-19, 05-26.



**RESULTATBLANKETT**  
 Institutionen för växtproduktionsekologi  
 Plan: L7- 710  
 ADB-nr: 07A309  
 Fors.v: Erland Stefansson  
 Solgården TOREKOV  
 Jbr-omr: 2 A

Färskpotatis. Sort \* N \* skördetid  
 Län-fnr: LC-405-2006

SIDA 12  
 Skördeår: 2006

Ansvarig vid SLU: Jannie Hagman  
 Utförar ansvarig:  
 2006-10-10

Sådatum : 2006-04-15  
 Förfrukt: Färskpotatis  
 Jordart: nmh I Sa  
 pH-värde: 6.1  
 Radavst, cm: 70  
 Sättavst, cm: 25  
 Utsädesstorlek,mm:

Gödsling	kg	Medel	N	P	K	S
	625	NPK 8-5-19	50	31	119	
	94	P 20		19		
	134	Kaliumsulfat			56	
	93	N 27	25			
	185	N 27	50			

Mg-AL: 10  
 Ca-AL: 72  
 P-AL: 14  
 K-AL: 13  
 N,kg/ha,0-30: 4,3  
 N,kg/ha,30-60: 7,0

Försöksdesign: SSP

Bevattnings:  
 Maj 22 mm  
 Juni 22 mm

	Blöt-kokn	Mörk-färgn	Sönder-kokn	Kok-kva-litet	Ned-vissn											
FÖRSÖKSLED:	S	k	a	l	a	d	e									
PROB F2																
PROB F1*F2																
LSD F1																
LSD F2																
LSD F1*F2																

ANM: Skörd 1: 15 juni, Skörd 2: 21 juni, Skörd 3: 29 juni  
 Kup + plankn. 04-27, Kup + harv 0512.  
 Kupning 05-19, 05-26.