



**RESULTATBLANKETT**

Växtproduktionsekologi.

Plan: L7- 710  
 ADB-nr: 07A647  
 Förs.v: Br. Sandberg  
 Hillarp 5922, BÅSTAD  
 Jbr-omr: 2 A

Färskpotatis. Sort \* skördetid  
 Län-fnr: LC-405-2011

**Skördeår: 2011**

Ansvarig: Jannie Hagman, Tel. 018 671423, fax 672890  
 Utförar ansvarig: Andreas Nilsson 044-229919, 0708-945373  
 2011-08-23

SIDA 1

Sådatum : 2011-04-06  
 Förfrukt: Färskpotatis  
 Jordart: nmh I Sa  
 pH-värde: 5,8  
 Radavst, cm: 70  
 Sättavst, cm: 25  
 Utsädesstorlek,mm: 30-55

Gödsling kg Medel N P K S Mg  
 2011-04-06 938 NPK 8-5-19 75 47 178  
 2011-04-11 93 N 27 25

Mg-AL: 4,7 mg/100g  
 Ca-AL: 56 mg/100g  
 P-AL: 15 mg/100g IVB  
 K-AL: 12 mg/100g III

2011-05-28 Mangan 1,0 Epok 0,5 alla sk.  
 2011-06-01 Mangan 1,0, Ranman 0,2 sk.alla  
 2011-06-07 Mangan 1,0, Ranman 0,2 sk. 2,3  
 2011-06-14 Mangan 1,0 Epok 0,5 sk. 3

N,kg/ha,0-30:  
 N,kg/ha,30-60:

Försöksdesign: SSP

Försökets placering (SweRef 99 tm)  
 Northing: 6258176 Easting: 355985  
 Bevattning, mm: 20 mm. 2011-05-19  
 20 mm. 2011-06-03

20 mm. 2011-06-03

**FÖRSÖKSLED:**

	Knöl-skörd ton/ha	Rel-tal fakt 1	Rel-tal fakt 2	Rel-tal fakt 3	Knöl-skörd ton/ha 30-60 mm	Antal plan-tor/m <sup>2</sup> 16,8 m <sup>2</sup>	Antal stjälkar /m <sup>2</sup>	Speci. vikt	Under 30 mm %	30-50 mm %	50-60 mm %	Över 60 mm %	Upp-komst tid, dagar	Blöt-kokn S k	Mörk-färgn a	Sönder kokn l a	Kok-kvalitet d e
Minerva N1 75 kg Skörd 1	12,7	100	100	100	11,3	5,7	15,0	1,051	11	78	12	0	35	22	1		23
Solist N1 75 kg Skörd 1	17,1	100	100	135	15,9	5,6	18,9	1,050	7	87	6	0	34	16			16
Arrow (AR 93-84) N1 75 kg Skörd 1	17,5	100	100	138	16,9	5,6	18,8	1,051	4	84	12	0	32	14			14
Artemis N1 75 kg Skörd 1	9,9	100	100	78	8,6	5,6	23,5	1,050	13	84	3	0	33	16	1		17
Erika N1 75 kg Skörd 1	4,2	100	100	33	2,9	5,6	16,2	1,048	30	70	0	0	37	16	1		17
Leoni N1 75 kg Skörd 1	12,4	100	100	98	11,7	5,7	14,6	1,052	6	86	8	0	34	12	1		13
Marianne (MA-96 167) N1 75 kg Skörd 1	13,6	100	100	107	11,9	5,6	18,9	1,049	12	82	5	0	32	8			8
Minerva N2 100 kg Skörd 1																	
Solist N2 100 kg Skörd 1																	
Arrow (AR 93-84) N2 100 kg Skörd 1																	
Artemis N2 100 kg Skörd 1																	
Erika N2 100 kg Skörd 1																	
Leoni N2 100 kg Skörd 1																	
Marianne (MA-96 167) N2 100 kg Skörd 1																	
Minerva N1 75 kg Skörd 2	19,8	156	100	100	19,2	5,4	14,9	1,062	3	71	26	0	35	2			2
Solist N1 75 kg Skörd 2	24,2	142	100	122	23,6	5,6	16,3	1,062	2	79	18	0	34	6			6
Arrow (AR 93-84) N1 75 kg Skörd 2	24,8	141	100	125	23,3	5,6	17,4	1,059	1	61	33	5	33	2	1		3
Artemis N1 75 kg Skörd 2	18,8	190	100	95	17,9	5,5	22,3	1,058	5	85	11	0	32	8	1		9
Erika N1 75 kg Skörd 2	12,7	301	100	64	10,5	5,6	14,9	1,056	17	81	1	0	37	12			12
Leoni N1 75 kg Skörd 2	19,4	156	100	98	18,8	5,5	10,7	1,060	2	65	32	1	33	10			10
Marianne (MA-96 167) N1 75 kg Skörd 2	22,9	169	100	116	22,2	5,6	18,9	1,059	3	76	21	0	32	2			2
Minerva N2 100 kg Skörd 2	22,0		111	100	20,6	5,6	19,9	1,061	3	65	29	3	34	8			8
Solist N2 100 kg Skörd 2	27,6		114	126	26,7	5,6	22,1	1,058	2	77	19	1	33	2			2
Arrow (AR 93-84) N2 100 kg Skörd 2	25,7		104	117	25,4	5,6	15,5	1,057	1	69	29	0	32	10	2		12

ANM: Kupning 04-06, 04-18, 05-05, 05-13  
 Skörd 1: 06-09, skörd 2: 06-15, skörd 3: 06-22.



**RESULTATBLANKETT**

Växtproduktionsekologi.

Plan: L7- 710  
 ADB-nr: 07A647  
 Förs.v: Br. Sandberg  
 Hillarp 5922, BÅSTAD  
 Jbr-omr: 2 A

Färskpotatis. Sort \* skördetid  
 Län-fnr: LC-405-2011

**Skördeår: 2011**

Ansvarig: Jannie Hagman, Tel. 018 671423, fax 672890  
 Utförar ansvarig: Andreas Nilsson 044-229919, 0708-945373  
 2011-08-23

Sådatum : 2011-04-06  
 Förfrukt: Färskpotatis  
 Jordart: nmh I Sa  
 pH-värde: 5,8  
 Radavst, cm: 70  
 Sättavst, cm: 25  
 Utsädesstorlek,mm: 30-55

Gödsling kg Medel N P K S Mg  
 2011-04-06 938 NPK 8-5-19 75 47 178  
 2011-04-11 93 N 27 25

Mg-AL: 4,7 mg/100g  
 Ca-AL: 56 mg/100g  
 P-AL: 15 mg/100g IVB  
 K-AL: 12 mg/100g III

2011-05-28 Mangan 1,0 Epok 0,5 alla sk.  
 2011-06-01 Mangan 1,0, Ranman 0,2 sk.alla  
 2011-06-07 Mangan 1,0, Ranman 0,2 sk. 2,3  
 2011-06-14 Mangan 1,0 Epok 0,5 sk. 3

N,kg/ha,0-30:  
 N,kg/ha,30-60:

Försöksdesign: SSP

Försökets placering (SweRef 99 tm)  
 Northing: 6258176 Easting: 355985  
 Bevattning, mm: 20 mm. 2011-05-19  
 20 mm. 2011-06-03

20 mm. 2011-06-03

**FÖRSÖKSLED:**

	Knöl-skörd ton/ha	Rel-tal fakt 1	Rel-tal fakt 2	Rel-tal fakt 3	Knöl-skörd ton/ha 30-60 mm	Antal plan-tor/m <sup>2</sup> 16,8 m <sup>2</sup>	Antal stjälkar /m <sup>2</sup>	Speci. vikt	Under 30 mm %	30-50 mm %	50-60 mm %	Över 60 mm %	Upp-komst tid, dagar	Blöt-kokn S k	Mörk-färgn a	Sönder kokn l a	Kok-kvalitet d e
Artemis N2 100 kg Skörd 2	20,8		110	95	19,8	5,7	24,3	1,057	5	80	15	0	33	12	1		13
Erika N2 100 kg Skörd 2	11,7		92	53	9,1	5,6	18,1	1,057	23	74	3	0	37	12	1		13
Leoni N2 100 kg Skörd 2	21,1		109	96	19,8	5,5	13,3	1,060	2	68	27	3	33	12			12
Marianne (MA-96 167) N2 100 kg Skörd 2	23,9		104	109	23,1	5,7	21,2	1,055	4	77	20	0	33	6			6
Minerva N1 75 kg Skörd 3	27,0	213	100	100	24,0	5,6	15,2	1,070	1	51	37	10	33	0			0
Solist N1 75 kg Skörd 3	32,7	191	100	121	29,6	5,6	20,3	1,064	1	53	37	9	34	2			2
Arrow (AR 93-84) N1 75 kg Skörd 3	32,5	186	100	120	30,1	5,5	16,2	1,061	1	51	41	7	33	2			2
Artemis N1 75 kg Skörd 3	28,3	285	100	105	27,1	5,7	20,2	1,065	2	63	32	2	33	0	1		1
Erika N1 75 kg Skörd 3	20,9	496	100	77	19,5	5,7	15,3	1,062	6	80	14	1	37	4			4
Leoni N1 75 kg Skörd 3	27,3	220	100	101	24,3	5,6	14,1	1,065	0	44	45	11	33	0			0
Marianne (MA-96 167) N1 75 kg Skörd 3	32,2	237	100	119	29,8	5,5	18,7	1,063	1	58	34	6	33	2			2
Minerva N2 100 kg Skörd 3	28,0		104	100	24,9	5,4	15,0	1,065	1	50	39	9	35	2	2		4
Solist N2 100 kg Skörd 3	32,9		101	117	28,1	5,5	16,5	1,061	1	47	38	14	35	0			0
Arrow (AR 93-84) N2 100 kg Skörd 3	33,5		103	120	29,7	5,5	16,8	1,061	1	44	44	11	32	10			10
Artemis N2 100 kg Skörd 3	28,9		102	103	27,8	5,5	20,9	1,060	2	65	32	2	33	4			4
Erika N2 100 kg Skörd 3	20,3		97	73	18,5	5,6	16,8	1,061	9	83	8	0	36	6			6
Leoni N2 100 kg Skörd 3	27,0		99	96	23,8	5,3	11,2	1,064	1	42	46	11	34	0	1		1
Marianne (MA-96 167) N2 100 kg Skörd 3	35,0		109	125	33,1	5,5	16,5	1,062	1	59	35	5	34	2			2
Minerva <00371>	21,9			100	20,0	5,5	16,0	1,061	4	63	29	4	34	2	1		2
Solist <20103>	26,9			123	24,8	5,6	18,8	1,065	3	69	24	5	34	0	1		1
Arrow (AR 93-84) <20601>	26,8			123	25,1	5,6	16,9	1,062	2	62	32	5	32	4	1		4
Artemis <21105>	21,4			98	20,3	5,6	22,2	1,065	5	75	19	1	33	0	1		0
Erika <21001>	14,0			64	12,1	5,6	16,3	1,063	17	78	5	0	37	2	1		2
Leoni <20507>	21,4			98	19,7	5,5	12,8	1,060	2	61	32	5	33	7	1		7

ANM: Kupning 04-06, 04-18, 05-05, 05-13  
 Skörd 1: 06-09, skörd 2: 06-15, skörd 3: 06-22.


**RESULTATBLANKETT**

Växtproduktionsekologi.

 Plan: L7- 710  
 ADB-nr: 07A647  
 Förs.v: Br. Sandberg  
 Hillarp 5922, BÅSTAD  
 Jbr-omr: 2 A

 Färskpotatis. Sort \* skördetid  
 Län-fnr: LC-405-2011

**Skördeår: 2011**

 Ansvarig: Jannie Hagman, Tel. 018 671423, fax 672890  
 Utförar ansvarig: Andreas Nilsson 044-229919, 0708-945373  
 2011-08-23

SIDA 3

 Sådatum : 2011-04-06  
 Förfrukt: Färskpotatis  
 Jordart: nmh I Sa  
 pH-värde: 5,8  
 Radavst, cm: 70  
 Sättavst, cm: 25  
 Utsädesstorlek, mm: 30-55

Gödsling	kg	Medel	N	P	K	S	Mg
2011-04-06	938	NPK 8-5-19	75	47	178		
2011-04-11	93	N 27	25				

 2011-05-28 Mangan 1,0 Epok 0,5 alla sk.  
 2011-06-01 Mangan 1,0, Ranman 0,2 sk.alla  
 2011-06-07 Mangan 1,0, Ranman 0,2 sk. 2,3  
 2011-06-14 Mangan 1,0 Epok 0,5 sk. 3

 Mg-AL: 4,7 mg/100g  
 Ca-AL: 56 mg/100g  
 P-AL: 15 mg/100g IVB  
 K-AL: 12 mg/100g III

Försöksdesign: SSP

 N,kg/ha,0-30:  
 N,kg/ha,30-60:

Försökets placering (SweRef 99 tm)

Northing: 6258176 Easting: 355985

 Bevattning, mm: 20 mm. 2011-05-19  
 20 mm. 2011-06-03

**FÖRSÖKSLED:**

Marianne (MA-96 167) &lt;20704&gt;

 N1 75 kg  
 N2 100 kg  
 Skörd 1  
 Skörd 2  
 Skörd 3

 -X-  
 CV%  
 OBS  
 Prob TIDPUNKT  
 PROB F1  
 PROB F2  
 PROB F1\*F2  
 LSD F1  
 LSD F2  
 LSD F1\*F2

Knöl-skörd ton/ha	Rel-tal fakt 1	Rel-tal fakt 2	Rel-tal fakt 3	Knöl-skörd ton/ha 30-60 mm	Antal plan-tor/m <sup>2</sup>	Antal stjälkar /m <sup>2</sup>	Speci. vikt	Under 30 mm %	30-50 mm %	50-60 mm %	Över 60 mm %	Upp-komst tid, dagar	Blöt-kokn S k	Mörk-färgn a	Sönder kokn l a	Kok-kvalitet d e
25,5			117	24,0	5,6	18,8	1,058	4	71	23	2	33	4			4
20,5		100		19,0	5,6	17,2	1,058	6	71	20	2	34	7	1		8
25,6		125		23,6	5,5	17,7	1,065	4	64	27	4	34	2	2		4
12,5	100			11,3	5,6	18,0	1,061	12	82	7	0	34	0	1		0
21,1	169			20,0	5,6	17,8	1,061	5	73	20	1	33	10	1		10
29,0	233			26,4	5,5	16,7	1,060	2	57	35	7	34	4	1		4
22,5				20,8	5,6	17,4		5	68	23	3	34				
7,3				9,3	2,2	10,2		49,3	10,1	18,5	109,8	2,3				
70				70	70	70		70	70	70	70	70				
0,0001				0,0001	0,1789	0,0483		0,0001	0,0001	0,0001	0,0029	0,1264				
.0001				.0001	.0248	.0006		.0001	.0001	.0001	.0001	.2469				
.0001				.0001	.4542	.0001		.0001	.0001	.0001	.0076	.0001				
.6079				.1413	.9576	.2144		.0041	.0028	.0563	.4056	.4211				
1,3				1,5	0,1	1,4		2	5	3	3	1				
1,5				1,8	0,1	1,6		2	6	4	3	1				
3,4				4,0	0,3	3,6		5	14	9	7	2				

ANM: Kupning 04-06, 04-18, 05-05, 05-13

Skörd 1: 06-09, skörd 2: 06-15, skörd 3: 06-22.