



RESULTATBLANKETT

Fältforskningsenheten, FFE

Plan: L7- 105 Höstvete. Sort * behandling

ADB-nr: 07B258 Län-fnr: MC-856-2003

Förs.v: AB Jordberga gård, 070-160 04 01

Jordberga, 231 99 Klagstorp

Jbr-omr: 1A A

| | | | | | |
|------------|-----|---------|-----|----|---|
| Gödsling | Kg | Medel | N | P | K |
| 2003-09-22 | 80 | Map | 10 | 18 | |
| 2004-03-29 | 125 | NS 27-4 | 34 | | |
| 2004-04-28 | 440 | NS 27-4 | 119 | | |

SIDA 1

Skördeår: 2004

Ansvarig vid FFE: Staffan Larsson
 Utföransvarig: Göran Tollmar 070-816 10 60
 2004-10-08

Sådatum : 2003-09-19

Förfrukt: Vårvete

Jordart: nmh ML

pH-värde: 7,7

Växtskydd
 2003-10-05 Cougar 0,5 + Tolkan 1,0
 2004-05-13 Stereo 1,0
 2004-06-17 Comet 0,5 + Tilt Top 0,5
 2004-06-17 Sumi- alpha 0,5

| | | Skörd kg/ha vid 15% v | Rel. tal fak.1 | Rel. tal fak.2 | Av- rens % | Vatt. halt skörd % | Vatt. halt fältm % | Liter vikt g | 1000- k.v. g | Prot.- halt % | Strå- styrka skörd % | Mjöl- dagg % | Blad- fläck- sjuka % | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| FÖRSÖKSLED: | | 09-07 | | | | | 09-07 | | | | 09-02 | 07-29 | 07-29 | | | | | | | | |
| Dansk sortblandning | Obehandlat | 8990 | 100 | 100 | 1,9 | 18,7 | 18,2 | 747 | | 11,7 | 75 | 3 | 8 | | | | | | | | |
| Svensk sortblandning | Obehandlat | 8970 | 100 | 100 | 0,8 | 18,2 | 18,4 | 767 | | 11,4 | 90 | 5 | 10 | | | | | | | | |
| SW Kosack | Obehandlat | 7590 | 100 | 84 | 0,7 | 18,0 | 18,2 | 788 | | 10,9 | 85 | 0 | 10 | | | | | | | | |
| Hadm Tarso (SW) | Obehandlat | 8100 | 100 | 90 | 0,8 | 18,6 | 18,4 | 785 | | 13,0 | 90 | 4 | 8 | | | | | | | | |
| Zel Marshal, 8082-517 (SW) | Obehandlat | 9160 | 100 | 102 | 1,1 | 18,4 | 17,9 | 749 | | 10,7 | 100 | 8 | 13 | | | | | | | | |
| SW Gnejs, 45422 | Obehandlat | 9150 | 100 | 102 | 1,2 | 18,5 | 18,4 | 774 | | 11,1 | 95 | 0 | 8 | | | | | | | | |
| SW Kartesch, 47189 | Obehandlat | 9100 | 100 | 101 | 1,5 | 18,0 | 17,8 | 764 | | 11,4 | 100 | 0 | 8 | | | | | | | | |
| SW Hurtig, 47187 | Obehandlat | 9620 | 100 | 107 | 1,1 | 18,2 | 18,2 | 772 | | 10,9 | 95 | 0 | 8 | | | | | | | | |
| PBIS Kris (95/91) (PI) | Obehandlat | 9090 | 100 | 101 | 1,4 | 18,7 | 18,3 | 774 | | 11,5 | 100 | 5 | 10 | | | | | | | | |
| Sort utgå | Obehandlat | 8500 | 100 | 95 | 1,1 | 18,4 | 18,9 | 787 | | 11,7 | 95 | 3 | 10 | | | | | | | | |
| Adv Smuggler (PI) | Obehandlat | 9250 | 100 | 103 | 1,0 | 18,0 | 17,9 | 748 | | 11,1 | 95 | 0 | 8 | | | | | | | | |
| LW Tulsa 91W89-11 (PI) | Obehandlat | 10090 | 100 | 112 | 0,8 | 18,4 | 18,5 | 785 | | 12,3 | 100 | 0 | 5 | | | | | | | | |
| PBIS Glandt 00/84 (PI) | Obehandlat | 8500 | 100 | 95 | 1,9 | 19,2 | 18,2 | 752 | | 11,1 | 100 | 2 | 8 | | | | | | | | |
| Ceb Ritmo (SSd) | Obehandlat | 8710 | 100 | 97 | 1,3 | 18,5 | 18,0 | 736 | | 11,3 | 90 | 8 | 13 | | | | | | | | |
| HT Olivin (SSd) EU | Obehandlat | 8840 | 100 | 98 | 1,1 | 18,5 | 18,5 | 787 | | 12,1 | 75 | 8 | 5 | | | | | | | | |
| NS Bill, 2510 (SSd) EU | Obehandlat | 9080 | 100 | 101 | 1,1 | 18,5 | 18,5 | 760 | | 12,0 | 80 | 3 | 8 | | | | | | | | |
| NS Tommi (SSd) EU | Obehandlat | 8450 | 100 | 94 | 0,8 | 18,4 | 18,5 | 775 | | 11,8 | 85 | 0 | 10 | | | | | | | | |
| Mon Opus (SSd) | Obehandlat | 9490 | 100 | 105 | 0,7 | 18,1 | 18,3 | 770 | | 12,0 | 60 | 2 | 10 | | | | | | | | |
| LP Cubus 590.4.96 (SSd) | Obehandlat | 9400 | 100 | 105 | 1,1 | 18,5 | 18,7 | 790 | | 10,9 | 85 | 0 | 8 | | | | | | | | |
| TD Henrietta | Obehandlat | 9020 | 100 | 100 | 1,0 | 18,5 | 18,5 | 784 | | 12,0 | 100 | 8 | 10 | | | | | | | | |
| Dansk sortblandning | Behandlat | 9610 | 107 | 100 | 0,6 | 17,5 | 17,6 | 761 | 44,5 | 10,9 | 80 | 0 | 5 | | | | | | | | |
| Svensk sortblandning | Behandlat | 9460 | 106 | 98 | 0,4 | 17,7 | 18,2 | 789 | 47,5 | 10,7 | 90 | 0 | 10 | | | | | | | | |
| SW Kosack | Behandlat | 8270 | 109 | 86 | 0,3 | 17,8 | 17,9 | 799 | 41,5 | 11,4 | 80 | 0 | 10 | | | | | | | | |
| Hadm Tarso (SW) | Behandlat | 8200 | 101 | 85 | 0,6 | 18,4 | 18,1 | 794 | 40,5 | 12,3 | 80 | 0 | 8 | | | | | | | | |
| Zel Marshal, 8082-517 (SW) | Behandlat | 10270 | 112 | 107 | 0,9 | 17,7 | 17,6 | 759 | 49,2 | 10,4 | 95 | 0 | 8 | | | | | | | | |
| SW Gnejs, 45422 | Behandlat | 10030 | 110 | 104 | 0,5 | 17,5 | 17,9 | 783 | 44,5 | 11,0 | 80 | 0 | 13 | | | | | | | | |
| SW Kartesch, 47189 | Behandlat | 9960 | 109 | 104 | 1,1 | 18,0 | 18,1 | 774 | 41,5 | 11,1 | 90 | 0 | 8 | | | | | | | | |
| SW Hurtig, 47187 | Behandlat | 10380 | 108 | 108 | 0,5 | 17,6 | 17,9 | 788 | 42,2 | 10,7 | 80 | 0 | 5 | | | | | | | | |
| PBIS Kris (95/91) (PI) | Behandlat | 10030 | 110 | 104 | 0,9 | 18,1 | 18,2 | 786 | 48,5 | 11,2 | 100 | 0 | 10 | | | | | | | | |
| Sort utgå | Behandlat | 9160 | 108 | 95 | 0,6 | 17,5 | 18,1 | 798 | 50,3 | 11,4 | 95 | 0 | 8 | | | | | | | | |
| Adv Smuggler (PI) | Behandlat | 9710 | 105 | 101 | 1,1 | 17,7 | 17,8 | 759 | 45,3 | 11,1 | 95 | 0 | 13 | | | | | | | | |

ANM:



RESULTATBLANKETT

Fältforskningsenheten, FFE

Plan: L7- 105 Höstvete. Sort * behandling

ADB-nr: 07B258 Län-fnr: MC-856-2003

Förs.v: AB Jordberga gård, 070-160 04 01

Jordberga, 231 99 Klagstorp

Jbr-omr: 1A A

| | | | | | |
|------------|-----|---------|-----|----|---|
| Gödsling | Kg | Medel | N | P | K |
| 2003-09-22 | 80 | Map | 10 | 18 | |
| 2004-03-29 | 125 | NS 27-4 | 34 | | |
| 2004-04-28 | 440 | NS 27-4 | 119 | | |

SIDA 2

Skördeår: 2004

Ansvarig vid FFE: Staffan Larsson
 Utföransvarig: Göran Tollmar 070-816 10 60
 2004-10-08

Sådatum : 2003-09-19

Förfrukt: Vårvete

Jordart: nmh ML

pH-värde: 7,7

Växtskydd
 2003-10-05 Cougar 0,5 + Tolkan 1,0
 2004-05-13 Stereo 1,0
 2004-06-17 Comet 0,5 + Tilt Top 0,5
 2004-06-17 Sumi- alpha 0,5

| | | Skörd kg/ha vid 15% vnfak.1 09-07 | Rel. tal fak.1 | Rel. tal fak.2 | Av- rens % | Vatt. halt skörd % | Vatt. halt fältm % | Liter vikt g | 1000- k.v. g | Prot.- halt % | Strå- styrka skörd % | Mjöl- dagg % | Blad- fläck- sjuka % | | | | | | | | |
|----------------------------|-----------|---|----------------------|----------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| FÖRSÖKSLED: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LW Tulsa 91W89-11 (PI) | Behandlat | 10130 | 100 | 105 | 0,4 | 18,0 | 18,4 | 793 | 43,0 | 11,0 | 100 | 0 | 5 | | | | | | | | |
| PBIS Glandt 00/84 (PI) | Behandlat | 9340 | 110 | 97 | 0,5 | 17,6 | 17,7 | 775 | 52,7 | 10,8 | 95 | 0 | 5 | | | | | | | | |
| Ceb Ritmo (SSd) | Behandlat | 9410 | 108 | 98 | 0,6 | 17,6 | 17,3 | 752 | 45,0 | 11,1 | 80 | 0 | 8 | | | | | | | | |
| HT Olivin (SSd) EU | Behandlat | 9000 | 102 | 94 | 0,4 | 17,4 | 17,9 | 801 | 44,4 | 11,5 | 75 | 0 | 10 | | | | | | | | |
| NS Bill, 2510 (SSd) EU | Behandlat | 9420 | 104 | 98 | 0,6 | 17,5 | 17,7 | 773 | 47,8 | 11,1 | 85 | 0 | 8 | | | | | | | | |
| NS Tommi (SSd) EU | Behandlat | 8910 | 105 | 93 | 0,5 | 17,9 | 18,3 | 796 | 50,1 | 11,6 | 85 | 0 | 8 | | | | | | | | |
| Mon Opus (SSd) | Behandlat | 9900 | 104 | 103 | 0,4 | 17,8 | 18,2 | 785 | 51,1 | 11,0 | 75 | 0 | 8 | | | | | | | | |
| LP Cubus 590.4.96 (SSd) | Behandlat | 9920 | 106 | 103 | 0,7 | 17,9 | 18,5 | 802 | 45,4 | 10,9 | 65 | 0 | 5 | | | | | | | | |
| TD Henrietta | Behandlat | 9050 | 100 | 94 | 0,5 | 17,8 | 18,1 | 797 | 47,6 | 11,5 | 95 | 0 | 8 | | | | | | | | |
| Dansk sortblandning | <09828> | 9300 | | 100 | 1,2 | 18,1 | 17,9 | 754 | 44,5 | 11,3 | 78 | 1 | 6 | | | | | | | | |
| Svensk sortblandning | <20201> | 9210 | | 99 | 0,6 | 17,9 | 18,3 | 778 | 47,5 | 11,1 | 90 | 3 | 10 | | | | | | | | |
| SW Kosack | <07084> | 7930 | | 85 | 0,5 | 17,9 | 18,1 | 793 | 41,5 | 11,2 | 83 | 0 | 10 | | | | | | | | |
| Hadm Tarso (SW) | <09342> | 8150 | | 88 | 0,7 | 18,5 | 18,3 | 789 | 40,5 | 12,7 | 85 | 2 | 8 | | | | | | | | |
| Zel Marshal, 8082-517 (SW) | <09734> | 9710 | | 104 | 1,0 | 18,0 | 17,7 | 754 | 49,2 | 10,6 | 98 | 4 | 10 | | | | | | | | |
| SW Gnejs, 45422 | <09803> | 9590 | | 103 | 0,8 | 18,0 | 18,1 | 778 | 44,5 | 11,1 | 88 | 0 | 10 | | | | | | | | |
| SW Kartesch, 47189 | <20004> | 9530 | | 102 | 1,3 | 18,0 | 17,9 | 769 | 41,5 | 11,3 | 95 | 0 | 8 | | | | | | | | |
| SW Hurlig, 47187 | <20003> | 10000 | | 107 | 0,8 | 17,9 | 18,0 | 780 | 42,2 | 10,8 | 88 | 0 | 6 | | | | | | | | |
| PBIS Kris (95/91) (PI) | <09705> | 9560 | | 103 | 1,1 | 18,4 | 18,2 | 780 | 48,5 | 11,4 | 100 | 3 | 10 | | | | | | | | |
| Sort utgår | <09999> | 8830 | | 95 | 0,9 | 18,0 | 18,5 | 793 | 50,3 | 11,6 | 95 | 1 | 9 | | | | | | | | |
| Adv Smuggler (PI) | <20228> | 9480 | | 102 | 1,1 | 17,9 | 17,8 | 753 | 45,3 | 11,1 | 95 | 0 | 10 | | | | | | | | |
| LW Tulsa 91W89-11 (PI) | <20107> | 10110 | | 109 | 0,6 | 18,2 | 18,4 | 789 | 43,0 | 11,7 | 100 | 0 | 5 | | | | | | | | |
| PBIS Glandt 00/84 (PI) | <20110> | 8920 | | 96 | 1,2 | 18,4 | 17,9 | 764 | 52,7 | 11,0 | 98 | 1 | 6 | | | | | | | | |
| Ceb Ritmo (SSd) | <09343> | 9060 | | 97 | 1,0 | 18,1 | 17,6 | 744 | 45,0 | 11,2 | 85 | 4 | 10 | | | | | | | | |
| HT Olivin (SSd) EU | <09921> | 8920 | | 96 | 0,7 | 17,9 | 18,2 | 794 | 44,4 | 11,8 | 75 | 4 | 8 | | | | | | | | |
| NS Bill, 2510 (SSd) EU | <09721> | 9250 | | 99 | 0,9 | 18,0 | 18,1 | 767 | 47,8 | 11,6 | 83 | 1 | 8 | | | | | | | | |
| NS Tommi (SSd) EU | <20106> | 8680 | | 93 | 0,6 | 18,2 | 18,4 | 785 | 50,1 | 11,7 | 85 | 0 | 9 | | | | | | | | |
| Mon Opus (SSd) | <20231> | 9690 | | 104 | 0,6 | 17,9 | 18,2 | 778 | 51,1 | 11,5 | 68 | 1 | 9 | | | | | | | | |
| LP Cubus 590.4.96 (SSd) | <20015> | 9660 | | 104 | 0,9 | 18,2 | 18,6 | 796 | 45,4 | 10,9 | 75 | 0 | 6 | | | | | | | | |
| TD Henrietta | <09611> | 9040 | | 97 | 0,8 | 18,2 | 18,3 | 791 | 47,6 | 11,8 | 98 | 4 | 9 | | | | | | | | |
| Obehandlat | | 8960 | 100 | | 1,1 | 18,4 | 18,3 | 770 | | 11,5 | 90 | 3 | 9 | | | | | | | | |
| Behandlat | | 9510 | 106 | | 0,6 | 17,7 | 18,0 | 783 | 46,1 | 11,1 | 86 | 0 | 8 | | | | | | | | |

ANM:



RESULTATBLANKETT

Fältforskningsenheten, FFE

Plan: L7- 105 Höstvete. Sort * behandling
 ADB-nr: 07B258 Län-fnr: MC-856-2003
 Förs.v: AB Jordberga gård, 070-160 04 01
 Jordberga, 231 99 Klagstorp

SIDA 3

Skördeår: 2004

Ansvarig vid FFE: Staffan Larsson
 Utföransvarig: Göran Tollmar 070-816 10 60
 2004-10-08

| | | | | |
|---------------|------------|-----|---------|-------|
| Jbr-omr: 1A A | Gödsling | Kg | Medel | N P K |
| | 2003-09-22 | 80 | Map | 10 18 |
| | 2004-03-29 | 125 | NS 27-4 | 34 |
| | 2004-04-28 | 440 | NS 27-4 | 119 |

Sådatum : 2003-09-19
 Förfrukt: Vårvete
 Jordart: nmh ML
 pH-värde: 7,7

Växtskydd
 2003-10-05 Cougar 0,5 + Tolkán 1,0
 2004-05-13 Stereo 1,0
 2004-06-17 Comet 0,5 + Tilt Top 0,5
 2004-06-17 Sumi- alpha 0,5

| FÖRSÖKSLED: | Skörd | Rel. | Rel. | Av- | Vatt. | Vatt. | Liter | 1000- | Prot.- | Strå- | Mjöl- | Blad- | | | | | | | |
|-------------|---------------------------------|--------------|--------------|-----------|--------------------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| | kg/ha vid 15% vñ 09-07 | tal fak.1 | tal fak.2 | rens % | halt skörd % | halt fältm % 09-07 | vikt g | k.v. g | halt % | styrka skörd % 09-02 | dagg % 07-29 | fläck- sjuka % 07-29 | | | | | | | |
| -X- | 9230 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CV% | 3,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBS | 80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROB F1 | .1685 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROB F2 | .0001 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROB F1*F2 | .3754 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LSD F1 | 1900 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LSD F2 | 420 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LSD F1*F2 | 630 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ANM: