

**RESULTATBLANKETT**

Fältforskningsenheten, FFE

Plan: L7-1015 Höstvete. Sort * behandling

ADB-nr: 07B262 Län-fnr: LB-279-2003

Förs.v: Hushållningssällskapet
Sandby Gärd, 276 37 Borrbby

Jbr-omr: 1B A

Gödsling	Kg	Medel	N	P	K
2004-04-14	330	NS 27-3 (Axan)	89		
2004-04-26	340	NS 27-3 (Axan)	92		

SIDA 1

Skördeår: 2004

 Ansvarig vid FFE: Staffan Larsson
 Utföraransvarig: Johan Hansson 0411-205 11
 2004-11-29

Sådatum : 2003-09-16

Förfrukt: Kummin

Jordart: mmh ML

pH-värde: 7,1

Växtskydd

2004-05-07	1.0 Stereo (2:or)
2003-10-01	1.0 Mantrac
2003-10-01	1.5 Arelon + 0.7 Cougar + 0.5
2004-06-10	0.5 Comet + 0.5 TiltTop (2:or)
2004-06-18	0.5 SumiAlpha

FÖRSÖKSLED:		Skörd kg/ha vid 15% vh 09-03	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Vatt. halt fältm % 09-03	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Mog- nads- datum	Mog- nads- tid, dagar	Strå- styrka skörd % 09-02	Strå- längd cm 07-12	Plant- täthet höst % 11-10	Plant- täthet vår % 05-03	Mjöl- dagg % 06-29	Fall- tal 11-05
Dansk sortblandning	Obehandlat	7340	100	100	4,1	22,5	22,1	696		12,6	67,5	08-10	329	93	83	100	70	5	
Svensk sortblandning	Obehandlat	8160	100	111	2,8	21,9	20,3	729		12,3	66,9	08-14	333	95	88	100	80	6	
SW Kosack	Obehandlat	6810	100	93	1,2	20,4	19,8	763		12,7	66,9	08-18	337	96	108	100	80	3	
SW 47040B, Gigg	Obehandlat	8370	100	114	1,8	20,6	20,4	747		13,1	66,8	08-10	329	95	78	100	85	0	
SW 48024, Skotte	Obehandlat	8240	100	112	1,5	21,4	20,7	754		12,4	67,5	08-10	329	96	75	100	90	9	
SW 46522-6, Virke	Obehandlat	8740	100	119	1,3	21,4	21,1	733		12,4	67,3	08-11	330	97	80	100	90	2	
SW Harnesk, 46129	Obehandlat	8060	100	110	2,8	22,3	20,2	731		12,3	67,0	08-12	331	90	80	100	90	9	
Hadm 20276-94 (SW)	Obehandlat	8820	100	120	1,8	21,8	20,7	740		12,9	67,3	08-06	325	97	85	100	95	3	
SW 48233A, Gasell	Obehandlat	9260	100	126	1,2	20,7	20,1	749		11,7	70,5	08-11	330	93	85	100	88	0	
SW 48296, Harpun	Obehandlat	8750	100	119	1,1	21,0	22,7	759		12,3	68,5	08-08	327	95	80	100	88	1	
CM 1050 (SW) EU	Obehandlat	8570	100	117	1,4	21,1	21,0	705		12,1	67,4	08-12	331	93	85	100	90	2	
SW 49006 EU	Obehandlat	8310	100	113	2,0	22,9	22,0	719		11,3	68,5	08-13	332	80	78	100	90	1	
SW 49107	Obehandlat	9220	100	126	2,1	20,5	19,1	731		12,3	67,9	08-08	327	95	85	100	95	0	
SW Tataros EU	Obehandlat	7710	100	105	2,1	21,9	21,7	736		12,2	67,1	08-08	327	94	88	100	98	10	
XI 19 (SW) EU	Obehandlat	5740	100	78	3,0	22,3	21,0	672		13,2	65,1	08-10	329	90	85	100	40	3	
LW 92W49-1, Roswell (PI)	Obehandlat	7840	100	107	1,6	23,3	22,6	687		12,6	66,9	08-11	330	70	78	100	90	3	
WZF 92Z 201-3 (PI) EU	Obehandlat	8490	100	116	1,5	21,6	21,9	740		12,4	68,8	08-08	327	95	80	100	70	2	
A 37-01 (PI) EU	Obehandlat	7710	100	105	2,5	21,2	20,9	695		11,4	68,3	08-14	333	96	75	100	75	10	
A 36-01 (PI) EU	Obehandlat	7260	100	99	2,4	21,9	19,9	692		11,9	68,0	08-12	331	90	80	100	75	9	
Br Elvis (SSd) EU	Obehandlat	7990	100	109	1,7	21,3	19,9	720		13,8	66,1	08-14	333	95	88	100	85	3	
LP Certo (SSd) EU	Obehandlat	7550	100	103	1,8	22,7	21,8	753		12,3	67,8	08-13	332	96	90	100	85	10	
Ceb Ilias (SSd) EU	Obehandlat	8460	100	115	1,2	21,0	19,6	734		13,0	66,2	08-08	327	97	90	100	85	4	
Nic Herman (SSd) EU	Obehandlat	9370	100	128	1,7	20,5	20,1	711		11,9	69,2	08-13	332	97	95	100	88	5	
Dansk sortblandning	Behandlat	9990	136	100	1,4	21,3	20,0	724	39,4	11,7	68,7	08-12	331	95	80	100	75	2	250
Svensk sortblandning	Behandlat	10660	131	107	1,0	21,2	20,9	766	43,9	11,6	68,9	08-16	335	97	90	100	85	3	271
SW Kosack	Behandlat	8140	120	81	0,8	20,9	20,4	779	39,5	12,4	67,5	08-20	339	95	105	100	85	2	250
SW 47040B, Gigg	Behandlat	10120	121	101	1,1	20,8	22,1	770	38,0	12,4	68,2	08-12	331	95	75	100	83	0	271
SW 48024, Skotte	Behandlat	10260	124	103	1,0	21,2	21,2	771	43,9	11,9	68,7	08-12	331	98	83	100	80	3	271
SW 46522-6, Virke	Behandlat	10620	122	106	0,6	20,8	19,8	755	45,6	12,1	68,5	08-13	332	100	80	100	90	0	271
SW Harnesk, 46129	Behandlat	10660	132	107	0,8	21,5	20,5	764	39,6	11,8	68,7	08-14	333	95	83	100	90	2	250
Hadm 20276-94 (SW)	Behandlat	10690	121	107	0,8	20,9	21,6	762	45,4	12,4	68,8	08-08	327	97	88	100	85	1	180

ANM:



RESULTATBLANKETT

Fältforskningsenheten, FFE

Plan: L7-1015 Höstvete. Sort * behandling

ADB-nr: 07B262 Län-fnr: LB-279-2003

Förs.v: Hushållningssällskapet
Sandby Gärd, 276 37 Borrby

Jbr-omr: 1B A Gödsling Kg Medel N P K
2004-04-14 330 NS 27-3 (Axan) 89
2004-04-26 340 NS 27-3 (Axan) 92

SIDA 2

Skördeår: 2004

Ansvarig vid FFE: Staffan Larsson
Utföraransvarig: Johan Hansson 0411-205 11
2004-11-29

Sådatum : 2003-09-16

Förfukt: Kummin

Jordart: mmh ML

pH-värde: 7,1

Växtskydd
2004-05-07 1.0 Stereo (2:or)
2003-10-01 1.0 Mantrac
2003-10-01 1.5 Arelon + 0.7 Cougar + 0.5
2004-06-10 0.5 Comet + 0.5 TiltTop (2:or)
2004-06-18 0.5 SumiAlpha

FÖRSÖKSLED:		Skörd kg/ha vid 15% vh 09-03	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Vatt. halt fältm % 09-03	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Mog- nads- datum	Mog- nads- tid, dagar	Strå- styrka skörd % 09-02	Strå- längd cm 07-12	Plant- täthet höst % 11-10	Plant- täthet vår % 05-03	Mjöl- dagg % 06-29	Fall- tal 11-05
SW 48233A, Gasell	Behandlat	10440	113	105	0,8	21,0	20,2	756	41,6	11,5	69,9	08-13	332	95	83	100	80	0	271
SW 48296, Harpun	Behandlat	10710	122	107	0,6	21,5	21,8	777	45,0	12,0	69,4	08-10	329	96	83	100	89	1	260
CM 1050 (SW) EU	Behandlat	10700	125	107	0,8	20,8	20,3	730	39,9	11,5	69,1	08-14	333	95	83	100	90	0	271
SW 49006 EU	Behandlat	10970	132	110	0,8	21,7	21,8	744	42,4	10,7	70,2	08-15	334	85	83	100	85	0	260
SW 49107	Behandlat	12020	130	120	0,4	20,0	19,6	753	46,4	11,6	69,7	08-10	329	97	90	100	100	0	190
SW Tataros EU	Behandlat	8830	114	88	1,0	22,3	21,3	755	39,4	11,6	68,1	08-10	329	95	85	100	90	5	271
XI 19 (SW) EU	Behandlat	8290	145	83	1,5	21,1	21,4	719	45,6	12,4	66,9	08-12	331	97	88	100	40	1	271
LW 92W49-1, Roswell (PI)	Behandlat	10220	130	102	0,8	21,8	20,3	719	44,0	11,7	68,3	08-13	332	90	80	100	95	1	230
WZF 92Z 201-3 (PI) EU	Behandlat	10280	121	103	1,2	20,8	21,3	758	43,2	11,2	70,9	08-10	329	95	78	100	70	1	270
A 37-01 (PI) EU	Behandlat	10340	134	104	1,0	20,8	19,9	738	42,0	10,7	69,7	08-16	335	99	78	100	75	5	271
A 36-01 (PI) EU	Behandlat	9220	127	92	1,2	21,0	19,7	719	37,1	11,4	69,1	08-14	333	95	85	100	75	3	271
Br Elvis (SSd) EU	Behandlat	10210	128	102	0,9	21,6	20,8	751	38,5	12,8	67,6	08-16	335	95	90	100	90	1	271
LP Certo (SSd) EU	Behandlat	8890	118	89	1,7	23,0	23,1	765	45,4	12,2	68,6	08-15	334	95	85	100	60	5	271
Ceb Ilias (SSd) EU	Behandlat	10150	120	102	0,7	19,8	19,8	747	43,0	12,7	67,0	08-10	329	97	93	100	80	2	271
Nic Herman (SSd) EU	Behandlat	11170	119	112	0,7	19,9	19,8	733	44,9	11,1	70,6	08-15	334	96	98	100	85	1	210
Dansk sortblandning	<09828>	8660		100	2,7	21,9	21,0	710	39,4	12,2	68,1		330	94	81	100	73	4	250
Svensk sortblandning	<20201>	9410		109	1,9	21,5	20,6	748	43,9	12,0	67,9		334	96	89	100	83	5	271
SW Kosack	<07084>	7470		86	1,0	20,6	20,1	771	39,5	12,6	67,2		338	96	106	100	83	3	250
SW 47040B, Gigg	<20002>	9250		107	1,4	20,7	21,3	759	38,0	12,8	67,5		330	95	76	100	84	0	271
SW 48024, Skotte	<20101>	9250		107	1,3	21,3	20,9	763	43,9	12,2	68,1		330	97	79	100	85	6	271
SW 46522-6, Virke	<20001>	9680		112	1,0	21,1	20,4	744	45,6	12,3	67,9		331	99	80	100	90	1	271
SW Harnesk, 46129	<09902>	9360		108	1,8	21,9	20,4	748	39,6	12,1	67,9		332	93	81	100	90	5	250
Hadm 20276-94 (SW)	<20105>	9750		113	1,3	21,3	21,1	751	45,4	12,7	68,1		326	97	86	100	90	2	180
SW 48233A, Gasell	<20102>	9850		114	1,0	20,8	20,1	753	41,6	11,6	70,2		331	94	84	100	84	0	271
SW 48296, Harpun	<20104>	9730		112	0,9	21,3	22,3	768	45,0	12,2	69,0		328	96	81	100	88	1	260
CM 1050 (SW) EU	<20335>	9640		111	1,1	21,0	20,6	717	39,9	11,8	68,3		332	94	84	100	90	1	271
SW 49006 EU	<20336>	9640		111	1,4	22,3	21,9	732	42,4	11,0	69,4		333	83	80	100	88	0	260
SW 49107	<20202>	10620		123	1,3	20,3	19,3	742	46,4	12,0	68,8		328	96	88	100	98	0	190
SW Tataros EU	<20337>	8270		95	1,5	22,1	21,5	745	39,4	11,9	67,6		328	94	86	100	94	8	271
XI 19 (SW) EU	<20338>	7010		81	2,3	21,7	21,2	696	45,6	12,8	66,0		330	94	86	100	40	2	271
LW 92W49-1, Roswell (PI)	<20108>	9030		104	1,2	22,6	21,4	703	44,0	12,2	67,6		331	80	79	100	93	2	230

ANM:



RESULTATBLANKETT

Fältforskningsenheten, FFE

Plan: L7-1015 Höstvete. Sort * behandling

ADB-nr: 07B262 Län-fnr: LB-279-2003

Förs.v: Hushållningssällskapet
Sandby Gärd, 276 37 Borrbby

Jbr-omr: 1B A

Gödning	Kg	Medel	N	P	K
2004-04-14	330	NS 27-3 (Axan)	89		
2004-04-26	340	NS 27-3 (Axan)	92		

SIDA 3

Skördeår: 2004

Ansvarig vid FFE: Staffan Larsson
Utföraransvarig: Johan Hansson 0411-205 11
2004-11-29

Sådatum : 2003-09-16
Förfrukt: Kummin
Jordart: mmh ML
pH-värde: 7,1

Växtskydd
2004-05-07 1.0 Stereo (2:or)
2003-10-01 1.0 Mantrac
2003-10-01 1.5 Arelon + 0.7 Cougar + 0.5
2004-06-10 0.5 Comet + 0.5 TiltTop (2:or)
2004-06-18 0.5 SumiAlpha

FÖRSÖKSLED:	Skörd kg/ha vid 15% vh 09-03	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Vatt. halt fältm % 09-03	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Mog- nads- datum	Mog- nads- tid, dagar	Strå- styrka skörd % 09-02	Strå- längd cm 07-12	Plant- täthet höst % 11-10	Plant- täthet vår % 05-03	Mjöl- dagg % 06-29	Fall- tal 11-05
WZF 92Z 201-3 (PI) EU	<20339>	9380	108	1,3	21,2	21,6	749	43,2	11,8	69,9		328	95	79	100	70	2	270
A 37-01 (PI) EU	<20340>	9030	104	1,8	21,0	20,4	716	42,0	11,1	69,0		334	97	76	100	75	8	271
A 36-01 (PI) EU	<20341>	8240	95	1,8	21,5	19,8	706	37,1	11,7	68,6		332	93	83	100	75	6	271
Br Elvis (SSd) EU	<20326>	9100	105	1,3	21,5	20,3	736	38,5	13,3	66,9		334	95	89	100	88	2	271
LP Certo (SSd) EU	<20124>	8220	95	1,8	22,8	22,4	759	45,4	12,3	68,2		333	96	88	100	73	8	271
Ceb Ilias (SSd) EU	<20233>	9310	107	1,0	20,4	19,7	740	43,0	12,9	66,6		328	97	91	100	83	3	271
Nic Herman (SSd) EU	<20342>	10270	119	1,2	20,2	20,0	722	44,9	11,5	69,9		333	97	96	100	86	3	210
Obehandlat		8120	100	1,9	21,6	20,8	726		12,4	67,5		330	93	84	100	83	4	
Behandlat		10160	125	0,9	21,1	20,7	750	42,3	11,8	68,8		332	95	85	100	82	2	255
-X-	9140																	
CV%	4,4																	
OBS	92																	
PROB F1	.0262																	
PROB F2	.0001																	
PROB F1*F2	.0986																	
LSD F1	958330																	
LSD F2	0																	
LSD F1*F2	0																	

ANM:



RESULTATBLANKETT

Fältforskningsenheten, FFE

Plan: L7-1015 Höstvete. Sort * behandling

ADB-nr: 07B262 Län-fnr: LB-279-2003

Förs.v: Hushållningssällskapet
Sandby Gård, 276 37 Borrbby

Jbr-omr: 1B A

Gödsling	Kg	Medel	N	P	K
2004-04-14	330	NS 27-3 (Axan)	89		
2004-04-26	340	NS 27-3 (Axan)	92		

SIDA 4

Skördeår: 2004

Ansvarig vid FFE: Staffan Larsson
Utföransvarig: Johan Hansson 0411-205 11
2004-11-29

Sådatum : 2003-09-16

Förfrukt: Kummin

Jordart: mmh ML

pH-värde: 7,1

Växtskydd

2004-05-07	1.0 Stereo (2:or)
2003-10-01	1.0 Mantrac
2003-10-01	1.5 Arelon + 0.7 Cougar + 0.5
2004-06-10	0.5 Comet + 0.5 TiltTop (2:or)
2004-06-18	0.5 SumiAlpha

FÖRSÖKSLED:		Svart- prick- sjuka %															
		07-19															
Dansk sortblandning	Obehandlat	20															
Svensk sortblandning	Obehandlat	20															
SW Kosack	Obehandlat	20															
SW 47040B, Gigg	Obehandlat	20															
SW 48024, Skotte	Obehandlat	20															
SW 46522-6, Virke	Obehandlat	20															
SW Harnesk, 46129	Obehandlat	15															
Hadm 20276-94 (SW)	Obehandlat	20															
SW 48233A, Gasell	Obehandlat	15															
SW 48296, Harpun	Obehandlat	20															
CM 1050 (SW) EU	Obehandlat	18															
SW 49006 EU	Obehandlat	20															
SW 49107	Obehandlat	20															
SW Tataros EU	Obehandlat	20															
XI 19 (SW) EU	Obehandlat	20															
LW 92W49-1, Roswell (PI)	Obehandlat	20															
WZF 92Z 201-3 (PI) EU	Obehandlat	20															
A 37-01 (PI) EU	Obehandlat	15															
A 36-01 (PI) EU	Obehandlat	18															
Br Elvis (SSd) EU	Obehandlat	20															
LP Certo (SSd) EU	Obehandlat	20															
Ceb Ilias (SSd) EU	Obehandlat	18															
Nic Herman (SSd) EU	Obehandlat	15															
Dansk sortblandning	Behandlat	10															
Svensk sortblandning	Behandlat	10															
SW Kosack	Behandlat	10															
SW 47040B, Gigg	Behandlat	10															
SW 48024, Skotte	Behandlat	10															
SW 46522-6, Virke	Behandlat	10															
SW Harnesk, 46129	Behandlat	10															
Hadm 20276-94 (SW)	Behandlat	10															

ANM:



RESULTATBLANKETT

Fältforskningsenheten, FFE

Plan: L7-1015 Höstvete. Sort * behandling

ADB-nr: 07B262 Län-fnr: LB-279-2003

Förs.v: Hushållningssällskapet
Sandby Gård, 276 37 Borrby

Jbr-omr: 1B A

Gödsling	Kg	Medel	N	P	K
2004-04-14	330	NS 27-3 (Axan)	89		
2004-04-26	340	NS 27-3 (Axan)	92		

SIDA 5

Skördeår: 2004

Ansvarig vid FFE: Staffan Larsson
Utföransvarig: Johan Hansson 0411-205 11
2004-11-29

Sådatum : 2003-09-16

Förfrukt: Kummin

Jordart: mmh ML

pH-värde: 7,1

Växtskydd

2004-05-07	1.0 Stereo (2:or)
2003-10-01	1.0 Mantrac
2003-10-01	1.5 Arelon + 0.7 Cougar + 0.5
2004-06-10	0.5 Comet + 0.5 TiltTop (2:or)
2004-06-18	0.5 SumiAlpha

FÖRSÖKSLED:		Svart- prick- sjuka % 07-19															
SW 48233A, Gasell	Behandlat	10															
SW 48296, Harpun	Behandlat	10															
CM 1050 (SW) EU	Behandlat	10															
SW 49006 EU	Behandlat	10															
SW 49107	Behandlat	10															
SW Tataros EU	Behandlat	10															
XI 19 (SW) EU	Behandlat	10															
LW 92W49-1, Roswell (PI)	Behandlat	10															
WZF 92Z 201-3 (PI) EU	Behandlat	10															
A 37-01 (PI) EU	Behandlat	10															
A 36-01 (PI) EU	Behandlat	10															
Br Elvis (SSd) EU	Behandlat	10															
LP Certo (SSd) EU	Behandlat	10															
Ceb Ilias (SSd) EU	Behandlat	10															
Nic Herman (SSd) EU	Behandlat	10															
Dansk sortblandning	<09828>	15															
Svensk sortblandning	<20201>	15															
SW Kosack	<07084>	15															
SW 47040B, Gigg	<20002>	15															
SW 48024, Skotte	<20101>	15															
SW 46522-6, Virke	<20001>	15															
SW Harnesk, 46129	<09902>	13															
Hadm 20276-94 (SW)	<20105>	15															
SW 48233A, Gasell	<20102>	13															
SW 48296, Harpun	<20104>	15															
CM 1050 (SW) EU	<20335>	14															
SW 49006 EU	<20336>	15															
SW 49107	<20202>	15															
SW Tataros EU	<20337>	15															
XI 19 (SW) EU	<20338>	15															
LW 92W49-1, Roswell (PI)	<20108>	15															

ANM:

**RESULTATBLANKETT**

Fältforskningsenheten, FFE

Plan: L7-1015 Höstvete. Sort * behandling

ADB-nr: 07B262 Län-fnr: LB-279-2003

Förs.v: Hushållningssällskapet
Sandby Gärd, 276 37 Borrby

Jbr-omr: 1B A

Gödslng	Kg	Medel	N	P	K
2004-04-14	330	NS 27-3 (Axan)	89		
2004-04-26	340	NS 27-3 (Axan)	92		

SIDA 6

Skördeår: 2004

 Ansvarig vid FFE: Staffan Larsson
 Utföraransvarig: Johan Hansson 0411-205 11
 2004-11-29

Sådatum : 2003-09-16

Förfrukt: Kummin

Jordart: mmh ML

pH-värde: 7,1

 Växtskydd
 2004-05-07 1.0 Stereo (2:or)
 2003-10-01 1.0 Mantrac
 2003-10-01 1.5 Arelon + 0.7 Cougar + 0.5
 2004-06-10 0.5 Comet + 0.5 TiltTop (2:or)
 2004-06-18 0.5 SumiAlpha

	Svart- prick- sjuka %																
FÖRSÖKSLED:	07-19																
WZF 92Z 201-3 (PI) EU	<20339>	15															
A 37-01 (PI) EU	<20340>	13															
A 36-01 (PI) EU	<20341>	14															
Br Elvis (SSd) EU	<20326>	15															
LP Certo (SSd) EU	<20124>	15															
Ceb Ilias (SSd) EU	<20233>	14															
Nic Herman (SSd) EU	<20342>	13															
Obehandlat		19															
Behandlat		10															
-X-																	
CV%																	
OBS																	
PROB F1																	
PROB F2																	
PROB F1*F2																	
LSD F1																	
LSD F2																	
LSD F1*F2																	

ANM: