


**RESULTATBLANKETT**

VPE Sortprovning

Plan: L7-1015 Höstvete. Sort\* behandling

ADB-nr: 07B756 Län-fnr: LB-255-2005

Förs.v: Hushållningssällskapet, 0411-205 10

Sandby gård, Borrbý

Jbr-omr: 1b A

Gödsling

Kg

Medel

N P K

2006-04-27

300

NS 27-3 (Axan)

81

9

2006-05-05

350

N 34

119

SIDA 1

Skördeår: 2006

Ansvarig vid FFE: Staffan Larsson

Utförar-ansvarig: Staffan Nilsson 0411-205 11

2006-11-21

Sådatum : 2005-09-19

Förfrukt: Kummin

Jordart: mmh sa LL

pH-värde: 6,9

Växtskydd

2006-05-17

Stereo 2.0 i 2:or

2006-06-19

Sumi A+Pirimor 0.5+0.25

2005-10-13

Arelon+Cougar 1.5+0.7

2006-06-18

Comet+Proline 0.25+0.6 i 2:or

2005-10-13

MN 235 1.0

2006-06-08

MCPA+Starane XL 2.0+0.7

		Skörd	Rel.	Rel.	Av-	Vatt.	Vatt.	1000-	Prot.-	Stärk-	Mog-	Mog-	Strå-	Plant-	Plant-	Strå-	Mjöl-	Fall-	Brun-	Svart-
		kg/ha	tal	tal	rens	halt	halt	k.v.	halt	else	nads-	nads-	längd	täthet	täthet	bryt-	dagg	tal	rost	prick-
FÖRSÖKSLED:		vid	fak.1	fak.2	%	%	%	g	%	% av ts	datum	dagar	cm	höst	vår	ning	%	08-22	%	sjuka
		15% vh				08-19	08-19						08-01	11-09	06-02	08-18	06-20		07-21	07-12
Svensk sortblandning	Obehandlat	9200	100	100	0,3	20,3	18,4				08-04	319	95	100	100	20	2		3	19
CM Patrel, 1050 (SW) EU	Obehandlat	10250	100	111	0,1	19,8	18,4				08-04	319	83	100	100	75	0		3	5
Sej Samyl (SW) EU	Obehandlat	9320	100	101	0,2	20,8	17,9				08-04	319	85	100	100	70	8		3	28
Sej 03-2 (SW) EU	Obehandlat	9400	100	102	0,3	19,5	17,1				08-04	319	80	100	100	28	2		8	24
Sem Terrier (SW) EU	Obehandlat	9650	100	105	0,2	20,8	20,4				08-08	323	100	100	100	23	7		5	15
SW 50867	Obehandlat	7750	100	84	0,2	19,4	17,0				08-04	319	73	100	100	65	0		4	50
CPBT Portland (PI) EU	Obehandlat	8660	100	94	0,2	20,8	18,4				08-01	316	80	100	98	48	8		3	15
PBIS 01/1035, Florett (PI)	Obehandlat	10030	100	109	0,1	19,8	18,0				07-29	313	83	100	100	65	4		5	5
IGP Solitär (PI) EU	Obehandlat	9530	100	104	0,2	19,9	18,6				08-04	319	108	100	95	18	1		3	9
NS Tuareg (SSd) EU	Obehandlat	10380	100	113	0,2	19,8	17,7				08-08	323	88	100	100	65	0		5	13
Br Asano, 4739c32 (SSd) EU	Obehandlat	10210	100	111	0,2	21,7	20,7				07-29	313	88	100	100	23	1		3	25
Stru Ephoros (SSd) EU	Obehandlat	10380	100	113	0,1	20,9	20,9				08-04	319	98	100	100	5	3		3	16
NiD Skywalker, 993637AB (SSd) EU	Obehandlat	9690	100	105	0,2	20,9	19,2				08-08	323	98	100	95	15	2		3	12
NS Jenga, 02/145 (Ssd)	Obehandlat	10070	100	109	0,2	20,5	18,5				08-04	319	90	100	98	45	2		4	4
DSV Akteur EU	Obehandlat	9580	100	104	0,1	21,0	19,8				08-01	316	98	100	95	0	0		3	30
LP Tulkan (SSd) EU	Obehandlat	9490	100	103	0,3	20,4	17,3				08-03	318	83	100	90	5	3		3	3
Br Elvis (SSd) EU	Obehandlat	10560	100	115	0,1	20,4	20,4				08-08	323	88	100	98	0	1		8	16
Ser 5663.13 (SSd) EU	Obehandlat	9350	100	102	0,2	20,5	18,1				08-08	323	83	100	100	90	4		3	15
Seb Stingray (SSd) EU	Obehandlat	8520	100	93	0,5	20,8	17,9				08-01	316	80	100	98	43	5		3	28
Svensk sortblandning	Behandlat	10320	112	100	0,1	21,0	19,8	38,5	12,5	70,7	08-05	320	90	100	100	10		240		
CM Patrel, 1050 (SW) EU	Behandlat	10750	105	104	0,1	20,6	19,8	41,7	11,8	71,6	08-05	320	83	100	98	25		250		
Sej Samyl (SW) EU	Behandlat	9060	97	88	0,2	21,1	19,2	44,9	12,8	70,4	08-05	320	80	100	95	25		170		
Sej 03-2 (SW) EU	Behandlat	11690	124	113	0,1	20,4	18,0	44,5	11,7	71,1	08-05	320	80	100	100	18		190		
Sem Terrier (SW) EU	Behandlat	10910	113	106	0,1	20,9	21,8	44,2	12,7	70,4	08-09	324	98	100	100	3		340		
SW 50867	Behandlat	9230	119	89	0,1	20,2	18,3	34,1	13,3	69,7	08-05	320	73	100	98	13		230		
CPBT Portland (PI) EU	Behandlat	9890	114	96	0,1	21,1	19,7	29,2	13,1	70,7	08-02	317	80	100	100	20		110		
PBIS 01/1035, Florett (PI)	Behandlat	11870	118	115	0,1	20,7	19,7	44,9	11,9	72,0	07-30	314	85	100	95	23		220		
IGP Solitär (PI) EU	Behandlat	10390	109	101	0,1	20,0	19,3	39,2	13,5	69,9	08-05	320	105	100	90	10		280		
NS Tuareg (SSd) EU	Behandlat	10660	103	103	0,1	20,7	19,4	41,4	12,4	70,6	08-09	324	85	100	100	25		240		
Br Asano, 4739c32 (SSd) EU	Behandlat	11330	111	110	0,1	21,4	21,6	55,6	12,8	71,4	07-30	314	85	100	100	15		250		
Stru Ephoros (SSd) EU	Behandlat	10800	104	105	0,1	20,9	21,2	49,8	12,4	72,0	08-05	320	100	100	98	5		290		

ANM: Bladfläcksjuka, 2 - 3 %. Stråstyrka skörd, alla = 100.


**RESULTATBLANKETT**

VPE Sortprovning

Plan: L7-1015 Höstvete. Sort\* behandling

ADB-nr: 07B756 Län-fnr: LB-255-2005

Förs.v: Hushållningssällskapet, 0411-205 10

Sandby gård, Borrbý

Jbr-omr: 1b A

Gödsling Kg

2006-04-27 300

2006-05-05 350

Medel

NS 27-3 (Axan)

N 34

SIDA 2

Skördeår: 2006

Ansvarig vid FFE: Staffan Larsson

Utförar-ansvarig: Staffan Nilsson 0411-205 11

2006-11-21

N P K

81 9

119

Sådatum : 2005-09-19

Förfrukt: Kummin

Jordart: mmh sa LL

pH-värde: 6,9

Växtskydd

2006-05-17

2006-06-19

2005-10-13

2006-06-18

2005-10-13

2006-06-08

Stereo 2.0 i 2:or

Sumi A+Pirimor 0.5+0.25

Arelon+Cougar 1.5+0.7

Comet+Proline 0.25+0.6 i 2:or

MN 235 1.0

MCPA+Starane XL 2.0+0.7

FÖRSÖKSLED:		Skörd kg/ha vid 15% vh 08-19	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Vatt. halt fältm %	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Mog- nads- datum	Mog- nads- tid, dagar	Strå- längd cm	Plant- täthet höst %	Plant- täthet vår %	Strå- bryt- ning %	Mjöl- dagg %	Fall- tal 08-22	Brun- rost % 07-21	Svart- prick- sjuka % 07-12
NiD Skywalker, 993637AB (SSd) EU	Behandlat	10600	109	103	0,1	21,1	20,9	45,4	12,0	71,4	08-09	324	95	100	100	13		190		
NS Jenga, 02/145 (Ssd)	Behandlat	10420	104	101	0,1	20,8	19,2	43,5	12,4	71,3	08-05	320	90	100	100	10		90		
DSV Akteur EU	Behandlat	10020	105	97	0,1	21,2	20,7	48,3	13,6	71,0	08-02	317	95	100	90	0		300		
LP Tulkan (SSd) EU	Behandlat	10380	109	101	0,2	20,2	17,8	43,7	13,6	69,7	08-04	319	80	100	85	0		310		
Br Elvis (SSd) EU	Behandlat	10580	100	103	0,1	20,7	19,9	39,7	13,2	70,1	08-09	324	85	100	98	0		350		
Ser 5663.13 (SSd) EU	Behandlat	10490	112	102	0,2	21,5	19,7	43,2	12,0	71,4	08-09	324	85	100	98	80		170		
Seb Stingray (SSd) EU	Behandlat	9330	110	90	0,2	20,9	18,7	42,7	12,6	71,1	08-02	317	85	100	100	25		120		
Svensk sortblandning	<20201>	9760		100	0,2	20,7	19,1	38,5	12,5	70,7		320	93	100	100	15	2	240	3	19
CM Patrel, 1050 (SW) EU	<20335>	10500		108	0,1	20,2	19,1	41,7	11,8	71,6		320	83	100	99	50	0	250	3	5
Sej Samyl (SW) EU	<20434>	9190		94	0,2	21,0	18,5	44,9	12,8	70,4		320	83	100	98	48	8	170	3	28
Sej 03-2 (SW) EU	<20435>	10550		108	0,2	20,0	17,5	44,5	11,7	71,1		320	80	100	100	23	2	190	8	24
Sem Terrier (SW) EU	<20433>	10280		105	0,2	20,9	21,1	44,2	12,7	70,4		324	99	100	100	13	7	340	5	15
SW 50867	<20308>	8490		87	0,2	19,8	17,7	34,1	13,3	69,7		320	73	100	99	39	0	230	4	50
CPBT Portland (PI) EU	<20524>	9270		95	0,2	21,0	19,0	29,2	13,1	70,7		317	80	100	99	34	8	110	3	15
PBIS 01/1035, Florett (PI)	<20312>	10950		112	0,1	20,3	18,8	44,9	11,9	72,0		314	84	100	98	44	4	220	5	5
IGP Solitär (PI) EU	<20525>	9960		102	0,2	20,0	18,9	39,2	13,5	69,9		320	106	100	93	14	1	280	3	9
NS Tuareg (SSd) EU	<20526>	10520		108	0,2	20,3	18,6	41,4	12,4	70,6		324	86	100	100	45	0	240	5	13
Br Asano, 4739c32 (SSd) EU	<20414>	10770		110	0,2	21,6	21,1	55,6	12,8	71,4		314	86	100	100	19	1	250	3	25
Stru Ephoros (SSd) EU	<20438>	10590		109	0,1	20,9	21,0	49,8	12,4	72,0		320	99	100	99	5	3	290	3	16
NiD Skywalker, 993637AB (SSd) EU	<20439>	10150		104	0,2	21,0	20,1	45,4	12,0	71,4		324	96	100	98	14	2	190	3	12
NS Jenga, 02/145 (Ssd)	<20211>	10250		105	0,2	20,7	18,9	43,5	12,4	71,3		320	90	100	99	28	2	90	4	4
DSV Akteur EU	<20509>	9800		100	0,1	21,1	20,2	48,3	13,6	71,0		317	96	100	93	0	0	300	3	30
LP Tulkan (SSd) EU	<20527>	9940		102	0,3	20,3	17,5	43,7	13,6	69,7		319	81	100	88	3	3	310	3	3
Br Elvis (SSd) EU	<20326>	10570		108	0,1	20,6	20,1	39,7	13,2	70,1		324	86	100	98	0	1	350	8	16
Ser 5663.13 (SSd) EU	<20535>	9920		102	0,2	21,0	18,9	43,2	12,0	71,4		324	84	100	99	85	4	170	3	15
Seb Stingray (SSd) EU	<20536>	8930		91	0,4	20,9	18,3	42,7	12,6	71,1		317	83	100	99	34	5	120	3	28
Obehandlat		9580	100		0,2	20,4	18,6					319	88	100	98	37	3		4	17
Behandlat		10460	109		0,1	20,8	19,7	42,9	12,6	70,9		320	87	100	97	17		228		
-X- CV%		10020 3,4																		

ANM: Bladfläcksjuka, 2 - 3 %. Stråstyrka skörd, alla = 100.



**RESULTATBLANKETT**

VPE Sortprovning

Plan: L7-1015 Höstvete. Sort\* behandling

ADB-nr: 07B756 Län-fnr: LB-255-2005

Förs.v: Hushållningssällskapet, 0411-205 10

Sandby gård, Borrbby

Jbr-omr: 1b A

Gödsling	Kg	Medel	N	P	K
2006-04-27	300	NS 27-3 (Axan)	81		9
2006-05-05	350	N 34	119		

SIDA 3

Skördeår: 2006

Ansvarig vid FFE: Staffan Larsson  
 Utförar-ansvarig: Staffan Nilsson 0411-205 11  
 2006-11-21

Sådatum : 2005-09-19  
 Förfrukt: Kummin  
 Jordart: mmh sa LL  
 pH-värde: 6,9

Växtskydd  
 2006-05-17 Stereo 2.0 i 2:or  
 2006-06-19 Sumi A+Pirimor 0.5+0.25  
 2005-10-13 Arelon+Cougar 1.5+0.7  
 2006-06-18 Comet+Proline 0.25+0.6 i 2:or  
 2005-10-13 MN 235 1.0  
 2006-06-08 MCPA+Starane XL 2.0+0.7

FÖRSÖKSLED:	Skörd	Rel.	Rel.	Av-	Vatt.	Vatt.	1000-	Prot.-	Stärk-	Mog-	Mog-	Strå-	Plant-	Plant-	Strå-	Mjöl-	Fall-	Brun-	Svart-
	kg/ha vid 15% vh 08-19	tal fak.1	tal fak.2	rens %	halt skörd %	halt fältm % 08-19	k.v. g	halt %	else % av ts	nads- datum	nads- dagar	längd cm 08-01	täthet höst % 11-09	täthet vår % 06-02	bryt- ning % 08-18	dagg % 06-20	tal 08-22	rost % 07-21	prick- sjuka % 07-12
OBS	76																		
PROB F1	.0001																		
PROB F2	.0001																		
PROB F1*F2	.0011																		
LSD F1	160																		
LSD F2	500																		
LSD F1*F2	700																		

ANM: Bladfläcksjuka, 2 - 3 %. Stråstyrka skörd, alla = 100.