



RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi Sortprovning
 Plan: L7- 215 Höstkorn. Sort * behandling
 ADB-nr: 07BG40 Län-fnr: MB-305-2009
 Förs.v: Leif Bengtsson
 Borgeby Gård, Bjärred
 Jbr-omr: 1a A

SIDA 1

Skördeår: 2010

Ansvarig vid SLU: Staffan Larsson
 Utföraransvarig: Jörgen Mårtensson 046-71 36 51
 2010-09-21

| Gödsling | Kg | Medel | N | P | K |
|------------|-----|----------------|-----|---|----|
| 2010-03-16 | 223 | NS 27-3 (Axan) | 60 | | 7 |
| 2010-04-14 | 370 | NS 27-3 (Axan) | 100 | | 11 |

Sådatum : 2009-09-16

Förfrukt: Vårkorn

Jordart: nmh 1 Mo

pH-värde: 6,9

| Växtskydd | Datum | Medel |
|------------|-----------------------------|-------|
| 2009-10-20 | Bacara 0,3, Boxer 1,25 | |
| 2010-04-05 | Flexity 0,25, Tilt Top 0,25 | |
| 2010-05-26 | Comet 0,25, Proline 0,4 | |
| 2010-05-26 | Sumi-Alpha 0,5 | |

| F Ö R S Ö K S L E D : | Skörd kg/ha vid 15% vh 07-27 | Rel. tal fak.1 | Rel. tal fak.2 | Av- rens % | Vatt. halt skörd % | Liter vikt g | 1000- k.v. g | Prot.- halt % | Stärk- else % av ts | Ergo- sterol mg/kg | Mog- nads- tid, dagar | Mog- nads- styrka % | Strå- styrka gulgumog % | Strå- styrka skörd % | Strå- längd cm 06-22 | Plant- täthet höst % 11-12 | Plant- täthet vår % 04-16 |
|------------------------------|--|----------------------|----------------------|------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|---------------------------------------|
| Bre Bombay 2r (SSd) EU | 9390 | 100 | 100 | 2,8 | 13,3 | 726 | 52,2 | 10,5 | 61,4 | 4 | 07-26 | 313 | 100 | 95 | 91 | 95 | 98 |
| Sej Chess 2r (SW) EU | 8440 | 100 | 90 | 0,7 | 13,5 | 711 | 44,7 | 10,4 | 62,2 | 2 | 07-25 | 312 | 100 | 95 | 93 | 95 | 90 |
| LP Wintmalt 2r (SSd) EU | 8650 | 100 | 92 | 0,7 | 13,5 | 721 | 46,0 | 10,4 | 63,1 | 4 | 07-30 | 317 | 100 | 100 | 85 | 95 | 90 |
| Sej Anisette 2r (SW) EU | 9260 | 100 | 99 | 3,1 | 13,6 | 712 | 48,7 | 10,4 | 62,7 | 5 | 08-02 | 320 | 100 | 95 | 88 | 95 | 93 |
| Sej Apropos 047435 2r(SSd)EU | 9830 | 100 | 105 | 0,6 | 14,0 | 709 | 45,4 | 9,7 | 62,1 | 6 | 08-03 | 321 | 100 | 95 | 88 | 95 | 90 |
| Hdm Nickela 2r (SW) EU | 8840 | 100 | 94 | 0,6 | 14,1 | 721 | 49,1 | 10,4 | 62,7 | 5 | 08-03 | 321 | 100 | 100 | 86 | 95 | 90 |
| LP B83 2r (SW) EU | 9810 | 100 | 104 | 0,6 | 13,3 | 724 | 53,3 | 10,6 | 62,5 | 4 | 07-28 | 315 | 100 | 98 | 93 | 95 | 93 |
| FD Campagne 6r (SW) EU | 7750 | 100 | 82 | 1,4 | 12,9 | 711 | 40,8 | 11,1 | 60,0 | 7 | 07-30 | 317 | 100 | 88 | 83 | 95 | 85 |
| Sej Tasmanien 2r (SSd) EU | 9780 | 100 | 104 | 1,0 | 13,4 | 671 | 42,9 | 10,6 | 61,6 | 2 | 07-30 | 317 | 100 | 93 | 95 | 95 | 90 |
| NSd Malwinta 2r (SSd) EU | 9680 | 100 | 103 | 0,5 | 13,7 | 718 | 49,3 | 10,3 | 62,6 | 5 | 07-30 | 317 | 100 | 98 | 91 | 95 | 90 |
| NS Metaxa 2r (SSd) EU | 8620 | 100 | 92 | 0,8 | 13,5 | 722 | 53,5 | 10,9 | 61,7 | 3 | 08-02 | 320 | 100 | 95 | 85 | 95 | 90 |
| AC Skamling 2r (SSd) EU | 8230 | 100 | 88 | 1,0 | 13,9 | 708 | 51,6 | 10,9 | 61,1 | 3 | 07-25 | 312 | 100 | 88 | 88 | 95 | 93 |
| SJ 048330 2r (SW) EU | 10080 | 100 | 107 | 0,9 | 14,0 | 713 | 49,0 | 10,2 | 61,5 | 6 | 08-01 | 319 | 100 | 95 | 94 | 95 | 93 |
| SJ 048311 6r (SW) EU | 9410 | 100 | 100 | 0,9 | 13,9 | 725 | 53,4 | 10,4 | 61,9 | 4 | 08-01 | 319 | 100 | 95 | 89 | 95 | 85 |
| Sec 129-5 2r (SW) EU | 9640 | 100 | 103 | 0,6 | 13,3 | 698 | 51,7 | 10,9 | 58,6 | 5 | 08-01 | 319 | 100 | 95 | 98 | 95 | 95 |
| Syn Balloon 2rH EU | 9080 | 100 | 97 | 0,8 | 12,8 | 723 | 45,9 | 10,6 | 60,3 | 4 | 07-23 | 310 | 100 | 80 | 93 | 95 | 90 |
| Syn Hobbit 2rH EU | 10420 | 100 | 111 | 0,6 | 12,7 | 718 | 42,1 | 10,1 | 61,8 | 7 | 07-23 | 310 | 100 | 90 | 102 | 95 | 95 |
| Balloon 200 grb | 8700 | 100 | 93 | 0,8 | 13,4 | 724 | 46,5 | 10,8 | 60,2 | 4 | 08-02 | 320 | 100 | 78 | 88 | 95 | 80 |
| Bombay 200 grb | 8970 | 100 | 96 | 0,8 | 13,6 | 726 | 52,0 | 10,7 | 60,9 | 3 | 07-30 | 317 | 100 | 98 | 101 | 95 | 90 |
| Bre Bombay 2r (SSd) EU | 10460 | 111 | 100 | 0,6 | 13,9 | 725 | 53,3 | 10,7 | 60,9 | 3 | 07-28 | 315 | 100 | 100 | 92 | 95 | 98 |
| Sej Chess 2r (SW) EU | 8850 | 105 | 85 | 1,0 | 13,7 | 697 | 44,9 | 10,6 | 61,5 | 2 | 07-26 | 313 | 100 | 95 | 83 | 95 | 85 |
| LP Wintmalt 2r (SSd) EU | 9060 | 105 | 87 | 0,7 | 14,3 | 723 | 50,7 | 10,6 | 62,6 | 4 | 07-30 | 317 | 100 | 100 | 84 | 95 | 88 |
| Sej Anisette 2r (SW) EU | 10300 | 111 | 98 | 0,5 | 13,8 | 719 | 53,6 | 10,5 | 62,4 | 5 | 08-05 | 323 | 100 | 95 | 83 | 95 | 90 |
| Sej Apropos 047435 2r(SSd)EU | 10120 | 103 | 97 | 0,6 | 14,5 | 704 | 47,4 | 10,0 | 61,6 | 5 | 08-04 | 322 | 100 | 98 | 87 | 95 | 93 |
| Hdm Nickela 2r (SW) EU | 9650 | 109 | 92 | 0,7 | 14,4 | 723 | 50,2 | 10,8 | 62,3 | 5 | 08-03 | 321 | 100 | 100 | 82 | 95 | 88 |
| LP B83 2r (SW) EU | 9850 | 100 | 94 | 0,8 | 13,7 | 728 | 54,2 | 10,7 | 62,5 | 4 | 08-03 | 321 | 100 | 98 | 85 | 95 | 88 |
| FD Campagne 6r (SW) EU | 8220 | 106 | 79 | 1,8 | 13,2 | 707 | 43,2 | 11,0 | 60,0 | 6 | 07-30 | 317 | 100 | 100 | 71 | 95 | 80 |
| Sej Tasmanien 2r (SSd) EU | 9980 | 102 | 95 | 0,9 | 14,1 | 685 | 46,1 | 10,4 | 61,9 | 3 | 07-28 | 315 | 100 | 95 | 90 | 95 | 93 |
| NSd Malwinta 2r (SSd) EU | 9900 | 102 | 95 | 0,7 | 13,7 | 721 | 53,3 | 11,0 | 61,6 | 4 | 07-30 | 317 | 100 | 98 | 84 | 95 | 85 |
| NS Metaxa 2r (SSd) EU | 9120 | 106 | 87 | 0,7 | 14,4 | 721 | 55,7 | 11,3 | 61,4 | 3 | 08-02 | 320 | 100 | 98 | 81 | 95 | 90 |
| AC Skamling 2r (SSd) EU | 9560 | 116 | 91 | 0,8 | 14,1 | 718 | 52,6 | 10,7 | 61,8 | 3 | 07-27 | 314 | 100 | 90 | 95 | 95 | 88 |

ANM :



R E S U L T A T B L A N K E T T

Växtproduktionsekologi Sortprovning
 Plan: L7- 215 Höstkorn. Sort * behandling
 ADB-nr: 07BG40 Län-fnr: MB-305-2009
 Försv.: Leif Bengtsson
 Borgeby Gärd, Bjärred
 Jbr-omr: 1a A

SIDA 2

Skördeår: 2010

Ansvarig vid SLU: Staffan Larsson
 Utföraransvarig: Jörgen Mårtensson 046-71 36 51
 2010-09-21

| Gödsling | Kg | Medel | N | P | K |
|------------|-----|----------------|-----|---|----|
| 2010-03-16 | 223 | NS 27-3 (Axan) | 60 | | 7 |
| 2010-04-14 | 370 | NS 27-3 (Axan) | 100 | | 11 |

Sådatum : 2009-09-16
 Förfrukt: Vårkorn
 Jordart: nmh 1 Mo
 pH-värde: 6,9

Växtskydd
 2009-10-20 Bacara 0,3, Boxer 1,25
 2010-04-05 Flexity 0,25, Tilt Top 0,25
 2010-05-26 Comet 0,25, Proline 0,4
 2010-05-26 Sumi-Alpha 0,5

| F Ö R S Ö K S L E D : | Skörd kg/ha vid 15% vh 07-27 | Rel. tal fak.1 | Rel. tal fak.2 | Av- rens % | Vatt. halt skörd % | Liter vikt g | 1000- k.v. g | Prot.- halt % | Stärk- else % av ts | Ergo- sterol mg/kg | Mog- nads- tid, dagar | Mog- nads- styrka % | Strå- styrka gulgog % | Strå- styrka skörd % | Strå- längd cm 06-22 | Plant- täthet höst % 11-12 | Plant- täthet vår % 04-16 |
|--------------------------------------|--|----------------------|----------------------|------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|---------------------------------------|
| SJ 048330 2r (SW) EU Behandlat | 10220 | 101 | 98 | 0,6 | 15,0 | 705 | 51,6 | 10,8 | 60,7 | 5 | 08-05 | 323 | 100 | 100 | 96 | 95 | 95 |
| SJ 048311 6r (SW) EU Behandlat | 9650 | 103 | 92 | 0,8 | 14,0 | 723 | 50,7 | 10,6 | 61,8 | 3 | 08-03 | 321 | 100 | 98 | 85 | 95 | 85 |
| Sec 129-5 2r (SW) EU Behandlat | 9790 | 102 | 94 | 1,0 | 13,5 | 703 | 51,3 | 10,9 | 58,7 | 5 | 08-01 | 319 | 100 | 95 | 105 | 95 | 90 |
| Syn Balloon 2rH EU Behandlat | 10460 | 115 | 100 | 0,7 | 13,0 | 733 | 50,1 | 10,5 | 61,2 | 5 | 07-25 | 312 | 100 | 88 | 94 | 95 | 90 |
| Syn Hobbit 2rH EU Behandlat | 10530 | 101 | 101 | 5,2 | 12,8 | 721 | 43,8 | 10,1 | 62,4 | 7 | 07-27 | 314 | 100 | 93 | 96 | 95 | 93 |
| Balloon 200 grb Behandlat | 9410 | 108 | 90 | 0,7 | 13,4 | 721 | 53,0 | 10,8 | 60,6 | 5 | 08-03 | 321 | 100 | 90 | 94 | 95 | 80 |
| Bombay 200 grb Behandlat | 9710 | 108 | 93 | 0,8 | 14,4 | 725 | 53,8 | 11,5 | 60,0 | 3 | 08-01 | 319 | 100 | 100 | 94 | 95 | 85 |
| Bre Bombay 2r (SSd) EU <09639> | 9930 | | 100 | 1,7 | 13,6 | 725 | 52,8 | 10,6 | 61,2 | 3 | | 314 | 100 | 98 | 92 | 95 | 98 |
| Sej Chess 2r (SW) EU <20236> | 8640 | | 87 | 0,9 | 13,6 | 704 | 44,8 | 10,5 | 61,8 | 2 | | 313 | 100 | 95 | 88 | 95 | 88 |
| LP Wintmalt 2r (SSd) EU <20521> | 8850 | | 89 | 0,7 | 13,9 | 722 | 48,4 | 10,5 | 62,9 | 4 | | 317 | 100 | 100 | 85 | 95 | 89 |
| Sej Anisette 2r (SW) EU <20612> | 9780 | | 98 | 1,8 | 13,7 | 716 | 51,2 | 10,4 | 62,6 | 5 | | 322 | 100 | 95 | 85 | 95 | 91 |
| Sej Apropos 047435 2r(SSd)EU <20731> | 9980 | | 100 | 0,6 | 14,2 | 707 | 46,4 | 9,8 | 61,8 | 5 | | 322 | 100 | 96 | 87 | 95 | 91 |
| Hdm Nickela 2r (SW) EU <20801> | 9250 | | 93 | 0,6 | 14,2 | 722 | 49,7 | 10,6 | 62,5 | 5 | | 321 | 100 | 100 | 84 | 95 | 89 |
| LP B83 2r (SW) EU <20802> | 9830 | | 99 | 0,7 | 13,5 | 726 | 53,8 | 10,6 | 62,5 | 4 | | 318 | 100 | 98 | 89 | 95 | 90 |
| FD Campagne 6r (SW) EU <20803> | 7980 | | 80 | 1,6 | 13,1 | 709 | 42,0 | 11,1 | 60,0 | 6 | | 317 | 100 | 94 | 77 | 95 | 83 |
| Sej Tasmanien 2r (SSd) EU <20805> | 9880 | | 100 | 1,0 | 13,7 | 678 | 44,5 | 10,5 | 61,7 | 2 | | 316 | 100 | 94 | 93 | 95 | 91 |
| NSd Malwinta 2r (SSd) EU <20806> | 9790 | | 99 | 0,6 | 13,7 | 720 | 51,3 | 10,7 | 62,1 | 4 | | 317 | 100 | 98 | 87 | 95 | 88 |
| NS Metaxa 2r (SSd) EU <20807> | 8870 | | 89 | 0,7 | 13,9 | 722 | 54,6 | 11,1 | 61,5 | 3 | | 320 | 100 | 96 | 83 | 95 | 90 |
| AC Skamling 2r (SSd) EU <20908> | 8890 | | 90 | 0,9 | 14,0 | 713 | 52,1 | 10,8 | 61,5 | 3 | | 313 | 100 | 89 | 91 | 95 | 90 |
| SJ 048330 2r (SW) EU <20909> | 10150 | | 102 | 0,8 | 14,5 | 709 | 50,3 | 10,5 | 61,1 | 6 | | 321 | 100 | 98 | 95 | 95 | 94 |
| SJ 048311 6r (SW) EU <20910> | 9530 | | 96 | 0,9 | 14,0 | 724 | 52,0 | 10,5 | 61,9 | 4 | | 320 | 100 | 96 | 87 | 95 | 85 |
| Sec 129-5 2r (SW) EU <20911> | 9710 | | 98 | 0,8 | 13,4 | 701 | 51,5 | 10,9 | 58,6 | 5 | | 319 | 100 | 95 | 101 | 95 | 93 |
| Syn Balloon 2rH EU <20918> | 9770 | | 98 | 0,7 | 12,9 | 728 | 48,0 | 10,5 | 60,7 | 5 | | 311 | 100 | 84 | 93 | 95 | 90 |
| Syn Hobbit 2rH EU <20919> | 10470 | | 105 | 2,9 | 12,8 | 720 | 43,0 | 10,1 | 62,1 | 7 | | 312 | 100 | 91 | 99 | 95 | 94 |
| Balloon 200 grb <20920> | 9060 | | 91 | 0,8 | 13,4 | 723 | 49,8 | 10,8 | 60,4 | 5 | | 321 | 100 | 84 | 91 | 95 | 80 |
| Bombay 200 grb <20921> | 9340 | | 94 | 0,8 | 14,0 | 725 | 52,9 | 11,1 | 60,4 | 3 | | 318 | 100 | 99 | 98 | 95 | 88 |
| Obehandlat | 9190 | 100 | | 1,0 | 13,5 | 715 | 48,3 | 10,5 | 61,5 | 4 | | 317 | 100 | 93 | 91 | 95 | 90 |
| Behandlat | 9730 | 106 | | 1,0 | 13,9 | 716 | 50,5 | 10,7 | 61,4 | 4 | | 318 | 100 | 96 | 88 | 95 | 88 |
| -X- | 9460 | | | 1,0 | 13,7 | 715 | | 10,6 | 61,4 | | | | | | | | 89 |
| CV% | 5,4 | | | 127,4 | 3,6 | 0,6 | | 2,1 | 0,7 | | | | | | | | 3,9 |

ANM:

**RESULTATBLANKETT**

Växtproduktionsekologi Sortprovning
 Plan: L7- 215 Höstkorn. Sort * behandling
 ADB-nr: 07BG40 Län-fnr: MB-305-2009
 Förs.v: Leif Bengtsson
 Borgeby Gård, Bjärred
 Jbr-omr: 1a A

SIDA 3

Skördeår: 2010

Ansvarig vid SLU: Staffan Larsson
 Utföraransvarig: Jörgen Mårtensson 046-71 36 51
 2010-09-21

| Gödsling | Kg | Medel | N | P | K |
|------------|-----|----------------|-----|---|----|
| 2010-03-16 | 223 | NS 27-3 (Axan) | 60 | | 7 |
| 2010-04-14 | 370 | NS 27-3 (Axan) | 100 | | 11 |

Sådatum : 2009-09-16
 Förfrukt: Vårkorn
 Jordart: nmh 1 Mo
 pH-värde: 6,9

Växtskydd
 2009-10-20 Bacara 0,3, Boxer 1,25
 2010-04-05 Flexity 0,25, Tilt Top 0,25
 2010-05-26 Comet 0,25, Proline 0,4
 2010-05-26 Sumi-Alpha 0,5

| F Ö R S Ö K S L E D : | Skörd | Rel. | Rel. | Av- | Vatt. | Liter | 1000- | Prot.- | Stärk- | Ergo- | Mog- | Mog- | Strå- | Strå- | Strå- | Plant- | Plant- |
|-----------------------|---------------------------------|--------------|--------------|-----------|--------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------|-----------------|------------------------|----------------|-----------------------|----------------------|-------------|---------------------|--------------------|
| | kg/ha vid 15% vh 07-27 | tal fak.1 | tal fak.2 | rens % | halt skörd % | vikt g | k.v. g | halt % | else % av ts | sterol mg/kg | nads- tid, dagar | nads- dagar | styrka gulmog % | styrka skörd % | längd cm | täthet höst % | täthet vår % |
| OBS | 76 | | | 76 | 76 | 76 | | 76 | 76 | | | | | | | | 76 |
| PROB F1 | .0001 | | | .9863 | .2292 | .5969 | | .2623 | .5791 | | | | | | | | .2434 |
| PROB F2 | .0001 | | | .6987 | .0037 | .0001 | | .0001 | .0001 | | | | | | | | .0001 |
| PROB F1*F2 | .8088 | | | .4079 | .9705 | .0909 | | .2731 | .2347 | | | | | | | | .7932 |
| LSD F1 | 240 | | | 0,6 | 0,6 | 5 | | 0,4 | 0,6 | | | | | | | | 3 |
| LSD F2 | 750 | | | 1,9 | 0,7 | 7 | | 0,4 | 0,7 | | | | | | | | 5 |
| LSD F1*F2 | 1060 | | | 2,7 | 1,1 | 11 | | 0,6 | 1,0 | | | | | | | | 8 |

ANM:



R E S U L T A T B L A N K E T T

Växtproduktionsekologi Sortprovning
 Plan: L7- 215 Höstkorn. Sort * behandling
 ADB-nr: 07BG40 Län-fnr: MB-305-2009
 Försv.v: Leif Bengtsson
 Borgeby Gård, Bjärred
 Jbr-omr: 1a A

SIDA 4

Skördeår: 2010

Ansvarig vid SLU: Staffan Larsson
 Utföraransvarig: Jörgen Mårtensson 046-71 36 51
 2010-09-21

| Gödsling | Kg | Medel | N | P | K |
|------------|-----|----------------|-----|---|----|
| 2010-03-16 | 223 | NS 27-3 (Axan) | 60 | | 7 |
| 2010-04-14 | 370 | NS 27-3 (Axan) | 100 | | 11 |

Sådatum : 2009-09-16

Förfrukt: Vårkorn

Jordart: nmh 1 Mo

pH-värde: 6,9

| Växtskydd | |
|------------|-----------------------------|
| 2009-10-20 | Bacara 0,3, Boxer 1,25 |
| 2010-04-05 | Flexity 0,25, Tilt Top 0,25 |
| 2010-05-26 | Comet 0,25, Proline 0,4 |
| 2010-05-26 | Sumi-Alpha 0,5 |

| F Ö R S Ö K S L E D : | | Mjöl- dagg % | Blad- fläck- sjuka % | Korn rost % | Sköld fläck sjuka % | | | | | | | | | | |
|------------------------------|------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 06-22 | 06-22 | 06-22 | 06-22 | | | | | | | | | | |
| Bre Bombay 2r (SSd) EU | Obehandlat | 8 | 9 | 0 | 7 | | | | | | | | | | |
| Sej Chess 2r (SW) EU | Obehandlat | 4 | 8 | 0 | 7 | | | | | | | | | | |
| LP Wintmalt 2r (SSd) EU | Obehandlat | 7 | 7 | 0 | 12 | | | | | | | | | | |
| Sej Anisette 2r (SW) EU | Obehandlat | 8 | 8 | 0 | 5 | | | | | | | | | | |
| Sej Apropos 047435 2r(SSd)EU | Obehandlat | 4 | 7 | 0 | 7 | | | | | | | | | | |
| Hdm Nickela 2r (SW) EU | Obehandlat | 4 | 6 | 0 | 7 | | | | | | | | | | |
| LP B83 2r (SW) EU | Obehandlat | 3 | 6 | 0 | 7 | | | | | | | | | | |
| FD Campagne 6r (SW) EU | Obehandlat | 23 | 13 | 0 | 14 | | | | | | | | | | |
| Sej Tasmanien 2r (SSd) EU | Obehandlat | 5 | 8 | 0 | 6 | | | | | | | | | | |
| NSd Malwinta 2r (SSd) EU | Obehandlat | 4 | 7 | 0 | 5 | | | | | | | | | | |
| NS Metaxa 2r (SSd) EU | Obehandlat | 7 | 9 | 0 | 7 | | | | | | | | | | |
| AC Skamling 2r (SSd) EU | Obehandlat | 2 | 5 | 0 | 1 | | | | | | | | | | |
| SJ 048330 2r (SW) EU | Obehandlat | 8 | 10 | 0 | 6 | | | | | | | | | | |
| SJ 048311 6r (SW) EU | Obehandlat | 9 | 8 | 0 | 5 | | | | | | | | | | |
| Sec 129-5 2r (SW) EU | Obehandlat | 4 | 5 | 0 | 3 | | | | | | | | | | |
| Syn Balloon 2rH EU | Obehandlat | 5 | 8 | 0 | 5 | | | | | | | | | | |
| Syn Hobbit 2rH EU | Obehandlat | 4 | 7 | 0 | 3 | | | | | | | | | | |
| Balloon 200 grb | Obehandlat | 7 | 10 | 0 | 11 | | | | | | | | | | |
| Bombay 200 grb | Obehandlat | 6 | 10 | 0 | 8 | | | | | | | | | | |
| Bre Bombay 2r (SSd) EU | Behandlat | | | | | | | | | | | | | | |
| Sej Chess 2r (SW) EU | Behandlat | | | | | | | | | | | | | | |
| LP Wintmalt 2r (SSd) EU | Behandlat | | | | | | | | | | | | | | |
| Sej Anisette 2r (SW) EU | Behandlat | | | | | | | | | | | | | | |
| Sej Apropos 047435 2r(SSd)EU | Behandlat | | | | | | | | | | | | | | |
| Hdm Nickela 2r (SW) EU | Behandlat | | | | | | | | | | | | | | |
| LP B83 2r (SW) EU | Behandlat | | | | | | | | | | | | | | |
| FD Campagne 6r (SW) EU | Behandlat | | | | | | | | | | | | | | |
| Sej Tasmanien 2r (SSd) EU | Behandlat | | | | | | | | | | | | | | |
| NSd Malwinta 2r (SSd) EU | Behandlat | | | | | | | | | | | | | | |
| NS Metaxa 2r (SSd) EU | Behandlat | | | | | | | | | | | | | | |
| AC Skamling 2r (SSd) EU | Behandlat | | | | | | | | | | | | | | |

ANM :



R E S U L T A T B L A N K E T T

Växtproduktionsekologi Sortprovning
 Plan: L7- 215 Höstkorn. Sort * behandling
 ADB-nr: 07BG40 Län-fnr: MB-305-2009
 Försv.v: Leif Bengtsson
 Borgeby gård, Bjärred
 Jbr-omr: 1a A

SIDA 5

Skördeår: 2010

Ansvarig vid SLU: Staffan Larsson
 Utföransvarig: Jörgen Mårtensson 046-71 36 51
 2010-09-21

| Gödsling | Kg | Medel | N | P | K |
|------------|-----|----------------|-----|---|----|
| 2010-03-16 | 223 | NS 27-3 (Axan) | 60 | | 7 |
| 2010-04-14 | 370 | NS 27-3 (Axan) | 100 | | 11 |

Sådatum : 2009-09-16
 Förfrukt: Vårkorn
 Jordart: nmh 1 Mo
 pH-värde: 6,9

Växtskydd
 2009-10-20 Bacara 0,3, Boxer 1,25
 2010-04-05 Flexity 0,25, Tilt Top 0,25
 2010-05-26 Comet 0,25, Proline 0,4
 2010-05-26 Sumi-Alpha 0,5

F Ö R S Ö K S L E D :

SJ 048330 2r (SW) EU Behandlat
 SJ 048311 6r (SW) EU Behandlat
 Sec 129-5 2r (SW) EU Behandlat
 Syn Balloon 2rH EU Behandlat
 Syn Hobbit 2rH EU Behandlat
 Balloon 200 grb Behandlat
 Bombay 200 grb Behandlat
 Bre Bombay 2r (SSd) EU <09639>
 Sej Chess 2r (SW) EU <20236>
 LP Wintmalt 2r (SSd) EU <20521>
 Sej Anisette 2r (SW) EU <20612>
 Sej Apropos 047435 2r(SSd)EU <20731>
 Hdm Nickela 2r (SW) EU <20801>
 LP B83 2r (SW) EU <20802>
 FD Campagne 6r (SW) EU <20803>
 Sej Tasmanien 2r (SSd) EU <20805>
 NSd Malwinta 2r (SSd) EU <20806>
 NS Metaxa 2r (SSd) EU <20807>
 AC Skamling 2r (SSd) EU <20908>
 SJ 048330 2r (SW) EU <20909>
 SJ 048311 6r (SW) EU <20910>
 Sec 129-5 2r (SW) EU <20911>
 Syn Balloon 2rH EU <20918>
 Syn Hobbit 2rH EU <20919>
 Balloon 200 grb <20920>
 Bombay 200 grb <20921>
 Obehandlat
 Behandlat

-X-
 CV%

ANM:



RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi Sortprovning
Plan: L7- 215 Höstkorn. Sort * behandling
ADB-nr: 07BG40 Län-fnr: MB-305-2009
Förs.v: Leif Bengtsson
Borgeby Gård, Bjärred
Jbr-omr: 1a A

SIDA 6

Skördeår: 2010

Ansvarig vid SLU: Staffan Larsson
Utföraransvarig: Jörgen Mårtensson 046-71 36 51
2010-09-21

Table with 6 columns: Gödsling, Kg, Medel, N, P, K. Rows include dates 2010-03-16 and 2010-04-14 with fertilizer details like NS 27-3 (Axan).

Sådatum : 2009-09-16
Förfrukt: Vårkorn
Jordart: nmh 1 Mo
pH-värde: 6,9

Växtskydd
2009-10-20 Bacara 0,3, Boxer 1,25
2010-04-05 Flexity 0,25, Tilt Top 0,25
2010-05-26 Comet 0,25, Proline 0,4
2010-05-26 Sumi-Alpha 0,5

F Ö R S Ö K S L E D :

OBS
PROB F1
PROB F2
PROB F1*F2
LSD F1
LSD F2
LSD F1*F2

ANM: