



RESULTATBLANKETT
 Växtproduktionsekologi Sortprovning
 Plan: L7- 101 Höstvete. Sort * behandling
 ADB-nr: 07BI68 Län-fnr: MC-810-2010
 Förs.v: Johan Hansson
 Vallby 835, Klagstorp
 Jbr-omr: 1a A

SIDA 1
 Skördeår: 2011

Ansvarig vid SLU: Staffan Larsson
 Utföraransvarig: Mats Ingvarsson 046-71 36 42
 2012-04-02

Gödsling	Kg	Medel	N	P	K	S
2011-03-26	250	NS 27-4	68			10
2011-05-01	350	NS 27-4	95			14

Sådatum : 2010-09-27
 Förfrukt: Höstraps
 Jordart: mf 1 Mo
 pH-värde: 6,8

Växtskydd
 2010-10-11 Bacara 0,5, Atlantis 0,75
 2011-05-11 Flexity 0,25, Tilt Top 0,25
 2011-05-19 Proline 0,4, Comet 0,25,
 2011-05-19 Sportak 0,5
 2011-05-20 Starane XL 1,0

MG-AL:
 Ca-AL:
 P-AL:
 K-AL:

F Ö R S Ö K S L E D :		Skörd kg/ha vid 15% vh 08-24	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Ergo- sterol mg/kg	Mog- nads- tid, dagar	Mog- nads- tid, dagar	Strå- styrka skörd %	Strå- längd cm	Plant- täthet höst %	Drös- ning %	Fall- tal
Svensk sortblandning	Obehandlat	10240	100	100	0,3	18,6	773		10,8	71,7	16	07-29	305	93	93	90	0	
SW Harnesk, 46129	Obehandlat	9970	100	97	0,6	18,6	744		11,4	71,8	17	07-27	303	83	81	90	0	
HT Olivin (SSd) EU	Obehandlat	10060	100	98	0,2	18,6	804		11,5	71,7	16	07-29	305	75	100	90	0	
LP Cubus 590.4.96 (SSd)	Obehandlat	10410	100	102	0,5	19,0	757		10,5	72,5	17	07-19	295	85	83	90	0	
Mon Opus (SSd)	Obehandlat	9640	100	94	0,6	18,7	757		10,7	71,5	16	08-01	308	90	84	90	0	
NS Mulan, 3366 (SSd)	Obehandlat	9770	100	95	0,3	18,3	756		10,6	72,3	17	07-23	299	93	86	90	5	
Br Ellvis (SSd) EU	Obehandlat	10930	100	107	0,4	18,9	761		11,4	71,3	16	07-27	303	63	87	90	0	
HAD Kranich, 02721-99 (SW)	Obehandlat	10560	100	103	0,1	18,3	763		11,2	72,4	17	08-03	310	93	84	90	3	
PBIS Boomer, 01/1024 (SW)	Obehandlat	10270	100	100	0,3	18,6	777		10,9	72,8	18	07-30	306	95	74	90	0	
LP Skalmetje (SSd) EU	Obehandlat	10410	100	102	0,3	18,5	772		10,6	73,3	16	07-30	306	93	87	90	0	
SW Loyal 52747	Obehandlat	9870	100	96	0,3	18,3	721		11,1	71,1	16	07-31	307	93	81	90	0	
DSV Akteur (SSd) EU	Obehandlat	9160	100	89	0,2	18,6	789		11,3	72,3	15	08-03	310	100	96	90	5	
Sej Hereford (SW) EU	Obehandlat	10710	100	105	0,6	19,0	738		10,2	72,3	16	08-03	310	83	78	90	0	
SW Aurora 54728	Obehandlat	9410	100	92	1,1	18,7	724		11,5	70,9	17	08-03	310	98	79	90	0	
BayWa Inspiration (SW) EU	Obehandlat	10830	100	106	0,6	19,0	756		10,8	72,6	17	07-27	303	95	81	90	0	
Abed Audi (NSd) EU	Obehandlat	10020	100	98	0,5	18,6	719		9,9	71,0	14	07-31	307	93	80	70	0	
SW Cumulus 56018	Obehandlat	10280	100	100	0,3	19,6	761		10,2	73,5	16	07-31	307	88	87	90	0	
SW Nimbus 56309	Obehandlat	10550	100	103	0,4	18,6	727		10,2	71,5	16	07-30	306	100	75	90	0	
IGP Kerubino (SSd) EU	Obehandlat	10610	100	104	0,2	18,5	774		11,4	71,9	18	07-27	303	93	82	90	0	
SW 56884	Obehandlat	10940	100	107	0,2	19,0	747		10,8	72,2	17	08-05	312	100	78	90	0	
SW 57008	Obehandlat	11020	100	108	0,6	18,8	768		10,7	72,4	17	08-02	309	100	70	90	0	
SW 57484	Obehandlat	10630	100	104	1,0	18,4	777		10,6	72,2	16	07-31	307	90	83	90	0	
Mariboss (SSd) EU	Obehandlat	10600	100	104	0,7	18,3	722		10,6	70,5	16	08-05	312	90	88	90	0	
RAGT R10650 Frontal (SSd) EU	Obehandlat	8830	100	86	0,6	18,4	756		11,3	71,6	15	07-31	307	85	82	90	5	
BayWa Event (SSd) EU	Obehandlat	10230	100	100	0,3	19,4	762		11,8	71,0	16	07-28	304	100	85	90	0	
Stru 061884 (SSd) EU	Obehandlat	11290	100	110	0,3	19,0	755		11,4	72,0	15	08-01	308	100	88	90	0	

ANM: Ingen utvintring, Audi och Pentadur sämre etablering höst.
 Mjöldagg; Audi = 4. Brunrost = 0 -3.



R E S U L T A T B L A N K E T T

Växtproduktionsekologi Sortprovning
 Plan: L7- 101 Höstvete. Sort * behandling
 ADB-nr: 07BI68 Län-fnr: MC-810-2010
 Förs.v: Johan Hansson
 Vallby 835, Klagstorp
 Jbr-omr: 1a A

SIDA 2
 Skördeår: 2011

Ansvarig vid SLU:Staffan Larsson
 Utföraransvarig: Mats Ingvarsson 046-71 36 42
 2012-04-02



Gödsling	Kg	Medel	N	P	K	S
2011-03-26	250	NS 27-4	68			10
2011-05-01	350	NS 27-4	95			14

Sådatum : 2010-09-27
 Förfrukt: Höstraps
 Jordart: mf 1 Mo
 pH-värde: 6,8

Växtskydd
 2010-10-11 Bacara 0,5, Atlantis 0,75
 2011-05-11 Flexity 0,25, Tilt Top 0,25
 2011-05-19 Proline 0,4, Comet 0,25,
 2011-05-19 Sportak 0,5
 2011-05-20 Starane XL 1,0

MG-AL:
 Ca-AL:
 P-AL:
 K-AL:

F Ö R S Ö K S L E D :		Skörd kg/ha vid 15% vh 08-24	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Ergo- sterol mg/kg	Mog- nads- tid, dagar	Mog- nads- tid, dagar	Strå- styrka skörd % 08-24	Strå- längd cm 07-20	Plant- täthet höst % 11-22	Drös- ning % 08-24	Fall- tal
DSV Discus (SSd) EU	Obehandlat	10530	100	103	0,1	18,4	805		11,3	71,6	15	08-03	310	80	98	90	0	
KWS Julius (SW) EU	Obehandlat	10290	100	101	0,3	19,0	772		10,6	72,4	16	07-27	303	95	90	90	3	
RAGT Premio (SW) EU	Obehandlat	10220	100	100	0,2	18,4	767		11,7	72,7	17	07-25	301	100	69	90	0	
KW 33-44-5-05 (SSd) EU	Obehandlat	10530	100	103	0,5	19,3	780		10,8	72,0	16	08-03	310	60	84	90	0	
NS Hymac H (SSd) EU	Obehandlat	10800	100	105	0,3	18,4	766		10,6	72,6	15	08-06	313	95	98	90	0	
IS Pentadur (SSd) EU	Obehandlat	5820	100	57	3,4	21,1	710		13,4	69,1	17	08-03	310	10	72	65	0	
Kepler (SSd) EU	Obehandlat	10200	100	100	0,6	19,3	776		10,7	72,9	16	08-10	317	100	83	90	8	
Ragt Razzano, R20748 (SSd) EU	Obehandlat	9890	100	97	0,4	18,2	702		11,4	70,7	17	07-31	307	100	70	90	0	
Sj 6286003 (SSd) EU	Obehandlat	10710	100	105	0,9	18,2	741		10,0	72,3	16	08-03	310	93	85	90	0	
Hadm 04969-06 (SW) EU	Obehandlat	9930	100	97	0,3	18,7	799		11,2	72,3	15	07-31	307	88	85	90	5	
Stigg (SW) EU	Obehandlat	11300	100	110	0,4	18,7	708		11,0	71,0	17	07-25	301	100	70	90	0	
R 10774 (SW) EU	Obehandlat	8760	100	86	0,5	18,6	779		10,9	71,5	17	07-27	303	90	80	90	8	
R 20839 (RAGT) EU	Obehandlat	9910	100	97	0,4	19,3	780		10,9	72,9	17	07-24	300	50	70	90	0	
Holeby (NSd) EU	Obehandlat	9500	100	93	0,8	18,9	671		11,5	69,7	18	07-31	307	75	76	90	3	
Jensen (NSd) EU	Obehandlat	10260	100	100	0,3	19,0	750		10,4	71,4	16	08-05	312	50	91	90	0	
SW 75032	Obehandlat	9850	100	96	0,5	18,4	761		10,9	71,6	16	07-22	298	93	80	90	0	
SW 75107	Obehandlat	10520	100	103	0,4	18,8	767		11,0	72,2	17	08-03	310	85	75	90	0	
SW 75127	Obehandlat	10720	100	105	0,4	17,6	727		11,3	71,3	17	08-05	312	98	75	90	0	
Nord 4055/12 (SSd)	Obehandlat	11180	100	109	0,3	18,8	779		11,0	72,2	16	07-27	303	93	83	90	0	
RAGT 10757 (SSd)	Obehandlat	11120	100	109	0,2	18,6	781		11,4	73,2	16	07-28	304	75	79	90	0	
SW 75177	Obehandlat	10670	100	104	0,7	19,0	763		11,3	71,8	16	07-31	307	100	79	90	0	
SW 75450	Obehandlat	10840	100	106	0,6	18,8	740		11,1	71,1	16	07-27	303	100	75	90	0	
SW 75451	Obehandlat	10220	100	100	0,6	19,0	752		10,7	71,4	15	08-02	309	95	74	90	0	
Svensk sortblandning	Behandlat	10650	104	100	0,3	18,7	779	42,1	10,9	72,3	16	07-29	305	95	93	90	0	146
SW Harnesk, 46129	Behandlat	10930	110	103	0,6	18,8	753	41,0	11,0	72,5	17	08-01	308	88	78	90	0	137
HT Olivin (SSd) EU	Behandlat	11150	111	105	0,2	18,8	809	43,3	11,4	72,0	15	07-25	301	78	93	90	0	138

ANM: Ingen utvintring, Audi och Pentadur sämre etablering höst.
 Mjöldagg; Audi = 4. Brunrost = 0 -3.



R E S U L T A T B L A N K E T T

Växtproduktionsekologi Sortprovning
 Plan: L7- 101 Höstvete. Sort * behandling
 ADB-nr: 07BI68 Län-fnr: MC-810-2010
 Förs.v: Johan Hansson
 Vallby 835, Klagstorp
 Jbr-omr: 1a A

SIDA 3
 Skördeår: 2011

Ansvarig vid SLU: Staffan Larsson
 Utföraransvarig: Mats Ingvarsson 046-71 36 42
 2012-04-02

Gödsling	Kg	Medel	N	P	K	S
2011-03-26	250	NS 27-4	68			10
2011-05-01	350	NS 27-4	95			14

Sådatum : 2010-09-27
 Förfrukt: Höstraps
 Jordart: mf 1 Mo
 pH-värde: 6,8

Växtskydd
 2010-10-11 Bacara 0,5, Atlantis 0,75
 2011-05-11 Flexity 0,25, Tilt Top 0,25
 2011-05-19 Proline 0,4, Comet 0,25,
 2011-05-19 Sportak 0,5
 2011-05-20 Starane XL 1,0

MG-AL:
 Ca-AL:
 P-AL:
 K-AL:

F Ö R S Ö K S L E D:		Skörd kg/ha vid 15% vh 08-24	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Ergo- sterol mg/kg	Mog- nads- datum	Mog- nads- tid, dagar	Strå- styrka skörd %	Strå- längd cm 07-20	Plant- täthet höst % 11-22	Drös- ning % 08-24	Fall- tal
LP Cubus 590.4.96 (SSd)	Behandlat	12090	116	113	0,5	19,4	766	43,9	11,1	72,9	18	07-20	296	50	81	90	0	62
Mon Opus (SSd)	Behandlat	10150	105	95	0,3	19,0	763	42,9	11,0	72,3	16	07-31	307	80	84	90	0	94
NS Mulan, 3366 (SSd)	Behandlat	10610	109	100	0,3	19,0	762	43,6	11,4	71,7	17	08-02	309	80	85	90	0	149
Br Ellvis (SSd) EU	Behandlat	11610	106	109	0,2	19,1	771	41,6	10,8	71,6	15	08-01	308	88	84	90	0	244
HAD Kranich, 02721-99 (SW)	Behandlat	10770	102	101	0,1	18,5	771	43,0	10,7	73,4	17	07-29	305	95	82	90	3	208
PBIS Boomer, 01/1024 (SW)	Behandlat	10820	105	102	0,3	18,8	786	45,3	10,8	73,0	17	07-25	301	95	80	90	3	123
LP Skalmeye (SSd) EU	Behandlat	11010	106	103	0,3	19,0	779	42,7	10,7	73,7	16	07-29	305	90	80	90	0	280
SW Loyal 52747	Behandlat	10900	110	102	0,3	18,5	738	39,5	11,0	71,8	16	07-31	307	88	83	90	0	126
DSV Akteur (SSd) EU	Behandlat	10080	110	95	0,2	19,0	808	50,4	11,2	72,7	15	08-01	308	100	102	90	5	207
Sej Hereford (SW) EU	Behandlat	11560	108	108	0,5	19,2	735	47,1	10,2	72,6	17	08-01	308	85	83	90	0	62
SW Aurora 54728	Behandlat	9960	106	93	1,0	18,8	728	35,9	11,7	70,7	18	08-02	309	95	80	90	3	62
BayWa Inspiration (SW) EU	Behandlat	11280	104	106	0,8	19,0	761	47,6	11,1	72,9	17	07-26	302	93	79	90	0	91
Abed Audi (NSd) EU	Behandlat	11020	110	103	0,4	19,1	733	41,3	10,4	71,5	14	07-29	305	90	80	70	0	175
SW Cumulus 56018	Behandlat	11470	112	108	0,3	19,2	770	42,1	10,3	73,6	17	08-05	312	95	81	90	3	163
SW Nimbus 56309	Behandlat	11950	113	112	0,5	18,9	741	42,5	10,1	72,4	16	07-29	305	93	75	90	0	99
IGP Kerubino (SSd) EU	Behandlat	11250	106	106	0,1	18,7	782	48,6	11,7	72,4	17	07-22	298	93	84	90	0	141
SW 56884	Behandlat	12030	110	113	0,2	19,4	760	41,5	10,2	72,9	16	08-03	310	100	80	90	0	110
SW 57008	Behandlat	11960	109	112	0,4	19,2	780	47,7	11,4	72,3	17	07-25	301	100	77	90	0	140
SW 57484	Behandlat	11760	111	110	0,6	18,7	783	44,5	11,0	72,3	16	08-01	308	88	81	90	0	75
Mariboss (SSd) EU	Behandlat	11200	106	105	0,4	18,6	727	40,4	10,8	70,7	16	08-05	312	83	87	90	5	136
RAGT R10650 Frontal (SSd) EU	Behandlat	9170	104	86	0,8	18,9	749	41,4	10,7	72,5	17	08-02	309	70	80	90	0	64
BayWa Event (SSd) EU	Behandlat	11030	108	104	0,3	19,6	772	51,3	11,7	72,1	16	07-28	304	98	85	90	3	230
Stru 061884 (SSd) EU	Behandlat	11350	101	107	0,3	19,0	755	49,9	11,4	72,0	15	08-03	310	100	90	90	0	117
DSV Discus (SSd) EU	Behandlat	10860	103	102	0,1	18,6	807	45,8	11,7	71,3	15	08-05	312	70	100	90	0	174
KWS Julius (SW) EU	Behandlat	10870	106	102	0,2	19,5	788	47,7	11,3	72,2	16	07-26	302	95	86	90	5	161
RAGT Premio (SW) EU	Behandlat	11090	108	104	0,2	18,6	769	50,2	11,6	73,0	16	07-25	301	100	74	90	0	123

ANM: Ingen utvintring, Audi och Pentadur sämre etablering höst.
 Mjöldagg; Audi = 4. Brunrost = 0 -3.



RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi Sortprovning
 Plan: L7- 101 Höstvete. Sort * behandling
 ADB-nr: 07BI68 Län-fnr: MC-810-2010
 Förs.v: Johan Hansson
 Vallby 835, Klagstorp
 Jbr-omr: 1a A

SIDA 4
 Skördeår: 2011

Ansvarig vid SLU: Staffan Larsson
 Utföraransvarig: Mats Ingvarsson 046-71 36 42
 2012-04-02

Gödsling	Kg	Medel	N	P	K	S
2011-03-26	250	NS 27-4	68			10
2011-05-01	350	NS 27-4	95			14

Sådatum : 2010-09-27
 Förfrukt: Höstraps
 Jordart: mf 1 Mo
 pH-värde: 6,8

Växtskydd
 2010-10-11 Bacara 0,5, Atlantis 0,75
 2011-05-11 Flexity 0,25, Tilt Top 0,25
 2011-05-19 Proline 0,4, Comet 0,25,
 2011-05-19 Sportak 0,5
 2011-05-20 Starane XL 1,0

MG-AL:
 Ca-AL:
 P-AL:
 K-AL:

F Ö R S Ö K S L E D:	Skörd kg/ha vid 15% vh 08-24	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Ergo- sterol mg/kg	Mog- nads- datum	Mog- nads- tid, dagar	Strå- styrka skörd % 08-24	Strå- längd cm 07-20	Plant- täthet höst % 11-22	Drös- ning % 08-24	Fall- tal
KW 33-44-5-05 (SSd) EU	10820	103	102	0,4	19,3	781	43,8	10,3	72,4	16	08-02	309	70	84	90	0	194
NS Hymac H (SSd) EU	11140	103	105	0,6	18,6	771	43,3	10,6	72,8	16	08-05	312	93	98	90	5	98
IS Pentadur (SSd) EU	6220	107	58	1,8	21,4	721	43,0	12,6	70,1	16	07-31	307	20	69	60	0	90
Kepler (SSd) EU	10740	105	101	0,5	19,5	778	46,1	11,2	72,4	16	08-10	317	98	81	90	8	169
Ragt Razzano, R20748 (SSd) EU	10730	109	101	0,6	18,6	705	39,8	11,3	71,1	18	07-29	305	100	70	90	0	82
Sj 6286003 (SSd) EU	12070	113	113	0,7	18,4	762	39,4	10,1	72,7	16	07-24	300	98	81	90	0	62
Hadm 04969-06 (SW) EU	10710	108	101	0,3	19,0	802	47,7	11,5	72,1	15	07-25	301	85	84	80	0	68
Stigg (SW) EU	11720	104	110	0,6	18,8	717	41,1	10,7	71,1	17	08-05	312	100	70	90	0	235
R 10774 (SW) EU	9210	105	86	0,3	18,9	782	46,8	11,1	71,8	17	07-26	302	93	83	90	8	149
R 20839 (RAGT) EU	12010	121	113	0,4	18,8	767	47,7	10,4	72,2	17	07-27	303	45	73	90	0	76
Holeby (NSd) EU	9560	101	90	1,7	19,1	690	40,7	11,5	70,1	18	07-25	301	65	76	90	0	81
Jensen (NSd) EU	10360	101	97	0,2	19,1	762	41,2	10,3	71,5	15	08-05	312	75	88	90	0	177
SW 75032	10660	108	100	0,6	18,8	775	44,0	11,5	70,6	16	08-01	308	88	81	90	0	93
SW 75107	11340	108	106	0,2	19,0	772	41,5	10,9	72,8	17	08-02	309	98	78	90	0	114
SW 75127	11860	111	111	0,3	18,6	765	44,0	10,7	73,0	16	07-29	305	98	78	90	0	126
Nord 4055/12 (SSd)	11200	100	105	0,2	19,1	777	44,4	10,3	73,1	16	07-28	304	93	80	90	0	114
RAGT 10757 (SSd)	11210	101	105	0,3	18,9	789	40,6	11,5	72,3	15	07-22	298	78	82	90	0	145
SW 75177	10910	102	102	0,6	18,9	775	42,5	11,8	71,6	15	08-02	309	100	82	90	0	171
SW 75450	11550	106	108	0,5	19,1	751	44,2	11,2	71,6	17	08-02	309	98	80	90	0	190
SW 75451	11640	114	109	0,6	19,2	760	42,7	11,2	71,3	16	08-01	308	100	74	90	0	179
Svensk sortblandning	<20201>		100	0,3	18,6	776	42,1	10,8	72,0	16		305	94	93	90	0	146
SW Harnesk, 46129	<09902>		100	0,6	18,7	749	41,0	11,2	72,1	17		306	85	80	90	0	137
HT Olivin (SSd) EU	<09921>		101	0,2	18,7	807	43,3	11,5	71,8	15		303	76	96	90	0	138
LP Cubus 590.4.96 (SSd)	<20015>		108	0,5	19,2	761	43,9	10,8	72,7	17		296	68	82	90	0	62
Mon Opus (SSd)	<20231>		95	0,4	18,9	760	42,9	10,9	71,9	16		308	85	84	90	0	94
NS Mulan, 3366 (SSd)	<20316>		98	0,3	18,7	759	43,6	11,0	72,0	17		304	86	85	90	3	149

ANM: Ingen utvintring, Audi och Pentadur sämre etablering höst.
 Mjöldagg; Audi = 4. Brunrost = 0 -3.



R E S U L T A T B L A N K E T T

Växtproduktionsekologi Sortprovning
 Plan: L7- 101 Höstvete. Sort * behandling
 ADB-nr: 07BI68 Län-fnr: MC-810-2010
 Förs.v: Johan Hansson
 Vallby 835, Klagstorp
 Jbr-omr: 1a A

SIDA 5
 Skördeår: 2011

Ansvarig vid SLU:Staffan Larsson
 Utföraransvarig: Mats Ingvarsson 046-71 36 42
 2012-04-02

Gödsling	Kg	Medel	N	P	K	S
2011-03-26	250	NS 27-4	68			10
2011-05-01	350	NS 27-4	95			14

Sådatum : 2010-09-27

Förfrukt: Höstraps

Jordart: mf 1 Mo

pH-värde: 6,8

Växtskydd

2010-10-11 Bacara 0,5, Atlantis 0,75
 2011-05-11 Flexity 0,25, Tilt Top 0,25
 2011-05-19 Proline 0,4, Comet 0,25,
 2011-05-19 Sportak 0,5
 2011-05-20 Starane XL 1,0

MG-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

F Ö R S Ö K S L E D :	Skörd kg/ha vid 15% vh 08-24	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Ergo- sterol mg/kg	Mog- nads- datum	Mog- nads- tid, dagar	Strå- styrka skörd % 08-24	Strå- längd cm 07-20	Plant- täthet höst % 11-22	Drös- ning % 08-24	Fall- tal
Br Ellvis (SSd) EU <20326>	11270		108	0,3	19,0	766	41,6	11,1	71,5	16		306	75	85	90	0	244
HAD Kranich, 02721-99 (SW) <20406>	10670		102	0,1	18,4	767	43,0	11,0	72,9	17		308	94	83	90	3	208
PBIS Boomer, 01/1024 (SW) <20407>	10550		101	0,3	18,7	782	45,3	10,8	72,9	18		304	95	77	90	1	123
LP Skalmjeje (SSd) EU <20418>	10710		103	0,3	18,7	776	42,7	10,6	73,5	16		306	91	83	90	0	280
SW Loyal 52747 <20501>	10380		99	0,3	18,4	730	39,5	11,0	71,4	16		307	90	82	90	0	126
DSV Akteur (SSd) EU <20509>	9620		92	0,2	18,8	798	50,4	11,3	72,5	15		309	100	99	90	5	207
Sej Hereford (SW) EU <20610>	11130		107	0,6	19,1	736	47,1	10,2	72,4	17		309	84	80	90	0	62
SW Aurora 54728 <20621>	9690		93	1,0	18,7	726	35,9	11,6	70,8	17		310	96	80	90	1	62
BayWa Inspiration (SW) EU <20625>	11050		106	0,7	19,0	758	47,6	10,9	72,7	17		303	94	80	90	0	91
Abed Audi (NSd) EU <20628>	10520		101	0,5	18,9	726	41,3	10,2	71,2	14		306	91	80	70	0	175
SW Cumulus 56018 <20718>	10880		104	0,3	19,4	766	42,1	10,3	73,5	16		310	91	84	90	1	163
SW Nimbus 56309 <20719>	11250		108	0,4	18,8	734	42,5	10,2	71,9	16		306	96	75	90	0	99
IGP Kerubino (SSd) EU <20726>	10930		105	0,1	18,6	778	48,6	11,6	72,2	17		301	93	83	90	0	141
SW 56884 <20823>	11480		110	0,2	19,2	753	41,5	10,5	72,6	16		311	100	79	90	0	110
SW 57008 <20825>	11490		110	0,5	19,0	774	47,7	11,0	72,4	17		305	100	73	90	0	140
SW 57484 <20826>	11190		107	0,8	18,5	780	44,5	10,8	72,3	16		308	89	82	90	0	75
Mariboss (SSd) EU <20831>	10900		104	0,5	18,5	724	40,4	10,7	70,6	16		312	86	87	90	3	136
RAGT R10650 Frontal (SSd) EU <20835>	9000		86	0,7	18,6	752	41,4	11,0	72,0	16		308	78	81	90	3	64
BayWa Event (SSd) EU <20836>	10630		102	0,3	19,5	767	51,3	11,7	71,6	16		304	99	85	90	1	230
Stru 061884 (SSd) EU <20838>	11320		108	0,3	19,0	755	49,9	11,4	72,0	15		309	100	89	90	0	117
DSV Discus (SSd) EU <20841>	10700		102	0,1	18,5	806	45,8	11,5	71,4	15		311	75	99	90	0	174
KWS Julius (SW) EU <20922>	10580		101	0,3	19,2	780	47,7	10,9	72,3	16		303	95	88	90	4	161
RAGT Premio (SW) EU <20923>	10650		102	0,2	18,5	768	50,2	11,7	72,9	17		301	100	71	90	0	123
KW 33-44-5-05 (SSd) EU <20928>	10680		102	0,4	19,3	780	43,8	10,5	72,2	16		310	65	84	90	0	194
NS Hymac H (SSd) EU <20927>	10970		105	0,4	18,5	769	43,3	10,6	72,7	15		313	94	98	90	3	98
IS Pentadur (SSd) EU <21015>	6020		58	2,6	21,3	716	43,0	13,0	69,6	17		309	15	70	63	0	90

ANM: Ingen utvintring, Audi och Pentadur sämre etablering höst.

Mjöldagg; Audi = 4. Brunrost = 0 -3.



RESULTATBLANKETT
 Växtproduktionsekologi Sortprovning
 Plan: L7- 101 Höstvete. Sort * behandling
 ADB-nr: 07BI68 Län-fnr: MC-810-2010
 Förs.v: Johan Hansson
 Vallby 835, Klagstorp
 Jbr-omr: 1a A

SIDA 6
 Skördeår: 2011

Ansvarig vid SLU: Staffan Larsson
 Utföraransvarig: Mats Ingvarsson 046-71 36 42
 2012-04-02

Gödsling	Kg	Medel	N	P	K	S
2011-03-26	250	NS 27-4	68			10
2011-05-01	350	NS 27-4	95			14

Sådatum : 2010-09-27
 Förfrukt: Höstraps
 Jordart: mf 1 Mo
 pH-värde: 6,8

Växtskydd
 2010-10-11 Bacara 0,5, Atlantis 0,75
 2011-05-11 Flexity 0,25, Tilt Top 0,25
 2011-05-19 Proline 0,4, Comet 0,25,
 2011-05-19 Sportak 0,5
 2011-05-20 Starane XL 1,0

MG-AL:
 Ca-AL:
 P-AL:
 K-AL:

F Ö R S Ö K S L E D:	Skörd kg/ha vid 15% vh 08-24	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Ergo- sterol mg/kg	Mog- nads- datum	Mog- nads- tid, dagar	Strå- styrka skörd % 08-24	Strå- längd cm 07-20	Plant- täthet höst % 11-22	Drös- ning % 08-24	Fall- tal
Kepler (SSd) EU <21016>	10470		100	0,5	19,4	777	46,1	11,0	72,6	16		317	99	82	90	8	169
Ragt Razzano, R20748 (SSd) EU <21017>	10310		99	0,5	18,4	703	39,8	11,4	70,9	18		306	100	70	90	0	82
Sj 6286003 (SSd) EU <21018>	11390		109	0,8	18,3	752	39,4	10,1	72,5	16		305	95	83	90	0	62
Hadm 04969-06 (SW) EU <21019>	10320		99	0,3	18,9	800	47,7	11,3	72,2	15		304	86	84	85	3	68
Stigg (SW) EU <21020>	11510		110	0,5	18,8	712	41,1	10,8	71,1	17		307	100	70	90	0	235
R 10774 (SW) EU <21021>	8990		86	0,4	18,7	780	46,8	11,0	71,7	17		303	91	81	90	8	149
R 20839 (RAGT) EU <21022>	10960		105	0,4	19,1	773	47,7	10,7	72,5	17		302	48	71	90	0	76
Holeby (NSd) EU <21023>	9530		91	1,3	19,0	680	40,7	11,5	69,9	18		304	70	76	90	1	81
Jensen (NSd) EU <21024>	10310		99	0,2	19,0	756	41,2	10,4	71,4	16		312	63	89	90	0	177
SW 75032 <20901>	10260		98	0,5	18,6	768	44,0	11,2	71,1	16		303	90	81	90	0	93
SW 75107 <20902>	10930		105	0,3	18,9	770	41,5	11,0	72,5	17		310	91	77	90	0	114
SW 75127 <20903>	11290		108	0,3	18,1	746	44,0	11,0	72,2	16		309	98	76	90	0	126
Nord 4055/12 (SSd) <20904>	11190		107	0,2	18,9	778	44,4	10,6	72,6	16		304	93	81	90	0	114
RAGT 10757 (SSd) <20905>	11170		107	0,3	18,7	785	40,6	11,4	72,8	16		301	76	81	90	0	145
SW 75177 <21012>	10790		103	0,6	18,9	769	42,5	11,5	71,7	15		308	100	81	90	0	171
SW 75450 <21013>	11190		107	0,6	18,9	745	44,2	11,2	71,3	16		306	99	78	90	0	190
SW 75451 <21014>	10930		105	0,6	19,1	756	42,7	11,0	71,4	16		309	98	74	90	0	179
Obehandlat	10230	100		0,5	18,7	756		11,0	71,8	16		307	88	82	89	1	
Behandlat	10940	107		0,4	19,0	764	43,9	11,0	72,1	16		306	87	82	89	1	135
-X-	10590			0,5	18,9	760		11,0	72,0								89
CV%	3,0			48,5	1,5	1		2,6	0,7								1,8
OBS	196			196	196	196		196	196								196
PROB F1	.1116			.0646	.3254	.0002		.7893	.0093								.1839
PROB F2	.0001			.0001	.0001	.0001		.0001	.0001								.0001
PROB F1*F2	.0119			.0380	.9334	.3703		.0215	.4057								.5183

ANM: Ingen utvintring, Audi och Pentadur sämre etablering höst.
 Mjöldagg; Audi = 4. Brunrost = 0 -3.



R E S U L T A T B L A N K E T T

Växtproduktionsekologi Sortprovning
 Plan: L7- 101 Höstvete. Sort * behandling
 ADB-nr: 07BI68 Län-fnr: MC-810-2010
 Förs.v: Johan Hansson
 Vallby 835, Klagstorp
 Jbr-omr: 1a A

SIDA 7
 Skördeår: 2011

Ansvarig vid SLU: Staffan Larsson
 Utföraransvarig: Mats Ingvarsson 046-71 36 42
 2012-04-02

Gödsling	Kg	Medel	N	P	K	S
2011-03-26	250	NS 27-4	68			10
2011-05-01	350	NS 27-4	95			14

Sådatum : 2010-09-27
 Förfrukt: Höstraps
 Jordart: mf 1 Mo
 pH-värde: 6,8

Växtskydd
 2010-10-11 Bacara 0,5, Atlantis 0,75
 2011-05-11 Flexity 0,25, Tilt Top 0,25
 2011-05-19 Proline 0,4, Comet 0,25,
 2011-05-19 Sportak 0,5
 2011-05-20 Starane XL 1,0

MG-AL:
 Ca-AL:
 P-AL:
 K-AL:

F Ö R S Ö K S L E D:	Skörd kg/ha vid 15% vh 08-24	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Ergo- sterol mg/kg	Mog- nads- datum	Mog- nads- tid, dagar	Strå- styrka skörd %	Strå- längd cm	Plant- täthet höst %	Drös- ning %	Fall- tal
LSD F1	1620			0,1	1,8	3		1,1	0,2				08-24	07-20	11-22	08-24	0
LSD F2	470			0,3	0,4	11		0,4	0,7								2
LSD F1*F2	680			0,5	0,6	15		0,6	1,0								3

ANM: Ingen utvintring, Audi och Pentadur sämre etablering höst.
 Mjöldagg; Audi = 4. Brunrost = 0 -3.



R E S U L T A T B L A N K E T T

Växtproduktionsekologi Sortprovning
 Plan: L7- 101 Höstvete. Sort * behandling
 ADB-nr: 07BI68 Län-fnr: MC-810-2010
 Förs.v: Johan Hansson
 Vallby 835, Klagstorp
 Jbr-omr: 1a A

SIDA 8
 Skördeår: 2011

Ansvarig vid SLU: Staffan Larsson
 Utföraransvarig: Mats Ingvarsson 046-71 36 42
 2012-04-02

Gödsling	Kg	Medel	N	P	K	S
2011-03-26	250	NS 27-4	68			10
2011-05-01	350	NS 27-4	95			14

Sådatum : 2010-09-27

Förfrukt: Höstraps

Jordart: mf 1 Mo

pH-värde: 6,8

Växtskydd

2010-10-11 Bacara 0,5, Atlantis 0,75
 2011-05-11 Flexity 0,25, Tilt Top 0,25
 2011-05-19 Proline 0,4, Comet 0,25,
 2011-05-19 Sportak 0,5
 2011-05-20 Starane XL 1,0

MG-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

F Ö R S Ö K S L E D :

		Gul-rost	Svart-prick-sjuka	Ax															
		%	%	st/m ²															
		07-16	07-16	07-05															
Svensk sortblandning	Obehandlat	0	38																
SW Harnesk, 46129	Obehandlat	0	30																
HT Olivin (SSd) EU	Obehandlat	0	25																
LP Cubus 590.4.96 (SSd)	Obehandlat	0	40																
Mon Opus (SSd)	Obehandlat	0	38																
NS Mulan, 3366 (SSd)	Obehandlat	1	28																
Br Ellvis (SSd) EU	Obehandlat	0	23																
HAD Kranich, 02721-99 (SW)	Obehandlat	0	16																
PBIS Boomer, 01/1024 (SW)	Obehandlat	0	43																
LP Skalmetje (SSd) EU	Obehandlat	0	45																
SW Loyal 52747	Obehandlat	0	43																
DSV Akteur (SSd) EU	Obehandlat	1	45																
Sej Hereford (SW) EU	Obehandlat	0	28																
SW Aurora 54728	Obehandlat	0	33																
BayWa Inspiration (SW) EU	Obehandlat	0	45																
Abed Audi (NSd) EU	Obehandlat	0	35																
SW Cumulus 56018	Obehandlat	3	30																
SW Nimbus 56309	Obehandlat	0	38																
IGP Kerubino (SSd) EU	Obehandlat	1	18																
SW 56884	Obehandlat	0	35																
SW 57008	Obehandlat	0	55																
SW 57484	Obehandlat	0	48																
Mariboss (SSd) EU	Obehandlat	0	21																
RAGT R10650 Frontal (SSd) EU	Obehandlat	0	18																
BayWa Event (SSd) EU	Obehandlat	0	33																
Stru 061884 (SSd) EU	Obehandlat	0	30																

ANM: Ingen utvintring, Audi och Pentadur sämre etablering höst.

Mjöldagg; Audi = 4. Brunrost = 0 -3.



R E S U L T A T B L A N K E T T

Växtproduktionsekologi Sortprovning
 Plan: L7- 101 Höstvete. Sort * behandling
 ADB-nr: 07BI68 Län-fnr: MC-810-2010
 Förs.v: Johan Hansson
 Vallby 835, Klagstorp
 Jbr-omr: 1a A

SIDA 11
 Skördeår: 2011

Ansvarig vid SLU: Staffan Larsson
 Utföraransvarig: Mats Ingvarsson 046-71 36 42
 2012-04-02

Gödsling	Kg	Medel	N	P	K	S
2011-03-26	250	NS 27-4	68			10
2011-05-01	350	NS 27-4	95			14

Sådatum : 2010-09-27
 Förfrukt: Höstraps
 Jordart: mf l Mo
 pH-värde: 6,8

Växtskydd
 2010-10-11 Bacara 0,5, Atlantis 0,75
 2011-05-11 Flexity 0,25, Tilt Top 0,25
 2011-05-19 Proline 0,4, Comet 0,25,
 2011-05-19 Sportak 0,5
 2011-05-20 Starane XL 1,0

MG-AL:
 Ca-AL:
 P-AL:
 K-AL:

F Ö R S Ö K S L E D:	Gul-rost	Svart-prick-sjuka	Ax															
	% 07-16	% 07-16	st/m ² 07-05															
KW 33-44-5-05 (SSd) EU		Behandlat	526															
NS Hymac H (SSd) EU		Behandlat	551															
IS Pentadur (SSd) EU		Behandlat	459															
Kepler (SSd) EU		Behandlat	485															
Ragt Razzano, R20748 (SSd) EU		Behandlat	569															
Sj 6286003 (SSd) EU		Behandlat	604															
Hadm 04969-06 (SW) EU		Behandlat	566															
Stigg (SW) EU		Behandlat	522															
R 10774 (SW) EU		Behandlat	500															
R 20839 (RAGT) EU		Behandlat	639															
Holeby (NSd) EU		Behandlat	503															
Jensen (NSd) EU		Behandlat	531															
SW 75032		Behandlat	561															
SW 75107		Behandlat	644															
SW 75127		Behandlat	642															
Nord 4055/12 (SSd)		Behandlat	560															
RAGT 10757 (SSd)		Behandlat	512															
SW 75177		Behandlat	581															
SW 75450		Behandlat	533															
SW 75451		Behandlat	601															
Svensk sortblandning	<20201>	0 38	556															
SW Harnesk, 46129	<09902>	0 30	505															
HT Olivin (SSd) EU	<09921>	0 25	515															
LP Cubus 590.4.96 (SSd)	<20015>	0 40	534															
Mon Opus (SSd)	<20231>	0 38	466															
NS Mulan, 3366 (SSd)	<20316>	1 28	599															

ANM: Ingen utvintring, Audi och Pentadur sämre etablering höst.
 Mjöldagg; Audi = 4. Brunrost = 0 -3.



R E S U L T A T B L A N K E T T

Växtproduktionsekologi Sortprovning
 Plan: L7- 101 Höstvete. Sort * behandling
 ADB-nr: 07BI68 Län-fnr: MC-810-2010
 Förs.v: Johan Hansson
 Vallby 835, Klagstorp
 Jbr-omr: 1a A

SIDA 12
 Skördeår: 2011

Ansvarig vid SLU: Staffan Larsson
 Utföransvarig: Mats Ingvarsson 046-71 36 42
 2012-04-02

Gödsling	Kg	Medel	N	P	K	S
2011-03-26	250	NS 27-4	68			10
2011-05-01	350	NS 27-4	95			14

Sådatum : 2010-09-27
 Förfrukt: Höstraps
 Jordart: mf 1 Mo
 pH-värde: 6,8

Växtskydd
 2010-10-11 Bacara 0,5, Atlantis 0,75
 2011-05-11 Flexity 0,25, Tilt Top 0,25
 2011-05-19 Proline 0,4, Comet 0,25,
 2011-05-19 Sportak 0,5
 2011-05-20 Starane XL 1,0

MG-AL:
 Ca-AL:
 P-AL:
 K-AL:

F Ö R S Ö K S L E D:	Gul-rost	Svart-prick-sjuka	Ax															
	% 07-16	% 07-16	st/m ² 07-05															
Br Ellvis (SSd) EU <20326>	0	23	545															
HAD Kranich, 02721-99 (SW) <20406>	0	16	508															
PBIS Boomer, 01/1024 (SW) <20407>	0	43	610															
LP Skalmetje (SSd) EU <20418>	0	45	458															
SW Loyal 52747 <20501>	0	43	617															
DSV Akteur (SSd) EU <20509>	1	45	484															
Sej Hereford (SW) EU <20610>	0	28	567															
SW Aurora 54728 <20621>	0	33	532															
BayWa Inspiration (SW) EU <20625>	0	45	494															
Abed Audi (NSd) EU <20628>	0	35	520															
SW Cumulus 56018 <20718>	3	30	502															
SW Nimbus 56309 <20719>	0	38	606															
IGP Kerubino (SSd) EU <20726>	1	18	652															
SW 56884 <20823>	0	35	634															
SW 57008 <20825>	0	55	544															
SW 57484 <20826>	0	48	644															
Mariboss (SSd) EU <20831>	0	21	677															
RAGT R10650 Frontal (SSd) EU <20835>	0	18	607															
BayWa Event (SSd) EU <20836>	0	33	479															
Stru 061884 (SSd) EU <20838>	0	30	444															
DSV Discus (SSd) EU <20841>	0	33	521															
KWS Julius (SW) EU <20922>	0	21	586															
RAGT Premio (SW) EU <20923>	0	40	661															
KW 33-44-5-05 (SSd) EU <20928>	0	15	526															
NS Hymac H (SSd) EU <20927>	0	16	551															
IS Pentadur (SSd) EU <21015>	0	23	459															

ANM: Ingen utvintring, Audi och Pentadur sämre etablering höst.
 Mjöldagg; Audi = 4. Brunrost = 0 -3.



RESULTATBLANKETT
 Växtproduktionsekologi Sortprovning
 Plan: L7- 101 Höstvete. Sort * behandling
 ADB-nr: 07BI68 Län-fnr: MC-810-2010
 Förs.v: Johan Hansson
 Vallby 835, Klagstorp
 Jbr-omr: 1a A

SIDA 13
 Skördeår: 2011

Ansvarig vid SLU: Staffan Larsson
 Utföraransvarig: Mats Ingvarsson 046-71 36 42
 2012-04-02

Gödsling	Kg	Medel	N	P	K	S
2011-03-26	250	NS 27-4	68			10
2011-05-01	350	NS 27-4	95			14

Sådatum : 2010-09-27
 Förfrukt: Höstraps
 Jordart: mf 1 Mo
 pH-värde: 6,8

Växtskydd
 2010-10-11 Bacara 0,5, Atlantis 0,75
 2011-05-11 Flexity 0,25, Tilt Top 0,25
 2011-05-19 Proline 0,4, Comet 0,25,
 2011-05-19 Sportak 0,5
 2011-05-20 Starane XL 1,0

MG-AL:
 Ca-AL:
 P-AL:
 K-AL:

F Ö R S Ö K S L E D:	Gul-rost	Svart-prick-sjuka	Ax															
	% 07-16	% 07-16	st/m ² 07-05															
Kepler (SSd) EU <21016>	0	23	485															
Ragt Razzano, R20748 (SSd) EU <21017>	0	40	569															
Sj 6286003 (SSd) EU <21018>	0	30	604															
Hadm 04969-06 (SW) EU <21019>	0	50	566															
Stigg (SW) EU <21020>	0	19	522															
R 10774 (SW) EU <21021>	0	28	500															
R 20839 (RAGT) EU <21022>	0	35	639															
Holeby (NSd) EU <21023>	0	40	503															
Jensen (NSd) EU <21024>	0	45	531															
SW 75032 <20901>	0	53	561															
SW 75107 <20902>	0	38	644															
SW 75127 <20903>	1	45	642															
Nord 4055/12 (SSd) <20904>	0	28	560															
RAGT 10757 (SSd) <20905>	0	58	512															
SW 75177 <21012>	2	40	581															
SW 75450 <21013>	1	35	533															
SW 75451 <21014>	0	50	601															
Obehandlat	0	34																
Behandlat			554															
-X-																		
CV%																		
OBS																		
PROB F1																		
PROB F2																		
PROB F1*F2																		

ANM: Ingen utvintring, Audi och Pentadur sämre etablering höst.
 Mjöldagg; Audi = 4. Brunrost = 0 -3.



R E S U L T A T B L A N K E T T

Växtproduktionsekologi Sortprovning
 Plan: L7- 101 Höstvete. Sort * behandling
 ADB-nr: 07BI68 Län-fnr: MC-810-2010
 Förs.v: Johan Hansson
 Vallby 835, Klagstorp
 Jbr-omr: 1a A

SIDA 14
 Skördeår: 2011

Ansvarig vid SLU: Staffan Larsson
 Utföraransvarig: Mats Ingvarsson 046-71 36 42
 2012-04-02

Gödsling	Kg	Medel	N	P	K	S
2011-03-26	250	NS 27-4	68			10
2011-05-01	350	NS 27-4	95			14

Sådatum : 2010-09-27
 Förfrukt: Höstraps
 Jordart: mf 1 Mo
 pH-värde: 6,8

Växtskydd
 2010-10-11 Bacara 0,5, Atlantis 0,75
 2011-05-11 Flexity 0,25, Tilt Top 0,25
 2011-05-19 Proline 0,4, Comet 0,25,
 2011-05-19 Sportak 0,5
 2011-05-20 Starane XL 1,0

MG-AL:
 Ca-AL:
 P-AL:
 K-AL:

F Ö R S Ö K S L E D :	Gul-rost %	Svart-prick-sjuka %	Ax st/m ²														
LSD F1	07-16	07-16	07-05														
LSD F2																	
LSD F1*F2																	

ANM: Ingen utvintring, Audi och Pentadur sämre etablering höst.
 Mjöldagg; Audi = 4. Brunrost = 0 -3.