



RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi Sortprovning  
 Plan: L7- 201 Höstråg. Sort \* behandling  
 ADB-nr: 07BJ07 Län-fnr: LA-76-2011  
 Förs.v: Sixten Johansson  
 Nymö Norregård, Fjälkinge  
 Jbr-omr: 4b B Gödsling Kg Medel N P K S

SIDA 1  
 Skördeår: 2012

Ansvarig vid SLU: Staffan Larsson  
 Utföraransvarig: Andreas Nilsson 0708-94 53 73  
 2013-02-08

Sådatum : 2011-09-22  
 Förfrukt: Potatis  
 Jordart: mmh 1 Sa  
 pH-värde: 7,6

Gödsling	Kg	Medel	N	P	K	S
2012-03-27	160	NS 27-3 (Axan)	43			5
2012-04-30	130	NS 27-3 (Axan)	35			4
2011-10-21	1	Mn 235				
2012-04-27	2	Mn 235				

Växtskydd

2011-10-21	Bacagran 0,15
2012-04-27	Husar 1,25, Renol 0,5
2012-05-02	Flexity 0,25, Tilt Top 0,25
2012-05-13	Proline 0,25, Comet 0,25
2012-05-13	SumiAlpha 0,3

MG-AL: 17 mg/100g  
 Ca-AL:1300 mg/100g  
 P-AL:32 mg/100g V  
 K-AL:11 mg/100g III

F Ö R S Ö K S L E D :		Skörd kg/ha vid 15% vh 08-08	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Mog- nads- datum	Mog- nads- tid, dagar	Strå- styrka skörd % 08-08	Strå- längd cm	Plant- täthet höst % 10-31	Mjöl- dagg % 06-08	Fall- tal		
Sortblandning	Obehandlat	7250	100	100	0,6	20,9			6,8	08-05	318	85	121	100	2			
SW Ottarp 02117 H	Obehandlat	7550	100	104	0,2	19,6			6,8	08-06	319	93	127	100	0			
LPH Visello, 68 (SSd) H EU	Obehandlat	7310	100	101	0,2	21,1			6,6	08-08	321	80	116	100	1			
LPP Marcelo, 03 (SSd) EU	Obehandlat	7320	100	101	0,3	20,7			7,0	08-05	318	85	134	100	1			
LPH Evolo 71 (SW) EU	Obehandlat	8190	100	113	0,3	20,9			6,9	08-05	318	85	121	100	6			
LPP Conduct 02 (SW) EU	Obehandlat	7180	100	99	0,5	20,4			7,0	08-06	319	88	139	100	1			
SWHY Caspian 28363	Obehandlat	6980	100	96	0,4	20,4			6,8	08-06	319	70	119	100	8			
SW Raskens 07159 H	Obehandlat	7980	100	110	0,5	20,5			6,8	08-06	319	85	125	100	4			
LPH Palazzo (SSd) EU	Obehandlat	8460	100	117	0,4	20,0			6,5	08-05	318	85	117	100	2			
D Herakles SH (SSd) EU	Obehandlat	8270	100	114	0,5	21,1			6,4	08-07	320	85	125	100	2			
D Helltop H (SW) EU	Obehandlat	8170	100	113	0,3	20,1			7,4	08-04	317	90	130	99	5			
LPH Magnifico (SW) EU	Obehandlat	7590	100	105	0,2	19,6			6,5	08-04	317	70	111	99	3			
KWS Guttino H (SSd) EU	Obehandlat	9730	100	134	0,2	21,3			6,2	08-05	318	65	123	100	0			
SU Mephisto H (SSd) EU	Obehandlat	9790	100	135	0,5	20,0			6,6	08-05	318	95	128	100	0			
Hy Alesi H (SSd) EU	Obehandlat	9190	100	127	0,5	19,5			6,2	08-05	318	85	124	100	2			
KWS Brasetto H EU	Obehandlat	9330	100	129	0,3	21,6			6,2	08-07	320	75	127	100	1			
Marcelo 50 % utsäde	Obehandlat	7160	100	99	0,2	21,1			7,0	08-09	322	95	138	98	1			
Marcelo 75 % utsäde	Obehandlat	7440	100	103	0,5	21,3			7,0	08-07	320	90	134	100	1			
Evolo 50 % utsäde	Obehandlat	7720	100	106	0,5	20,9			6,9	08-05	318	95	116	98	2			
Evolo 75 % utsäde	Obehandlat	8130	100	112	0,2	21,4			7,0	08-04	317	90	119	100	3			
Sortblandning	Behandlat	7580	105	100	0,3	20,9	782	40,4	6,8	08-06	319	78	121	100			255	
SW Ottarp 02117 H	Behandlat	8510	113	112	0,5	19,9	789	36,3	7,0	08-06	319	88	123	100			216	
LPH Visello, 68 (SSd) H EU	Behandlat	8480	116	112	0,2	22,9	778	41,8	7,0	08-09	322	88	125	100			224	
LPP Marcelo, 03 (SSd) EU	Behandlat	8000	109	106	0,3	21,7	780	42,0	7,2	08-06	319	88	136	100			214	
LPH Evolo 71 (SW) EU	Behandlat	8760	107	116	0,4	21,7	786	40,7	6,9	08-05	318	80	114	100			257	
LPP Conduct 02 (SW) EU	Behandlat	7310	102	96	0,5	21,1	788	38,2	7,2	08-06	319	75	131	100			200	

ANM: Planttäthet vår: alla 97 - 100.  
 Brunrost, sköldfläck, fältgroning = 0.



R E S U L T A T B L A N K E T T

Växtproduktionsekologi Sortprovning  
 Plan: L7- 201 Höstråg. Sort \* behandling  
 ADB-nr: 07BJ07 Län-fnr: LA-76-2011  
 Förs.v: Sixten Johansson  
 Nymö Norregård, Fjälkinge  
 Jbr-omr: 4b B Gödsling Kg Medel N P K S

SIDA 2  
 Skördeår: 2012

Ansvarig vid SLU: Staffan Larsson  
 Utföraransvarig: Andreas Nilsson 0708-94 53 73  
 2013-02-08

Sådatum : 2011-09-22  
 Förfrukt: Potatis  
 Jordart: mmh 1 Sa  
 pH-värde: 7,6

Gödsling	Kg	Medel	N	P	K	S
2012-03-27	160	NS 27-3 (Axan)	43			5
2012-04-30	130	NS 27-3 (Axan)	35			4
2011-10-21	1	Mn 235				
2012-04-27	2	Mn 235				

Växtskydd

2011-10-21	Bacagran 0,15
2012-04-27	Husar 1,25, Renol 0,5
2012-05-02	Flexity 0,25, Tilt Top 0,25
2012-05-13	Proline 0,25, Comet 0,25
2012-05-13	SumiAlpha 0,3

MG-AL: 17 mg/100g  
 Ca-AL:1300 mg/100g  
 P-AL:32 mg/100g V  
 K-AL:11 mg/100g III

F Ö R S Ö K S L E D :		Skörd kg/ha vid 15% vh 08-08	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Mog- nads- datum	Mog- nads- tid, dagar	Strå- styrka skörd %	Strå- längd cm	Plant- täthet höst %	Mjöl- dagg %	Fall- tal		
SWHY Caspian 28363	Behandlat	7700	110	102	0,3	21,2	766	42,3	6,7	08-05	318	85	125	100		234		
SW Raskens 07159 H	Behandlat	8390	105	111	0,3	21,2	779	38,9	7,0	08-05	318	93	122	99		218		
LPH Palazzo (SSd) EU	Behandlat	8920	105	118	0,3	20,7	781	41,9	6,1	08-06	319	80	112	100		172		
D Herakles SH (SSd) EU	Behandlat	7910	96	104	0,3	20,6	771	42,6	6,7	08-06	319	80	114	100		201		
D Helltop H (SW) EU	Behandlat	9220	113	122	0,5	20,4	795	43,5	7,2	08-06	319	88	134	100		239		
LPH Magnifico (SW) EU	Behandlat	9010	119	119	0,2	20,0	791	40,9	6,0	08-05	318	80	127	100		225		
KWS Guttino H (SSd) EU	Behandlat	9020	93	119	0,2	21,0	783	43,4	5,9	08-05	318	80	111	100		257		
SU Mephisto H (SSd) EU	Behandlat	9760	100	129	0,5	20,3	787	39,5	6,6	08-06	319	94	126	100		221		
Hy Alesi H (SSd) EU	Behandlat	9880	107	130	0,5	20,3	771	41,1	6,5	08-05	318	75	127	100		168		
KWS Brasetto H EU	Behandlat	9740	104	128	0,2	21,7	769	41,2	6,2	08-07	320	93	123	99		218		
Marcelo 50 % utsäde	Behandlat	7420	104	98	0,3	21,1	790	40,3	6,9	08-06	319	83	133	99		240		
Marcelo 75 % utsäde	Behandlat	7310	98	96	0,5	20,9	786	38,8	7,1	08-06	319	78	123	99		237		
Evolvo 50 % utsäde	Behandlat	8670	112	114	0,3	21,7	779	43,8	6,8	08-05	318	93	127	99		242		
Evolvo 75 % utsäde	Behandlat	8270	102	109	0,5	21,3	788	42,1	6,7	08-04	317	90	114	100		237		
Sortblandning	<21001>	7420		100	0,4	20,9	782	40,4	6,8		319	81	121	100	2	255		
SW Ottarp 02117 H	<20318>	8030		108	0,4	19,8	789	36,3	6,9		319	90	125	100	0	216		
LPH Visello, 68 (SSd) H EU	<20329>	7890		106	0,2	22,0	778	41,8	6,8		322	84	121	100	1	224		
LPP Marcelo, 03 (SSd) EU	<20334>	7660		103	0,3	21,2	780	42,0	7,1		319	86	135	100	1	214		
LPH Evolo 71 (SW) EU	<20425>	8480		114	0,4	21,3	786	40,7	6,9		318	83	118	100	6	257		
LPP Conduct 02 (SW) EU	<20512>	7240		98	0,5	20,7	788	38,2	7,1		319	81	135	100	1	200		
SWHY Caspian 28363	<20539>	7340		99	0,3	20,8	766	42,3	6,7		319	78	122	100	8	234		
SW Raskens 07159 H	<20809>	8180		110	0,4	20,8	779	38,9	6,9		319	89	123	100	4	218		
LPH Palazzo (SSd) EU	<20912>	8690		117	0,3	20,4	781	41,9	6,3		319	83	115	100	2	172		
D Herakles SH (SSd) EU	<20913>	8090		109	0,4	20,9	771	42,6	6,6		320	83	119	100	2	201		
D Helltop H (SW) EU	<20914>	8690		117	0,4	20,2	795	43,5	7,3		318	89	132	99	5	239		
LPH Magnifico (SW) EU	<21002>	8300		112	0,2	19,8	791	40,9	6,2		318	75	119	100	3	225		

ANM: Planttäthet vår: alla 97 - 100.  
 Brunrost, sköldfläck, fältgroning = 0.



RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi Sortprovning  
 Plan: L7- 201 Höstråg. Sort \* behandling  
 ADB-nr: 07BJ07 Län-fnr: LA-76-2011  
 Förs.v: Sixten Johansson  
 Nymö Norregård, Fjälkinge  
 Jbr-omr: 4b B Gödsling Kg Medel N P K S

SIDA 3  
 Skördeår: 2012

Ansvarig vid SLU:Staffan Larsson  
 Utföraransvarig: Andreas Nilsson 0708-94 53 73  
 2013-02-08

Sådatum : 2011-09-22  
 Förfrukt: Potatis  
 Jordart: mmh 1 Sa  
 pH-värde: 7,6

Gödsling	Kg	Medel	N	P	K	S
2012-03-27	160	NS 27-3 (Axan)	43			5
2012-04-30	130	NS 27-3 (Axan)	35			4
2011-10-21	1	Mn 235				
2012-04-27	2	Mn 235				

Växtskydd

2011-10-21	Bacagran 0,15
2012-04-27	Husar 1,25, Renol 0,5
2012-05-02	Flexity 0,25, Tilt Top 0,25
2012-05-13	Proline 0,25, Comet 0,25
2012-05-13	SumiAlpha 0,3

MG-AL: 17 mg/100g  
 Ca-AL:1300 mg/100g  
 P-AL:32 mg/100g V  
 K-AL:11 mg/100g III

F Ö R S Ö K S L E D :	Skörd kg/ha vid 15% vh 08-08	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Mog- nads- datum	Mog- nads- tid, dagar	Strå- styrka skörd % 08-08	Strå- längd cm	Plant- täthet höst % 10-31	Mjöl- dagg % 06-08	Fall- tal
KWS Guttino H (SSd) EU <21003>	9370		126	0,2	21,1	783	43,4	6,1		318	73	117	100	0	257
SU Mephisto H (SSd) EU <21101>	9770		132	0,5	20,1	787	39,5	6,6		319	95	127	100	0	221
Hy Alesi H (SSd) EU <21004>	9530		129	0,5	19,9	771	41,1	6,3		318	80	126	100	2	168
KWS Brasetto H EU <21103>	9530		129	0,2	21,7	769	41,2	6,2		320	84	125	99	1	218
Marcelo 50 % utsäde <21107>	7290		98	0,3	21,1	790	40,3	6,9		321	89	136	99	1	240
Marcelo 75 % utsäde <21108>	7370		99	0,5	21,1	786	38,8	7,1		320	84	128	100	1	237
Evolvo 50 % utsäde <21109>	8190		110	0,4	21,3	779	43,8	6,8		318	94	121	98	2	242
Evolvo 75 % utsäde <21110>	8200		111	0,4	21,4	788	42,1	6,8		317	90	116	100	3	237
Obehandlat	8040	100		0,4	20,6			6,7		319	85	125	100	2	
Behandlat	8490	106		0,4	21,0	782	41,0	6,7		319	84	123	100		224
-X-	8260			0,4	20,8	782		6,7					100		
CV%	6,1			53,2	2,8	0,8		4,6					0,5		
OBS	80			80	80	40		80					80		
PROB F1	.5478			.7708	.5574			.9947					.7758		
PROB F2	.0001			.4587	.0001	.0059		.0001					.0078		
PROB F1*F2	.5661			.8453	.5394			.8166					.1710		
LSD F1	2730			0,1	2,5			0,9					1		
LSD F2	810			0,3	0,8	13		0,4					1		
LSD F1*F2	1470			0,4	1,4	13		0,7					1		

ANM: Planttäthet vår: alla 97 - 100.  
 Brunrost, sköldfläck, fältgroning = 0.