



RESULTATBLANKETT
 Växtproduktionsekologi Sortprovning
 Plan: L7- 101 Höstvete. Sort * behandling
 ADB-nr: 07BJ46 Län-fnr: LA-79-2011
 Förs.v: Naturbruksgymnasiet
 Skolgatan 37, Önnestad
 Jbr-omr: 4a B Gödsling Kg Medel

SIDA 1
 Skördeår: 2012

Ansvarig vid SLU: Staffan Larsson
 Utföraransvarig: Andreas Nilsson 0708-94 53 73
 2013-02-08

N P K S
 NS 27-4
 N 34

Sådatum : 2011-09-14
 Förfrukt: Höstraps
 Jordart: mmh mo LL
 pH-värde: 7,0

Växtskydd
 2011-09-29 Baccara 0,5
 2012-04-19 Hussar 0,2
 2012-05-10 Flexity 0,25, Tilt Top 0,25
 2012-05-20 Proline 0,4, Sportak 0,5
 2012-05-20 Comet Pro 0,3
 2012-06-11 Proline 0,4
 2012-06-11 SumiAlpha 0,3, Teppekio 0,4
 2012-06-11 Pirrimor 0,25

MG-AL: 13 mg/100g
 Ca-AL: 300 mg/100g
 P-AL: 9,3 mg/100g IVA
 K-AL: 7,8 mg/100g II

F Ö R S Ö K S L E D:		Skörd kg/ha vid 15% vh 08-16	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Ergo- sterol mg/kg	Mog- nads- tid, dagar	Mog- nads- tid, dagar	Strå- styrka skörd % 08-16	Strå- längd cm 07-26	Plant- täthet höst % 11-03	Mjöl- dagg % 07-04	Fall- tal
Svensk sortblandning	Obehandlat	8140	100	100	0,3	15,4	823	49,9	8,8	74,0	10	08-07	328	100	89	100	3	
SW SW Harnesk, 46129	Obehandlat	8750	100	107	0,3	15,3	820	55,9	7,9	74,4	8	08-06	327	100	85	99	0	
HT Olivin (SSd) EU	Obehandlat	8820	100	108	0,5	15,6	841	50,1	9,4	74,3	9	08-08	329	100	96	99	2	
LP Cubus 590.4.96 (SSd)	Obehandlat	8280	100	102	0,2	15,5	837	54,1	8,4	74,2	10	08-02	323	100	86	100	1	
Mon Opus (SSd)	Obehandlat	7950	100	98	0,3	15,5	815	60,4	8,5	74,3	9	08-06	327	100	91	100	3	
Br Ellvis (SSd) EU	Obehandlat	8840	100	109	0,2	15,4	806	50,2	8,1	73,7	11	08-06	327	100	87	100	1	
HAD Kranich, 02721-99 (SW)	Obehandlat	7940	100	98	0,5	15,3	819	49,5	9,2	74,1	9	08-06	327	100	89	100	1	
PBIS Boomer, 01/1024 (SW)	Obehandlat	8200	100	101	0,3	15,5	813	53,7	7,9	73,1	7	08-07	328	100	83	100	0	
LP Skalmjeje (SSd) EU	Obehandlat	7720	100	95	0,3	15,7	819	49,7	8,7	74,8	9	08-08	329	100	91	100	1	
SW Loyal 52747	Obehandlat	8810	100	108	0,4	15,2	783	56,9	7,4	72,9	12	08-07	328	100	86	99	1	
Sej Hereford (SW) EU	Obehandlat	9330	100	115	0,3	15,2	796	57,6	8,0	73,4	13	08-07	328	100	86	100	2	
BayWa Inspiration (SW) EU	Obehandlat	7990	100	98	0,3	15,9	811	58,2	8,6	74,2	9	08-06	327	100	89	100	1	
Abed Audi (NSd) EU	Obehandlat	8350	100	103	0,4	15,4	782	51,3	7,5	73,8	14	08-08	329	100	84	100	5	
Paj Skagen (NSd) EU	Obehandlat	8190	100	101	0,6	15,6	818	56,0	9,3	73,0	12	08-06	327	100	97	100	2	
SW Cumulus 56018	Obehandlat	8300	100	102	0,5	15,7	817	48,3	8,3	74,3	11	08-06	327	100	86	100	5	
SW Nimbus 56309	Obehandlat	8860	100	109	0,3	15,6	771	56,4	7,3	73,5	11	08-07	328	100	81	99	0	
IGP Kerubino (SSd) EU	Obehandlat	8000	100	98	0,3	15,6	813	51,8	8,9	73,5	11	08-05	326	100	89	100	1	
SW Brons 56884	Obehandlat	9300	100	114	0,3	16,8	817	50,4	8,5	74,2	10	08-10	331	100	84	100	0	
SW Beate 57008	Obehandlat	8430	100	104	0,3	15,6	811	52,9	8,0	73,4	9	08-06	327	100	82	100	2	
Abed Mariboss (SSd) EU	Obehandlat	9330	100	115	0,4	15,2	770	53,7	7,5	73,4	11	08-10	331	100	91	100	0	
RAGT Frontal R10650 (SSd) EU	Obehandlat	8540	100	105	0,3	15,3	801	50,8	8,5	74,2	9	08-05	326	100	89	100	0	
SW 75107	Obehandlat	9210	100	113	0,3	15,5	826	48,0	8,4	74,1	9	08-06	327	100	81	99	0	
SW 75127	Obehandlat	8470	100	104	0,3	15,2	801	52,6	8,0	74,0	12	08-05	326	100	89	100	0	
RAGT Praktik 10757 (SSd)	Obehandlat	8460	100	104	0,4	15,7	830	53,6	9,3	73,4	9	08-06	327	100	88	100	1	
KWS Julius (SW) EU	Obehandlat	8380	100	103	0,4	16,5	848	58,3	8,3	73,9	10	08-10	331	100	90	99	0	
NS Hymack H (SSd) EU	Obehandlat	8190	100	101	0,4	15,9	800	52,9	8,5	73,6	9	08-07	328	100	100	100	2	

ANM: Övervintring = 93 - 100 utom Gedser = 80. Bladfläck = 0. Svartpricksjuka = 1-2.
 Inga vita ax, ingen brunrost.



RESULTATBLANKETT
 Växtproduktionsekologi Sortprovning
 Plan: L7- 101 Höstvete. Sort * behandling
 ADB-nr: 07BJ46 Län-fnr: LA-79-2011
 Förs.v: Naturbruksgymnasiet
 Skolgatan 37, Önnestad
 Jbr-omr: 4a B Gödsling Kg Medel

SIDA 2
 Skördeår: 2012

Ansvarig vid SLU: Staffan Larsson
 Utföraransvarig: Andreas Nilsson 0708-94 53 73
 2013-02-08

N P K S
 NS 27-4
 N 34

Sådatum : 2011-09-14
 Förfrukt: Höstraps
 Jordart: mmh mo LL
 pH-värde: 7,0

Växtskydd
 2011-09-29 Baccara 0,5
 2012-04-19 Hussar 0,2
 2012-05-10 Flexity 0,25, Tilt Top 0,25
 2012-05-20 Proline 0,4, Sportak 0,5
 2012-05-20 Comet Pro 0,3
 2012-06-11 Proline 0,4
 2012-06-11 SumiAlpha 0,3, Teppekio 0,4
 2012-06-11 Pirrimor 0,25

MG-AL: 13 mg/100g
 Ca-AL: 300 mg/100g
 P-AL: 9,3 mg/100g IVA
 K-AL: 7,8 mg/100g II

F Ö R S Ö K S L E D :		Skörd kg/ha vid 15% vh 08-16	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Ergo- sterol mg/kg	Mog- nads- tid, dagar	Mog- nads- tid, dagar	Strå- styrka skörd % 08-16	Strå- längd cm 07-26	Plant- täthet höst % 11-03	Mjöl- dagg % 07-04	Fall- tal
Sort utgår	Obehandlat	7850	100	96	0,5	15,5	828	59,3	8,8	74,0	9	08-08	329	100	94	100	4	
Kepler (SSd) EU	Obehandlat	8290	100	102	0,7	16,7	836	59,2	9,0	74,2	11	08-08	329	100	85	100	1	
Ragt Razzano, R20748 (SSd) EU	Obehandlat	7910	100	97	0,5	14,9	783	54,3	8,5	73,4	12	08-07	328	100	76	100	1	
Sj 6286003 (SSd) EU	Obehandlat	9460	100	116	0,3	15,5	787	47,7	7,6	74,4	12	08-07	328	100	84	100	4	
Stigg (SW) EU	Obehandlat	7690	100	95	0,3	15,0	785	59,0	8,7	72,8	13	08-11	332	100	71	98	0	
NSd Jensen EU	Obehandlat	8220	100	101	0,3	15,7	820	52,3	8,5	73,3	9	08-08	329	100	87	100	1	
NSd Gedser EU	Obehandlat	7080	100	87	0,4	15,7	798	62,4	8,4	73,3	12	08-07	328	100	85	99	1	
RAGT R10924 EU	Obehandlat	8560	100	105	0,3	15,7	832	55,0	8,3	74,5	10	08-09	330	100	83	99	2	
RAGT R11065 EU	Obehandlat	7830	100	96	0,4	15,5	859	51,1	9,2	74,0	11	08-08	329	100	83	100	0	
Br 8037b26 (SSd) EU	Obehandlat	8880	100	109	0,7	15,3	828	52,1	8,1	73,3	12	08-07	328	100	84	100	2	
KWS Dacanto (SSd) EU	Obehandlat	8320	100	102	0,4	15,9	825	59,5	8,7	73,7	8	08-08	329	100	92	100	1	
Stru Estivus (SSd) EU	Obehandlat	7910	100	97	0,3	15,8	843	55,2	8,6	74,0	8	08-08	329	100	84	100	0	
Hadm Opal (SW) EU	Obehandlat	7300	100	90	0,3	15,7	844	54,2	9,9	72,4	10	08-06	327	100	91	99	0	
Hadm Norin (SW) EU	Obehandlat	7520	100	92	0,3	15,4	827	50,2	9,0	73,1	7	08-03	324	100	83	97	1	
RAGT Linus (SW) EU	Obehandlat	8440	100	104	0,4	14,9	803	54,1	8,3	74,1	11	08-06	327	100	89	99	2	
Lim Orpheus (SW) EU	Obehandlat	8290	100	102	0,6	15,1	807	50,2	8,7	72,5	12	08-10	331	100	83	100	1	
Svensk sortblandning	Behandlat	8700	107	100	0,3	15,4	821	51,8	9,2	74,0	10	08-10	331	100	89	98		427
SW SW Harnesk, 46129	Behandlat	9310	106	107	0,3	15,1	828	55,5	8,2	74,1	7	08-07	328	100	87	99		395
HT Olivin (SSd) EU	Behandlat	8300	94	95	0,5	15,3	845	52,2	9,7	74,4	8	08-07	328	100	91	100		422
LP Cubus 590.4.96 (SSd)	Behandlat	8160	99	94	0,2	15,5	832	51,8	8,2	74,0	11	08-05	326	100	86	100		507
Mon Opus (SSd)	Behandlat	8360	105	96	0,3	15,5	820	61,8	8,6	74,2	9	08-07	328	100	95	100		406
Br Ellvis (SSd) EU	Behandlat	9220	104	106	0,2	15,2	809	50,5	8,4	73,6	10	08-07	328	100	92	100		417
HAD Kranich, 02721-99 (SW)	Behandlat	7520	95	86	0,4	15,0	815	50,1	9,5	74,1	9	08-06	327	100	91	99		470
PBIS Boomer, 01/1024 (SW)	Behandlat	8610	105	99	0,4	15,3	829	53,4	9,1	74,3	11	08-09	330	100	88	99		470
LP Skalmeje (SSd) EU	Behandlat	8080	105	93	0,4	15,7	829	50,5	9,2	74,6	9	08-07	328	100	89	100		366
SW Loyal 52747	Behandlat	9400	107	108	0,3	15,1	791	52,5	7,9	73,7	12	08-08	329	100	86	100		304

ANM: Övervintring = 93 - 100 utom Gedser = 80. Bladfläck = 0. Svartpricksjuka = 1-2.
 Inga vita ax, ingen brunrost.



RESULTATBLANKETT
 Växtproduktionsekologi Sortprovning
 Plan: L7- 101 Höstvete. Sort * behandling
 ADB-nr: 07BJ46 Län-fnr: LA-79-2011
 Förs.v: Naturbruksgymnasiet
 Skolgatan 37, Önnestad
 Jbr-omr: 4a B Gödsling Kg Medel

SIDA 3
 Skördeår: 2012

Ansvarig vid SLU: Staffan Larsson
 Utföraransvarig: Andreas Nilsson 0708-94 53 73
 2013-02-08

N P K S
 NS 27-4
 N 34

Sådatum : 2011-09-14
 Förfrukt: Höstraps
 Jordart: mmh mo LL
 pH-värde: 7,0

Växtskydd
 2011-09-29 Baccara 0,5
 2012-04-19 Hussar 0,2
 2012-05-10 Flexity 0,25, Tilt Top 0,25
 2012-05-20 Proline 0,4, Sportak 0,5
 2012-05-20 Comet Pro 0,3
 2012-06-11 Proline 0,4
 2012-06-11 SumiAlpha 0,3, Teppekio 0,4
 2012-06-11 Pirrimor 0,25

MG-AL: 13 mg/100g
 Ca-AL: 300 mg/100g
 P-AL: 9,3 mg/100g IVA
 K-AL: 7,8 mg/100g II

F Ö R S Ö K S L E D:		Skörd kg/ha vid 15% vh 08-16	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Ergo- sterol mg/kg	Mog- nads- tid, dagar	Mog- nads- tid, dagar	Strå- styrka skörd % 08-16	Strå- längd cm 07-26	Plant- täthet höst % 11-03	Mjöl- dagg % 07-04	Fall- tal
Sej Hereford (SW) EU	Behandlat	9150	98	105	0,2	15,5	809	62,1	8,9	73,2	13	08-07	328	100	88	100		350
BayWa Inspiration (SW) EU	Behandlat	8440	106	97	0,2	16,1	822	60,1	9,1	74,3	9	08-08	329	100	95	100		417
Abed Audi (NSd) EU	Behandlat	9040	108	104	0,3	15,3	788	52,4	8,0	73,5	13	08-09	330	100	86	99		185
Paj Skagen (NSd) EU	Behandlat	8580	105	99	0,5	15,9	833	59,8	10,1	72,9	12	08-08	329	100	89	100		401
SW Cumulus 56018	Behandlat	9220	111	106	0,4	15,5	816	51,2	8,7	74,3	10	08-06	327	100	90	100		377
SW Nimbus 56309	Behandlat	9280	105	107	0,6	15,4	788	57,9	7,7	73,9	11	08-07	328	100	85	100		264
IGP Kerubino (SSd) EU	Behandlat	8760	109	101	0,6	15,5	830	55,7	10,9	71,8	12	08-07	328	100	92	100		470
SW Brons 56884	Behandlat	9510	102	109	0,3	16,9	825	51,8	8,8	73,9	10	08-09	330	100	88	100		243
SW Beate 57008	Behandlat	8940	106	103	0,3	15,7	823	56,5	8,3	74,0	9	08-06	327	100	78	99		284
Abed Mariboss (SSd) EU	Behandlat	10010	107	115	0,4	15,3	791	52,6	8,0	73,4	10	08-09	330	100	86	99		310
RAGT Frontal R10650 (SSd) EU	Behandlat	8810	103	101	0,5	15,2	813	55,3	8,8	73,5	9	08-06	327	100	92	100		326
SW 75107	Behandlat	8830	96	101	0,2	15,6	837	51,9	8,9	74,1	9	08-06	327	100	83	100		412
SW 75127	Behandlat	8560	101	98	0,3	14,9	801	54,1	8,2	74,3	12	08-05	326	100	83	100		387
RAGT Praktik 10757 (SSd)	Behandlat	8230	97	95	0,3	15,8	835	53,0	9,5	73,6	9	08-06	327	100	87	100		444
KWS Julius (SW) EU	Behandlat	8690	104	100	0,2	16,5	841	59,9	8,6	73,9	9	08-09	330	100	88	99		394
NS Hymack H (SSd) EU	Behandlat	8270	101	95	0,3	16,0	804	54,0	8,7	73,6	9	08-08	329	100	94	99		245
Sort utgår	Behandlat	8540	109	98	0,4	15,4	824	60,7	9,1	73,8	9	08-08	329	100	89	100		377
Kepler (SSd) EU	Behandlat	8420	102	97	1,5	16,9	840	62,3	9,6	73,8	11	08-10	331	100	84	99		381
Ragt Razzano, R20748 (SSd) EU	Behandlat	8040	102	92	0,6	15,2	799	51,9	8,7	73,5	12	08-10	331	100	78	100		347
Sj 6286003 (SSd) EU	Behandlat	10060	106	116	0,5	15,5	807	52,4	7,7	74,2	11	08-07	328	100	84	100		174
Stigg (SW) EU	Behandlat	8100	105	93	0,5	15,3	799	58,3	8,9	73,5	12	08-11	332	100	80	95		441
NSd Jensen EU	Behandlat	8440	103	97	0,4	15,7	830	53,8	8,7	73,8	9	08-08	329	100	92	100		422
NSd Gedser EU	Behandlat	8040	114	92	0,6	17,3	817	61,7	9,8	72,5	10	08-11	332	100	90	100		411
RAGT R10924 EU	Behandlat	8740	102	101	0,2	15,5	836	56,9	8,4	74,7	10	08-08	329	100	84	99		447
RAGT R11065 EU	Behandlat	7880	101	91	0,3	15,5	851	52,7	9,3	73,3	11	08-09	330	100	82	100		526
Br 8037b26 (SSd) EU	Behandlat	8640	97	99	0,9	15,8	841	53,4	8,7	73,2	11	08-10	331	100	88	100		344

ANM: Övervintring = 93 - 100 utom Gedser = 80. Bladfläck = 0. Svartpricksjuka = 1-2.
 Inga vita ax, ingen brunrost.



RESULTATBLANKETT
 Växtproduktionsekologi Sortprovning
 Plan: L7- 101 Höstvete. Sort * behandling
 ADB-nr: 07BJ46 Län-fnr: LA-79-2011
 Förs.v: Naturbruksgymnasiet
 Skolgatan 37, Önnestad
 Jbr-omr: 4a B Gödsling Kg Medel

SIDA 4
 Skördeår: 2012

Ansvarig vid SLU: Staffan Larsson
 Utföraransvarig: Andreas Nilsson 0708-94 53 73
 2013-02-08

NS 27-4
 N 34

Sådatum : 2011-09-14
 Förfrukt: Höstraps
 Jordart: mmh mo LL
 pH-värde: 7,0

Växtskydd
 2011-09-29 Baccara 0,5
 2012-04-19 Hussar 0,2
 2012-05-10 Flexity 0,25, Tilt Top 0,25
 2012-05-20 Proline 0,4, Sportak 0,5
 2012-05-20 Comet Pro 0,3
 2012-06-11 Proline 0,4
 2012-06-11 SumiAlpha 0,3, Teppekio 0,4
 2012-06-11 Pirrimor 0,25

MG-AL: 13 mg/100g
 Ca-AL: 300 mg/100g
 P-AL: 9,3 mg/100g IVA
 K-AL: 7,8 mg/100g II

F Ö R S Ö K S L E D:		Skörd kg/ha vid 15% vh 08-16	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Ergo- sterol mg/kg	Mog- nads- datum	Mog- nads- tid, dagar	Strå- styrka skörd % 08-16	Strå- längd cm 07-26	Plant- täthet höst % 11-03	Mjöl- dagg % 07-04	Fall- tal
KWS Dacanto (SSd) EU	Behandlat	8520	102	98	0,4	15,9	824	64,7	8,9	73,9	8	08-06	327	100	90	100		389
Stru Estivus (SSd) EU	Behandlat	8130	103	93	0,3	16,0	841	55,3	8,8	73,8	8	08-07	328	100	83	100		364
Hadm Opal (SW) EU	Behandlat	7460	102	86	0,3	15,5	848	56,2	10,2	72,2	10	08-07	328	100	92	99		512
Hadm Norin (SW) EU	Behandlat	7550	100	87	0,3	15,4	842	49,9	9,5	72,9	7	08-04	325	100	85	99		424
RAGT Linus (SW) EU	Behandlat	8550	101	98	0,3	14,6	813	52,5	8,9	73,7	11	08-07	328	100	90	100		425
Lim Orpheus (SW) EU	Behandlat	8790	106	101	0,3	15,2	810	52,0	9,5	72,6	12	08-10	331	100	83	100		409
Svensk sortblandning	<20201>	8420		100	0,3	15,4	822	50,8	9,0	74,0	10		330	100	89	99	3	427
SW SW Harnesk, 46129	<09902>	9030		107	0,3	15,2	824	55,7	8,0	74,2	7		328	100	86	99	0	395
HT Olivin (SSd) EU	<09921>	8560		102	0,5	15,4	843	51,1	9,5	74,4	9		329	100	93	100	2	422
LP Cubus 590.4.96 (SSd)	<20015>	8220		98	0,2	15,5	835	53,0	8,3	74,1	10		325	100	86	100	1	507
Mon Opus (SSd)	<20231>	8150		97	0,3	15,5	818	61,1	8,6	74,2	9		328	100	93	100	3	406
Br Ellvis (SSd) EU	<20326>	9030		107	0,2	15,3	807	50,3	8,3	73,6	11		328	100	89	100	1	417
HAD Kranich, 02721-99 (SW)	<20406>	7730		92	0,4	15,1	817	49,8	9,4	74,1	9		327	100	90	100	1	470
PBIS Boomer, 01/1024 (SW)	<20407>	8410		100	0,3	15,4	821	53,5	8,5	73,7	9		329	100	85	100	0	470
LP Skalmeye (SSd) EU	<20418>	7900		94	0,3	15,7	824	50,1	9,0	74,7	9		329	100	90	100	1	366
SW Loyal 52747	<20501>	9100		108	0,3	15,1	787	54,7	7,7	73,3	12		329	100	86	100	1	304
Sej Hereford (SW) EU	<20610>	9240		110	0,2	15,3	802	59,8	8,4	73,3	13		328	100	87	100	2	350
BayWa Inspiration (SW) EU	<20625>	8220		98	0,2	16,0	816	59,2	8,9	74,2	9		328	100	92	100	1	417
Abed Audi (NSd) EU	<20628>	8690		103	0,3	15,4	785	51,9	7,8	73,7	14		330	100	85	100	5	185
Paj Skagen (NSd) EU	<20633>	8380		100	0,6	15,7	826	57,9	9,7	72,9	12		328	100	93	100	2	401
SW Cumulus 56018	<20718>	8760		104	0,4	15,6	817	49,8	8,5	74,3	11		327	100	88	100	5	377
SW Nimbus 56309	<20719>	9070		108	0,4	15,5	779	57,2	7,5	73,7	11		328	100	83	100	0	264
IGP Kerubino (SSd) EU	<20726>	8380		100	0,4	15,6	822	53,7	9,9	72,6	11		327	100	90	100	1	470
SW Brons 56884	<20823>	9400		112	0,3	16,8	821	51,1	8,7	74,0	10		331	100	86	100	0	243
SW Beate 57008	<20825>	8690		103	0,3	15,6	817	54,7	8,2	73,7	9		327	100	80	100	2	284
Abed Mariboss (SSd) EU	<20831>	9670		115	0,4	15,2	780	53,1	7,8	73,4	11		331	100	88	100	0	310

ANM: Övervintring = 93 - 100 utom Gedser = 80. Bladfläck = 0. Svartpricksjuka = 1-2.
 Inga vita ax, ingen brunrost.



RESULTATBLANKETT
 Växtproduktionsekologi Sortprovning
 Plan: L7- 101 Höstvete. Sort * behandling
 ADB-nr: 07BJ46 Län-fnr: LA-79-2011
 Förs.v: Naturbruksgymnasiet
 Skolgatan 37, Örnestad
 Jbr-omr: 4a B Gödsling Kg Medel

SIDA 5
 Skördeår: 2012

Ansvarig vid SLU: Staffan Larsson
 Utföraransvarig: Andreas Nilsson 0708-94 53 73
 2013-02-08

N P K S
 NS 27-4
 N 34

Sådatum : 2011-09-14
 Förfrukt: Höstraps
 Jordart: mmh mo LL
 pH-värde: 7,0

Växtskydd
 2011-09-29 Baccara 0,5
 2012-04-19 Hussar 0,2
 2012-05-10 Flexity 0,25, Tilt Top 0,25
 2012-05-20 Proline 0,4, Sportak 0,5
 2012-05-20 Comet Pro 0,3
 2012-06-11 Proline 0,4
 2012-06-11 SumiAlpha 0,3, Teppekio 0,4
 2012-06-11 Pirrimor 0,25

MG-AL: 13 mg/100g
 Ca-AL: 300 mg/100g
 P-AL: 9,3 mg/100g IVA
 K-AL: 7,8 mg/100g II

F Ö R S Ö K S L E D :	Skörd kg/ha vid 15% vh 08-16	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Ergo- sterol mg/kg	Mog- nads- datum	Mog- nads- tid, dagar	Strå- styrka skörd % 08-16	Strå- längd cm 07-26	Plant- täthet höst % 11-03	Mjöl- dagg % 07-04	Fall- tal
RAGT Frontal R10650 (SSd) EU <20835>	8680		103	0,4	15,3	807	53,1	8,6	73,9	9		327	100	90	100	0	326
SW 75107 <20902>	9020		107	0,2	15,6	832	49,9	8,6	74,1	9		327	100	82	100	0	412
SW 75127 <20903>	8520		101	0,3	15,0	801	53,4	8,1	74,1	12		326	100	86	100	0	387
RAGT Praktik 10757 (SSd) <20905>	8350		99	0,3	15,8	833	53,3	9,4	73,5	9		327	100	88	100	1	444
KWS Julius (SW) EU <20922>	8530		101	0,3	16,5	845	59,1	8,5	73,9	9		331	100	89	99	0	394
NS Hymack H (SSd) EU <20927>	8230		98	0,3	15,9	802	53,4	8,6	73,6	9		329	100	97	100	2	245
Sort utgår <09999>	8190		97	0,4	15,4	826	60,0	9,0	73,9	9		329	100	92	100	4	377
Kepler (SSd) EU <21016>	8360		99	1,1	16,8	838	60,7	9,3	74,0	11		330	100	84	100	1	381
Ragt Razzano, R20748 (SSd) EU <21017>	7970		95	0,6	15,0	791	53,1	8,6	73,5	12		330	100	77	100	1	347
Sj 6286003 (SSd) EU <21018>	9760		116	0,4	15,5	797	50,0	7,7	74,3	12		328	100	84	100	4	174
Stigg (SW) EU <21020>	7900		94	0,4	15,1	792	58,6	8,8	73,1	13		332	100	76	97	0	441
NSd Jensen EU <21024>	8330		99	0,3	15,7	825	53,1	8,6	73,6	9		329	100	89	100	1	422
NSd Gedser EU <21113>	7560		90	0,5	16,5	808	62,0	9,1	72,9	11		330	100	87	100	1	411
RAGT R10924 EU <21114>	8650		103	0,3	15,6	834	56,0	8,3	74,6	10		330	100	83	99	2	447
RAGT R11065 EU <21115>	7850		93	0,4	15,5	855	51,9	9,3	73,7	11		330	100	83	100	0	526
Br 8037b26 (SSd) EU <21123>	8760		104	0,8	15,5	834	52,8	8,4	73,2	12		330	100	86	100	2	344
KWS Dacanto (SSd) EU <21124>	8420		100	0,4	15,9	824	62,1	8,8	73,8	8		328	100	91	100	1	389
Stru Estivus (SSd) EU <21125>	8020		95	0,3	15,9	842	55,3	8,7	73,9	8		329	100	83	100	0	364
Hadm Opal (SW) EU <21127>	7380		88	0,3	15,6	846	55,2	10,1	72,3	10		328	100	92	99	0	512
Hadm Norin (SW) EU <21128>	7530		89	0,3	15,4	834	50,0	9,2	73,0	7		325	100	84	98	1	424
RAGT Linus (SW) EU <21129>	8500		101	0,3	14,8	808	53,3	8,6	73,9	11		328	100	89	100	2	425
Lim Orpheus (SW) EU <21130>	8540		101	0,5	15,1	808	51,1	9,1	72,6	12		331	100	83	100	1	409
Obehandlat	8340	100		0,4	15,5	814	53,8	8,5	73,7	10		328	100	86	100	1	
Behandlat	8620	103		0,4	15,6	821	55,1	8,9	73,7	10		329	100	87	100		383
-X-	8480			0,4	15,6	818		8,7	73,7						100		

ANM: Övervintring = 93 - 100 utom Gedser = 80. Bladfläck = 0. Svartpricksjuka = 1-2.
 Inga vita ax, ingen brunrost.



R E S U L T A T B L A N K E T T

Växtproduktionsekologi Sortprovning
 Plan: L7- 101 Höstvete. Sort * behandling
 ADB-nr: 07BJ46 Län-fnr: LA-79-2011
 Förs.v: Naturbruksgymnasiet
 Skolgatan 37, Önnestad
 Jbr-omr: 4a B Gödsling Kg Medel

SIDA 6
 Skördeår: 2012

Ansvarig vid SLU: Staffan Larsson
 Utföraransvarig: Andreas Nilsson 0708-94 53 73
 2013-02-08

N P K S
 NS 27-4
 N 34

Sådatum : 2011-09-14
 Förfrukt: Höstraps
 Jordart: mmh mo LL
 pH-värde: 7,0

Växtskydd
 2011-09-29 Baccara 0,5
 2012-04-19 Hussar 0,2
 2012-05-10 Flexity 0,25, Tilt Top 0,25
 2012-05-20 Proline 0,4, Sportak 0,5
 2012-05-20 Comet Pro 0,3
 2012-06-11 Proline 0,4
 2012-06-11 SumiAlpha 0,3, Teppekio 0,4
 2012-06-11 Pirrimor 0,25

MG-AL: 13 mg/100g
 Ca-AL: 300 mg/100g
 P-AL: 9,3 mg/100g IVA
 K-AL: 7,8 mg/100g II

F Ö R S Ö K S L E D :	Skörd kg/ha vid 15% vh 08-16	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Ergo- sterol mg/kg	Mog- nads- datum	Mog- nads- tid, dagar	Strå- styrka skörd % 08-16	Strå- längd cm 07-26	Plant- täthet höst % 11-03	Mjöl- dagg % 07-04	Fall- tal
CV%	3,3			51,5	1,2	0,8		4,2	0,6						0,7		
OBS	168			168	168	168		168	168						168		
PROB F1	.0153			.4532	.9252	.0008		.0046	.6449						.5300		
PROB F2	.0001			.0001	.0001	.0001		.0001	.0001						.0001		
PROB F1*F2	.2163			.7459	.0017	.1239		.5863	.2513						.1324		
LSD F1	220			0,1	5,2	4		0,3	0,4						0		
LSD F2	430			0,3	0,3	9		0,6	0,6						1		
LSD F1*F2	620			0,4	0,7	13		0,8	0,9						1		

ANM: Övervintring = 93 - 100 utom Gedser = 80. Bladfläck = 0. Svartpricksjuka = 1-2.
 Inga vita ax, ingen brunrost.



R E S U L T A T B L A N K E T T

Växtproduktionsekologi Sortprovning
 Plan: L7- 101 Höstvete. Sort * behandling
 ADB-nr: 07BJ46 Län-fnr: LA-79-2011
 Förs.v: Naturbruksgymnasiet
 Skolgatan 37, Önnestad
 Jbr-omr: 4a B Gödsling Kg Medel

SIDA 7
 Skördeår: 2012

Ansvarig vid SLU: Staffan Larsson
 Utföraransvarig: Andreas Nilsson 0708-94 53 73
 2013-02-08

N P K S
 NS 27-4
 N 34

Sådatum : 2011-09-14
 Förfrukt: Höstraps
 Jordart: mmh mo LL
 pH-värde: 7,0

Växtskydd
 2011-09-29 Baccara 0,5
 2012-04-19 Hussar 0,2
 2012-05-10 Flexity 0,25, Tilt Top 0,25
 2012-05-20 Proline 0,4, Sportak 0,5
 2012-05-20 Comet Pro 0,3
 2012-06-11 Proline 0,4
 2012-06-11 SumiAlpha 0,3, Teppekio 0,4
 2012-06-11 Pirrimor 0,25

MG-AL: 13 mg/100g
 Ca-AL: 300 mg/100g
 P-AL: 9,3 mg/100g IVA
 K-AL: 7,8 mg/100g II

F Ö R S Ö K S L E D:		Gul-rost	Ax															
		%	st/m ²															
		07-04	06-26															
Svensk sortblandning	Obehandlat	1																
SW SW Harnesk, 46129	Obehandlat	1																
HT Olivin (SSd) EU	Obehandlat	2																
LP Cubus 590.4.96 (SSd)	Obehandlat	2																
Mon Opus (SSd)	Obehandlat	1																
Br Ellvis (SSd) EU	Obehandlat	2																
HAD Kranich, 02721-99 (SW)	Obehandlat	8																
PBIS Boomer, 01/1024 (SW)	Obehandlat	2																
LP Skalmje (SSd) EU	Obehandlat	2																
SW Loyal 52747	Obehandlat	2																
Sej Hereford (SW) EU	Obehandlat	1																
BayWa Inspiration (SW) EU	Obehandlat	4																
Abed Audi (NSd) EU	Obehandlat	9																
Paj Skagen (NSd) EU	Obehandlat	1																
SW Cumulus 56018	Obehandlat	18																
SW Nimbus 56309	Obehandlat	10																
IGP Kerubino (SSd) EU	Obehandlat	3																
SW Brons 56884	Obehandlat	3																
SW Beate 57008	Obehandlat	2																
Abed Mariboss (SSd) EU	Obehandlat	1																
RAGT Frontal R10650 (SSd) EU	Obehandlat	0																
SW 75107	Obehandlat	1																
SW 75127	Obehandlat	2																
RAGT Praktik 10757 (SSd)	Obehandlat	1																
KWS Julius (SW) EU	Obehandlat	1																
NS Hymack H (SSd) EU	Obehandlat	4																

ANM: Övervintring = 93 - 100 utom Gedser = 80. Bladfläck = 0. Svartpricksjuka = 1-2.
 Inga vita ax, ingen brunrost.



RESULTATBLANKETT
 Växtproduktionsekologi Sortprovning
 Plan: L7- 101 Höstvete. Sort * behandling
 ADB-nr: 07BJ46 Län-fnr: LA-79-2011
 Förs.v: Naturbruksgymnasiet
 Skolgatan 37, Önnestad
 Jbr-omr: 4a B Gödsling Kg Medel

SIDA 8
 Skördeår: 2012

Ansvarig vid SLU: Staffan Larsson
 Utföraransvarig: Andreas Nilsson 0708-94 53 73
 2013-02-08

NS 27-4
 N 34
 N P K S

Sådatum : 2011-09-14
 Förfrukt: Höstraps
 Jordart: mmh mo LL
 pH-värde: 7,0

Växtskydd
 2011-09-29 Baccara 0,5
 2012-04-19 Hussar 0,2
 2012-05-10 Flexity 0,25, Tilt Top 0,25
 2012-05-20 Proline 0,4, Sportak 0,5
 2012-05-20 Comet Pro 0,3
 2012-06-11 Proline 0,4
 2012-06-11 SumiAlpha 0,3, Teppekio 0,4
 2012-06-11 Pirrimor 0,25

MG-AL: 13 mg/100g
 Ca-AL: 300 mg/100g
 P-AL: 9,3 mg/100g IVA
 K-AL: 7,8 mg/100g II

F Ö R S Ö K S L E D:	Gul-rost	Ax st/m ²																	
			% 07-04	06-26															
Sort utgår	Obehandlat	2																	
Kepler (SSd) EU	Obehandlat	0																	
Ragt Razzano, R20748 (SSd) EU	Obehandlat	3																	
Sj 6286003 (SSd) EU	Obehandlat	2																	
Stigg (SW) EU	Obehandlat	1																	
NSd Jensen EU	Obehandlat	1																	
NSd Gedser EU	Obehandlat	4																	
RAGT R10924 EU	Obehandlat	2																	
RAGT R11065 EU	Obehandlat	0																	
Br 8037b26 (SSd) EU	Obehandlat	10																	
KWS Dacanto (SSd) EU	Obehandlat	1																	
Stru Estivus (SSd) EU	Obehandlat	1																	
Hadm Opal (SW) EU	Obehandlat	1																	
Hadm Norin (SW) EU	Obehandlat	5																	
RAGT Linus (SW) EU	Obehandlat	2																	
Lim Orpheus (SW) EU	Obehandlat	2																	
Svensk sortblandning	Behandlat	495																	
SW SW Harnesk, 46129	Behandlat	516																	
HT Olivin (SSd) EU	Behandlat	472																	
LP Cubus 590.4.96 (SSd)	Behandlat	416																	
Mon Opus (SSd)	Behandlat	454																	
Br Ellvis (SSd) EU	Behandlat	525																	
HAD Kranich, 02721-99 (SW)	Behandlat	485																	
PBIS Boomer, 01/1024 (SW)	Behandlat	558																	
LP Skalmeje (SSd) EU	Behandlat	419																	
SW Loyal 52747	Behandlat	483																	

ANM: Övervintring = 93 - 100 utom Gedser = 80. Bladfläck = 0. Svartpricksjuka = 1-2.
 Inga vita ax, ingen brunrost.



RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi Sortprovning
 Plan: L7- 101 Höstvete. Sort * behandling
 ADB-nr: 07BJ46 Län-fnr: LA-79-2011
 Förs.v: Naturbruksgymnasiet
 Skolgatan 37, Önnestad
 Jbr-omr: 4a B Gödsling Kg Medel

SIDA 9
 Skördeår: 2012

Ansvarig vid SLU: Staffan Larsson
 Utföransvarig: Andreas Nilsson 0708-94 53 73
 2013-02-08

NS 27-4
 N 34
 N P K S

Sådatum : 2011-09-14
 Förfrukt: Höstraps
 Jordart: mmh mo LL
 pH-värde: 7,0

Växtskydd
 2011-09-29 Baccara 0,5
 2012-04-19 Hussar 0,2
 2012-05-10 Flexity 0,25, Tilt Top 0,25
 2012-05-20 Proline 0,4, Sportak 0,5
 2012-05-20 Comet Pro 0,3
 2012-06-11 Proline 0,4
 2012-06-11 SumiAlpha 0,3, Teppekio 0,4
 2012-06-11 Pirrimor 0,25

MG-AL: 13 mg/100g
 Ca-AL: 300 mg/100g
 P-AL: 9,3 mg/100g IVA
 K-AL: 7,8 mg/100g II

F Ö R S Ö K S L E D:	Behandlat	Gul-rost																		
		Ax % 07-04	st/m ² 06-26																	
Sej Hereford (SW) EU	Behandlat	536																		
BayWa Inspiration (SW) EU	Behandlat	508																		
Abed Audi (NSd) EU	Behandlat	430																		
Paj Skagen (NSd) EU	Behandlat	479																		
SW Cumulus 56018	Behandlat	516																		
SW Nimbus 56309	Behandlat	462																		
IGP Kerubino (SSd) EU	Behandlat	590																		
SW Brons 56884	Behandlat	542																		
SW Beate 57008	Behandlat	527																		
Abed Mariboss (SSd) EU	Behandlat	563																		
RAGT Frontal R10650 (SSd) EU	Behandlat	580																		
SW 75107	Behandlat	585																		
SW 75127	Behandlat	553																		
RAGT Praktik 10757 (SSd)	Behandlat	452																		
KWS Julius (SW) EU	Behandlat	493																		
NS Hymack H (SSd) EU	Behandlat	429																		
Sort utgår	Behandlat	441																		
Kepler (SSd) EU	Behandlat	407																		
Ragt Razzano, R20748 (SSd) EU	Behandlat	455																		
Sj 6286003 (SSd) EU	Behandlat	524																		
Stigg (SW) EU	Behandlat	378																		
NSd Jensen EU	Behandlat	454																		
NSd Gedser EU	Behandlat	337																		
RAGT R10924 EU	Behandlat	453																		
RAGT R11065 EU	Behandlat	433																		
Br 8037b26 (SSd) EU	Behandlat	481																		

ANM: Övervintring = 93 - 100 utom Gedser = 80. Bladfläck = 0. Svartpricksjuka = 1-2.
 Inga vita ax, ingen brunrost.



RESULTATBLANKETT
 Växtproduktionsekologi Sortprovning
 Plan: L7- 101 Höstvete. Sort * behandling
 ADB-nr: 07BJ46 Län-fnr: LA-79-2011
 Förs.v: Naturbruksgymnasiet
 Skolgatan 37, Önnestad
 Jbr-omr: 4a B Gödsling Kg Medel

SIDA 10
 Skördeår: 2012

Ansvarig vid SLU: Staffan Larsson
 Utförransvarig: Andreas Nilsson 0708-94 53 73
 2013-02-08

N P K S
 NS 27-4
 N 34

Sådatum : 2011-09-14
 Förfrukt: Höstraps
 Jordart: mmh mo LL
 pH-värde: 7,0

Växtskydd
 2011-09-29 Baccara 0,5
 2012-04-19 Hussar 0,2
 2012-05-10 Flexity 0,25, Tilt Top 0,25
 2012-05-20 Proline 0,4, Sportak 0,5
 2012-05-20 Comet Pro 0,3
 2012-06-11 Proline 0,4
 2012-06-11 SumiAlpha 0,3, Teppekio 0,4
 2012-06-11 Pirrimor 0,25

MG-AL: 13 mg/100g
 Ca-AL: 300 mg/100g
 P-AL: 9,3 mg/100g IVA
 K-AL: 7,8 mg/100g II

F Ö R S Ö K S L E D:	Behandlat	Gul-rost																	
		% 07-04	Ax st/m ² 06-26																
KWS Dacanto (SSd) EU	Behandlat		381																
Stru Estivus (SSd) EU	Behandlat		372																
Hadm Opal (SW) EU	Behandlat		437																
Hadm Norin (SW) EU	Behandlat		427																
RAGT Linus (SW) EU	Behandlat		435																
Lim Orpheus (SW) EU	Behandlat		501																
Svensk sortblandning	<20201>	1	495																
SW SW Harnesk, 46129	<09902>	1	516																
HT Olivin (SSd) EU	<09921>	2	472																
LP Cubus 590.4.96 (SSd)	<20015>	2	416																
Mon Opus (SSd)	<20231>	1	454																
Br Ellvis (SSd) EU	<20326>	2	525																
HAD Kranich, 02721-99 (SW)	<20406>	8	485																
PBIS Boomer, 01/1024 (SW)	<20407>	2	558																
LP Skalmeje (SSd) EU	<20418>	2	419																
SW Loyal 52747	<20501>	2	483																
Sej Hereford (SW) EU	<20610>	1	536																
BayWa Inspiration (SW) EU	<20625>	4	508																
Abed Audi (NSd) EU	<20628>	9	430																
Paj Skagen (NSd) EU	<20633>	1	479																
SW Cumulus 56018	<20718>	18	516																
SW Nimbus 56309	<20719>	10	462																
IGP Kerubino (SSd) EU	<20726>	3	590																
SW Brons 56884	<20823>	3	542																
SW Beate 57008	<20825>	2	527																
Abed Mariboss (SSd) EU	<20831>	1	563																

ANM: Övervintring = 93 - 100 utom Gedser = 80. Bladfläck = 0. Svartpricksjuka = 1-2.
 Inga vita ax, ingen brunrost.



RESULTATBLANKETT
 Växtproduktionsekologi Sortprovning
 Plan: L7- 101 Höstvete. Sort * behandling
 ADB-nr: 07BJ46 Län-fnr: LA-79-2011
 Förs.v: Naturbruksgymnasiet
 Skolgatan 37, Önnestad
 Jbr-omr: 4a B Gödsling Kg Medel

SIDA 11
 Skördeår: 2012

Ansvarig vid SLU: Staffan Larsson
 Utföransvarig: Andreas Nilsson 0708-94 53 73
 2013-02-08

N P K S
 NS 27-4
 N 34

Sådatum : 2011-09-14
 Förfrukt: Höstraps
 Jordart: mmh mo LL
 pH-värde: 7,0

Växtskydd
 2011-09-29 Baccara 0,5
 2012-04-19 Hussar 0,2
 2012-05-10 Flexity 0,25, Tilt Top 0,25
 2012-05-20 Proline 0,4, Sportak 0,5
 2012-05-20 Comet Pro 0,3
 2012-06-11 Proline 0,4
 2012-06-11 SumiAlpha 0,3, Teppekio 0,4
 2012-06-11 Pirrimor 0,25

MG-AL: 13 mg/100g
 Ca-AL: 300 mg/100g
 P-AL: 9,3 mg/100g IVA
 K-AL: 7,8 mg/100g II

F Ö R S Ö K S L E D:	Gul-rost	Ax															
	% 07-04	st/m ² 06-26															
RAGT Frontal R10650 (SSd) EU <20835>	0	580															
SW 75107 <20902>	1	585															
SW 75127 <20903>	2	553															
RAGT Praktik 10757 (SSd) <20905>	1	452															
KWS Julius (SW) EU <20922>	1	493															
NS Hymack H (SSd) EU <20927>	4	429															
Sort utgår <09999>	2	441															
Kepler (SSd) EU <21016>	0	407															
Ragt Razzano, R20748 (SSd) EU <21017>	3	455															
Sj 6286003 (SSd) EU <21018>	2	524															
Stigg (SW) EU <21020>	1	378															
NSd Jensen EU <21024>	1	454															
NSd Gedser EU <21113>	4	337															
RAGT R10924 EU <21114>	2	453															
RAGT R11065 EU <21115>	0	433															
Br 8037b26 (SSd) EU <21123>	10	481															
KWS Dacanto (SSd) EU <21124>	1	381															
Stru Estivus (SSd) EU <21125>	1	372															
Hadm Opal (SW) EU <21127>	1	437															
Hadm Norin (SW) EU <21128>	5	427															
RAGT Linus (SW) EU <21129>	2	435															
Lim Orpheus (SW) EU <21130>	2	501															
Obehandlat	3																
Behandlat		476															
-X-																	

ANM: Övervintring = 93 - 100 utom Gedser = 80. Bladfläck = 0. Svartpricksjuka = 1-2.
 Inga vita ax, ingen brunrost.

