



R E S U L T A T B L A N K E T T

Växtproduktionsekologi Sortprovning

Plan: L7-0101 Höstvete. Sort * behandling

ADB-nr: 07BK32 Län-fnr: MC-330-2012

Förs.v: Johan Hansson

Klagstorp

Jbr-omr: 1a A

Gödsling

Kg

Medel

N

P

K

S

2013-04-04 250

NS 27-4

68

10

2013-04-25 395

NS 27-4

107

16

2013-05-13

Mangan 2,0 l

SIDA 1

Skördeår: 2013

Ansvarig vid SLU: Jannie Hagman

Utförransvarig: Hans Olof Johansson

2013-11-04

Sådatum : 2012-09-16

Förfrukt: Höstraps

Jordart:

pH-värde:

Växtskydd

2012-10-12 Bacara 0,5, Atlantis 0,75

2013-06-18 sumi Alpha 0,3, Teppeki 0,14

MG-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

		Skörd kg/ha vid 15% vh 08-21	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Ergo- sterol mg/kg	Mog- nads- datum	Mog- nads- tid, dagar	Strå- styrka gulgumog %	Strå- längd cm	Plant- täthet höst %	Plant- täthet vår %
F Ö R S Ö K S L E D:																	
Svensk sortblandning	Obehandlat	10480	100	100	0,2	19,2	811		12,2	71,3	9	07-29	316	100	84	100	99
SW SW Harnesk, 46129	Obehandlat	9900	100	94	0,5	19,1	799		11,0	71,1	9	07-29	316	100	77	100	98
HT Olivin (SSd) EU	Obehandlat	10130	100	97	0,2	19,2	833		11,9	71,8	8	07-31	318	100	95	100	98
LP Cubus 590.4.96 (SSd)	Obehandlat	11800	100	113	0,2	18,9	825		11,3	71,5	10	07-23	310	100	80	100	99
Mon Opus (SSd)	Obehandlat	11030	100	105	0,9	19,6	799		11,2	72,2	8	07-27	314	100	83	100	99
Br Ellvis (SSd) EU	Obehandlat	10670	100	102	0,5	19,8	797		12,0	70,3	9	07-23	310	100	83	100	100
HAD Kranich, 02721-99 (SW)	Obehandlat	10630	100	101	1,0	19,1	798		11,8	72,2	9	07-27	314	100	86	100	99
PBIS Boomer, 01/1024 (SW)	Obehandlat	10390	100	99	0,4	19,7	807		11,4	71,8	10	07-30	317	100	76	100	99
SW Loyal 52747	Obehandlat	10150	100	97	0,2	19,0	768		11,4	71,4	10	07-29	316	100	79	100	100
Sej Hereford (SW) EU	Obehandlat	10920	100	104	0,2	19,3	788		10,9	71,3	11	07-28	315	100	77	100	100
Abed Audi (NSd) EU	Obehandlat	10290	100	98	0,4	19,3	757		11,3	70,6	12	07-28	315	100	83	100	98
Paj Skagen (NSd) EU	Obehandlat	10820	100	103	0,3	19,1	805		13,1	69,7	5	07-29	316	100	89	100	99
SW Cumulus 56018	Obehandlat	10620	100	101	1,0	19,4	804		10,9	71,9	9	07-24	311	100	80	100	98
SW Nimbus 56309	Obehandlat	11390	100	109	0,2	19,4	766		10,3	71,4	10	07-28	315	100	74	100	99
SW Brons 56884	Obehandlat	11030	100	105	0,2	20,2	798		11,3	71,4	10	07-31	318	100	78	100	99
SW Beate 57008	Obehandlat	10320	100	98	0,9	19,5	817		11,5	70,9	9	07-26	313	100	78	100	100
Abed Mariboss (SSd) EU	Obehandlat	11760	100	112	0,7	19,0	753		10,6	70,0	10	07-29	316	100	81	100	98
RAGT Frontal R10650 (SSd) EU	Obehandlat	11450	100	109	0,3	18,9	790		11,4	71,6	9	07-28	315	100	79	100	99
SW Ceylon 75107	Obehandlat	10390	100	99	0,2	19,7	815		11,4	71,3	9	07-28	315	100	75	100	99
SW Cymbal 75127	Obehandlat	10560	100	101	0,2	18,9	793		11,5	71,6	10	07-29	316	100	74	100	99
RAGT Praktik 10757 (SSd)	Obehandlat	11080	100	106	0,2	19,8	823		11,8	72,1	8	07-27	314	100	77	100	100
KWS Julius (SW) EU	Obehandlat	10790	100	103	0,1	20,0	819		12,3	70,5	10	07-27	314	100	89	100	100
SW 75177, Dixie	Obehandlat	9720	100	93	1,1	19,3	810		12,1	70,7	8	07-28	315	100	80	100	98
Kepler (SSd) EU	Obehandlat	11210	100	107	0,2	20,1	810		11,6	71,6	9	07-28	315	100	78	100	97
Sj 6286003 (SSd) EU	Obehandlat	10000	100	95	0,5	18,8	781		10,8	71,7	10	08-01	319	100	75	100	99
Br 8037b26 (SSd) EU	Obehandlat	10080	100	96	0,2	20,3	817		12,2	70,0	10	07-27	314	100	77	100	99

ANM: L7-0101D 006

Övervintring 95 - 100.



R E S U L T A T B L A N K E T T

Växtproduktionsekologi Sortprovning

Plan: L7-0101 Höstvete. Sort * behandling

ADB-nr: 07BK32 Län-fnr: MC-330-2012

Förs.v: Johan Hansson

Klagstorp

Jbr-omr: 1a A

Gödsling

Kg

Medel

N

P

K

S

2013-04-04 250

NS 27-4

68

10

2013-04-25 395

NS 27-4

107

16

2013-05-13

Mangan 2,0 l

SIDA 2

Skördeår: 2013

Ansvarig vid SLU: Jannie Hagman

Utförransvarig: Hans Olof Johansson

2013-11-04

Sådatum : 2012-09-16

Förfrukt: Höstraps

Jordart:

pH-värde:

Växtskydd

2012-10-12 Bacara 0,5, Atlantis 0,75

2013-06-18 sumi Alpha 0,3, Teppeki 0,14

MG-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

F Ö R S Ö K S L E D :

		Skörd kg/ha vid 15% vh 08-21	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Ergo- sterol mg/kg	Mog- nads- datum	Mog- nads- tid, dagar	Strå- styrka gulgumog %	Strå- längd cm	Plant- täthet höst %	Plant- täthet vår %
KWS Dacanto (SSd) EU	Obehandlat	10790	100	103	0,3	19,8	807		11,1	71,6	8	07-30	317	100	85	100	99
Hadm Norin (SW) EU	Obehandlat	9090	100	87	0,1	19,6	832		12,7	70,6	8	07-23	310	100	82	100	98
RAGT Linus (SW) EU	Obehandlat	11050	100	105	0,2	19,6	780		11,9	70,9	9	07-26	313	100	81	100	99
SJ8544003 (SSd) EU	Obehandlat	11160	100	107	0,8	19,3	764		11,6	70,7	8	08-01	319	100	84	100	100
SJ9734005 (SSd) EU	Obehandlat	10610	100	101	0,2	19,1	791		11,7	70,7	10	07-28	315	100	76	100	99
Torp (NSd) EU	Obehandlat	9950	100	95	0,4	19,3	737		11,2	70,3	12	07-30	317	100	73	100	98
Nakskov (NSd) EU	Obehandlat	11350	100	108	0,2	19,1	779		10,7	72,0	8	07-29	316	100	85	100	99
SECFK 534-01-3 (SW) EU	Obehandlat	10660	100	102	0,3	18,2	766		11,1	71,1	11	07-30	317	100	86	100	98
KW8258-2-08 (SW) EU	Obehandlat	10380	100	99	0,9	20,3	795		12,5	71,1	10	08-01	319	100	81	100	99
SJ 6155182 (SW) EU	Obehandlat	10480	100	100	0,2	19,3	808		11,3	70,8	8	07-28	315	100	86	100	98
RAGT R10924 EU	Obehandlat	11190	100	107	0,7	19,7	818		11,3	72,0	8	07-29	316	100	76	100	99
SW 75638	Obehandlat	10890	100	104	0,6	19,1	789		11,3	72,1	9	07-27	314	100	79	100	99
SW 85131	Obehandlat	10160	100	97	0,2	19,8	791		12,0	69,1	7	07-29	316	100	76	100	99
Af 33768-07 (SW)	Obehandlat	10160	100	97	0,1	20,0	795		11,1	71,3	8	07-30	317	100	82	100	98
Sec 175-99-4 (SW)	Obehandlat	12030	100	115	0,2	19,8	811		11,3	72,1	13	07-26	313	100	78	100	100
SJ 7343505 (SSd)	Obehandlat	10690	100	102	0,9	18,7	778		11,2	72,5	9	07-28	315	100	81	100	99
Nord 05019/100 (SSd)	Obehandlat	10510	100	100	0,2	19,1	822		11,2	72,5	10	07-28	315	100	79	100	99
SJ8518201 (SSd)	Obehandlat	10260	100	98	0,5	19,5	794		11,8	71,2	10	07-29	316	100	71	100	100
Nord 07098/125 (SSd)	Obehandlat	11160	100	107	0,7	19,8	808		11,1	71,7	10	07-29	316	100	88	100	99
Nord 06053/58 (SSd)	Obehandlat	11270	100	108	0,2	19,3	811		11,5	71,7	9	07-30	317	100	78	100	97
SW 95220	Obehandlat	11680	100	112	0,2	19,6	804		11,5	71,3	8	07-26	313	100	87	100	99
SW 95594	Obehandlat	11050	100	105	0,9	19,5	810		11,3	71,3	9	07-28	315	100	86	100	99
SW 95774	Obehandlat	10140	100	97	0,4	19,1	778		11,1	71,7	10	07-29	316	100	76	100	98
Svensk sortblandning	Svampbekämpning	11280	108	100	0,2	19,7	812	46,2	12,1	71,5	9	07-31	318	100	85	100	99
SW SW Harnesk, 46129	Svampbekämpning	10400	105	92	0,9	19,2	808	42,4	10,9	71,6	9	07-31	318	100	74	100	100
HT Olivin (SSd) EU	Svampbekämpning	11100	110	98	0,2	19,1	835	45,8	11,7	71,7	8	07-29	316	100	93	100	99

ANM: L7-0101D 006

Övervintring 95 - 100.



RESULTATBLANKETT
 Växtproduktionsekologi Sortprovning
 Plan: L7-0101 Höstvete. Sort * behandling
 ADB-nr: 07BK32 Län-fnr: MC-330-2012
 Förs.v: Johan Hansson
 Klagstorp
 Jbr-omr: 1a A

SIDA 3
 Skördeår: 2013

Ansvarig vid SLU: Jannie Hagman
 Utföraransvarig: Hans Olof Johansson
 2013-11-04

Gödsling	Kg	Medel	N	P	K	S
2013-04-04	250	NS 27-4	68			10
2013-04-25	395	NS 27-4	107			16
2013-05-13		Mangan 2,0 l				

Sådatum : 2012-09-16

Förfrukt: Höstraps

Jordart:

pH-värde:

Växtskydd
 2012-10-12 Bacara 0,5, Atlantis 0,75
 2013-06-18 sumi Alpha 0,3, Teppeki 0,14

MG-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

		Skörd kg/ha vid 15% vh 08-21	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Ergo- sterol mg/kg	Mog- nads- datum	Mog- nads- tid, dagar	Strå- styrka gulgulmog %	Strå- längd cm	Plant- täthet höst %	Plant- täthet vår %
F Ö R S Ö K S L E D:																	
LP Cubus 590.4.96 (SSd)	Svampbekämpning	11430	97	101	0,2	18,8	835	47,6	11,0	71,9	9	07-24	311	99	84	100	100
Mon Opus (SSd)	Svampbekämpning	12240	111	108	0,2	19,5	804	50,0	11,2	72,4	8	07-28	315	100	80	100	100
Br Ellvis (SSd) EU	Svampbekämpning	12100	113	107	0,5	19,8	805	47,1	11,7	71,0	9	07-27	314	100	89	100	100
HAD Kranich, 02721-99 (SW)	Svampbekämpning	10750	101	95	0,2	18,8	804	47,0	12,0	72,0	9	07-26	313	100	86	100	100
PBIS Boomer, 01/1024 (SW)	Svampbekämpning	10980	106	97	0,2	19,5	806	46,5	11,3	72,4	9	07-28	315	99	75	100	99
SW Loyal 52747	Svampbekämpning	10750	106	95	0,1	19,2	778	46,5	11,1	71,6	9	07-25	312	100	84	100	98
Sej Hereford (SW) EU	Svampbekämpning	12190	112	108	0,6	19,3	795	48,6	10,8	72,2	10	08-01	319	99	82	100	100
Abed Audi (NSd) EU	Svampbekämpning	12190	118	108	0,2	19,8	781	46,3	10,9	71,7	10	07-27	314	100	85	100	99
Paj Skagen (NSd) EU	Svampbekämpning	10830	100	96	0,3	19,4	811	53,2	12,2	70,6	9	07-29	316	99	92	100	99
SW Cumulus 56018	Svampbekämpning	12430	117	110	0,4	19,8	816	46,5	11,0	72,3	8	07-27	314	100	80	100	100
SW Nimbus 56309	Svampbekämpning	11870	104	105	0,2	19,5	769	43,9	10,7	71,6	9	07-29	316	100	76	100	100
SW Brons 56884	Svampbekämpning	11290	102	100	0,1	20,2	808	44,6	11,2	71,5	9	08-01	319	100	79	100	99
SW Beate 57008	Svampbekämpning	12030	117	107	0,2	19,9	822	45,5	10,9	71,5	8	07-28	315	100	75	100	99
Abed Mariboss (SSd) EU	Svampbekämpning	11950	102	106	0,3	18,8	763	46,4	10,5	70,2	9	07-31	318	100	86	100	100
RAGT Frontal R10650 (SSd) EU	Svampbekämpning	11690	102	104	0,9	18,9	795	48,2	11,5	71,7	9	07-26	313	100	83	100	100
SW Ceylon 75107	Svampbekämpning	11000	106	97	0,7	19,7	821	45,1	11,4	71,8	9	07-29	316	99	76	100	99
SW Cymbal 75127	Svampbekämpning	11610	110	103	0,1	19,0	801	48,0	10,9	72,2	9	07-27	314	100	77	100	100
RAGT Praktik 10757 (SSd)	Svampbekämpning	11470	104	102	0,2	19,9	823	45,5	11,9	71,9	8	07-26	313	100	78	100	100
KWS Julius (SW) EU	Svampbekämpning	11390	106	101	0,2	20,2	834	54,4	11,6	70,8	9	07-28	315	100	88	100	100
SW 75177, Dixie	Svampbekämpning	10450	107	93	0,9	19,6	815	41,0	12,0	71,2	8	07-29	316	100	81	100	98
Kepler (SSd) EU	Svampbekämpning	12200	109	108	0,2	20,8	819	53,7	11,8	71,7	9	07-30	317	100	82	100	98
Sj 6286003 (SSd) EU	Svampbekämpning	11990	120	106	0,3	20,7	794	38,0	11,2	71,6	10	07-28	315	100	80	100	99
Br 8037b26 (SSd) EU	Svampbekämpning	10120	100	90	0,3	20,1	818	44,3	12,4	70,0	10	07-25	312	100	75	100	100
KWS Dacanto (SSd) EU	Svampbekämpning	12030	111	107	0,2	19,9	813	50,1	11,1	71,7	7	07-28	315	100	87	100	98
Hadm Norin (SW) EU	Svampbekämpning	9890	109	88	0,5	19,4	835	44,9	12,1	70,6	8	07-24	311	100	79	100	98
RAGT Linus (SW) EU	Svampbekämpning	11550	105	102	0,2	19,5	789	50,1	11,5	71,6	9	07-30	317	100	80	100	99

ANM: L7-0101D 006

Övervintring 95 - 100.



R E S U L T A T B L A N K E T T

Växtproduktionsekologi Sortprovning

Plan: L7-0101 Höstvete. Sort * behandling

ADB-nr: 07BK32 Län-fnr: MC-330-2012

Förs.v: Johan Hansson

Klagstorp

Jbr-omr: 1a A

Gödsling

Kg

Medel

N

P

K

S

2013-04-04 250

NS 27-4

68

10

2013-04-25 395

NS 27-4

107

16

2013-05-13

Mangan 2,0 l

SIDA 4

Skördeår: 2013

Ansvarig vid SLU: Jannie Hagman

Utföraransvarig: Hans Olof Johansson

2013-11-04

Sådatum : 2012-09-16

Förfrukt: Höstraps

Jordart:

pH-värde:

Växtskydd

2012-10-12 Bacara 0,5, Atlantis 0,75

2013-06-18 sumi Alpha 0,3, Teppeki 0,14

MG-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

F Ö R S Ö K S L E D :

Skörd kg/ha vid 15% vh 08-21	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Ergo- sterol mg/kg	Mog- nads- datum	Mog- nads- tid, dagar	Strå- styrka gulgumog %	Strå- längd cm	Plant- täthet höst %	Plant- täthet vår %
												07-26	07-24	11-06	05-03
12090	108	107	0,2	19,4	764	48,5	11,2	71,2	9	08-01	319	100	86	100	99
11450	108	101	0,4	19,8	799	47,8	11,5	71,0	9	07-29	316	100	80	100	99
11530	116	102	0,3	19,6	754	41,7	10,5	71,6	11	07-29	316	99	77	100	98
12180	107	108	0,5	19,2	793	48,7	10,6	72,6	8	07-24	311	100	86	100	99
11670	109	103	0,2	19,3	781	44,5	11,1	71,5	8	07-26	313	100	85	100	98
10540	102	93	0,7	20,4	800	49,4	11,9	71,3	9	07-31	318	100	83	100	100
11390	109	101	0,2	19,1	812	46,8	11,5	70,7	7	07-28	315	100	88	100	99
11220	100	99	0,2	19,6	822	48,3	11,3	72,0	8	07-28	315	100	77	100	99
11860	109	105	0,8	19,5	805	48,7	11,0	72,3	9	07-31	318	100	81	100	100
11130	110	99	0,2	20,0	793	43,5	11,9	70,0	7	07-30	317	100	80	100	99
12010	118	106	0,3	20,1	808	51,7	11,0	72,2	9	07-31	318	99	87	100	99
12360	103	110	0,2	20,0	813	46,7	11,2	71,8	12	07-28	315	100	77	100	100
12800	120	113	0,3	19,0	785	45,3	11,3	72,2	9	07-28	315	100	85	100	99
11980	114	106	0,2	19,5	829	40,7	10,9	72,9	10	07-27	314	100	81	100	99
11200	109	99	0,2	19,7	792	47,9	11,4	70,5	10	07-28	315	99	76	100	100
11940	107	106	0,5	19,8	813	45,6	11,4	71,5	10	07-29	316	100	89	100	99
11730	104	104	0,1	19,3	821	49,8	11,8	71,6	9	07-28	315	100	90	100	99
12120	104	107	0,2	19,6	806	49,7	11,1	71,3	7	07-28	315	100	86	100	100
11500	104	102	1,6	19,8	821	44,5	11,4	71,7	9	07-28	315	100	86	100	98
11320	112	100	1,0	19,4	783	43,1	10,8	71,9	9	07-29	316	100	78	100	98
10880		100	0,2	19,5	812	46,2	12,2	71,4	9		317	100	84	100	99
10150		93	0,7	19,2	804	42,4	11,0	71,4	9		317	100	75	100	99
10610		98	0,2	19,1	834	45,8	11,8	71,7	8		317	100	94	100	99
11610		107	0,2	18,8	830	47,6	11,1	71,7	10		311	100	82	100	100
11630		107	0,6	19,5	801	50,0	11,2	72,3	8		315	100	81	100	100
11380		105	0,5	19,8	801	47,1	11,9	70,6	9		312	100	86	100	100

ANM: L7-0101D 006

Övervintring 95 - 100.



R E S U L T A T B L A N K E T T

Växtproduktionsekologi Sortprovning

Plan: L7-0101 Höstvete. Sort * behandling

ADB-nr: 07BK32 Län-fnr: MC-330-2012

Förs.v: Johan Hansson

Klagstorp

Jbr-omr: 1a A

Gödsling Kg

2013-04-04 250

2013-04-25 395

2013-05-13

Medel

NS 27-4

NS 27-4

Mangan 2,0 l

N P K S

68

107

Ansvarig vid SLU: Jannie Hagman

Utföraransvarig: Hans Olof Johansson

2013-11-04

SIDA 5

Skördeår: 2013

Sådatum : 2012-09-16

Förfrukt: Höstraps

Jordart:

pH-värde:

Växtskydd

2012-10-12 Bacara 0,5, Atlantis 0,75

2013-06-18 sumi Alpha 0,3, Teppeki 0,14

MG-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

		Skörd kg/ha vid 15% vh 08-21	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Ergo- sterol mg/kg	Mog- nads- datum	Mog- nads- tid, dagar	Strå- styrka gulmog % 07-26	Strå- längd cm 07-24	Plant- täthet höst % 11-06	Plant- täthet vår % 05-03
F Ö R S Ö K S L E D:																	
HAD Kranich, 02721-99 (SW)	<20406>	10690		98	0,6	19,0	801	47,0	11,9	72,1	9		314	100	86	100	100
PBIS Boomer, 01/1024 (SW)	<20407>	10690		98	0,3	19,6	806	46,5	11,4	72,1	10		316	100	75	100	99
SW Loyal 52747	<20501>	10450		96	0,2	19,1	773	46,5	11,2	71,5	10		314	100	82	100	99
Sej Hereford (SW) EU	<20610>	11560	106	0,4	19,3	792	48,6	10,8	71,7	10		317	99	79	100	100	
Abed Audi (NSd) EU	<20628>	11240	103	0,3	19,6	769	46,3	11,1	71,2	11		315	100	84	100	99	
Paj Skagen (NSd) EU	<20633>	10820	99	0,3	19,2	808	53,2	12,7	70,1	7		316	100	90	100	99	
SW Cumulus 56018	<20718>	11520	106	0,7	19,6	810	46,5	10,9	72,1	8		313	100	80	100	99	
SW Nimbus 56309	<20719>	11630	107	0,2	19,5	768	43,9	10,5	71,5	9		316	100	75	100	100	
SW Brons 56884	<20823>	11160	103	0,2	20,2	803	44,6	11,2	71,5	10		319	100	78	100	99	
SW Beate 57008	<20825>	11170	103	0,5	19,7	820	45,5	11,2	71,2	9		314	100	76	100	100	
Abed Mariboss (SSd) EU	<20831>	11860	109	0,5	18,9	758	46,4	10,5	70,1	9		317	100	83	100	99	
RAGT Frontal R10650 (SSd) EU	<20835>	11570	106	0,6	18,9	792	48,2	11,5	71,6	9		314	100	81	100	100	
SW Ceylon 75107	<20902>	10700	98	0,5	19,7	818	45,1	11,4	71,6	9		316	100	76	100	99	
SW Cymbal 75127	<20903>	11090	102	0,2	19,0	797	48,0	11,2	71,9	10		315	100	76	100	100	
RAGT Praktik 10757 (SSd)	<20905>	11270	104	0,2	19,8	823	45,5	11,8	72,0	8		314	100	77	100	100	
KWS Julius (SW) EU	<20922>	11090	102	0,2	20,1	826	54,4	12,0	70,7	9		315	100	88	100	100	
SW 75177, Dixie	<21012>	10090	93	1,0	19,5	812	41,0	12,0	71,0	8		316	100	80	100	98	
Kepler (SSd) EU	<21016>	11710	108	0,2	20,4	814	53,7	11,7	71,6	9		316	100	80	100	97	
Sj 6286003 (SSd) EU	<21018>	11000	101	0,4	19,8	787	38,0	11,0	71,7	10		317	100	78	100	99	
Br 8037b26 (SSd) EU	<21123>	10100	93	0,3	20,2	818	44,3	12,3	70,0	10		313	100	76	100	100	
KWS Dacanto (SSd) EU	<21124>	11410	105	0,2	19,8	810	50,1	11,1	71,7	8		316	100	86	100	99	
Hadm Norin (SW) EU	<21128>	9490	87	0,3	19,5	833	44,9	12,4	70,6	8		311	100	80	100	98	
RAGT Linus (SW) EU	<21129>	11300	104	0,2	19,6	784	50,1	11,7	71,3	9		315	100	81	100	99	
SJ8544003 (SSd) EU	<21212>	11630	107	0,5	19,3	764	48,5	11,4	70,9	9		319	100	85	100	100	
SJ9734005 (SSd) EU	<21213>	11030	101	0,3	19,5	795	47,8	11,6	70,8	9		316	100	78	100	99	
Torp (NSd) EU	<21214>	10740	99	0,3	19,4	745	41,7	10,9	71,0	12		317	100	75	100	98	

ANM: L7-0101D 006

Övervintring 95 - 100.



R E S U L T A T B L A N K E T T

Växtproduktionsekologi Sortprovning

Plan: L7-0101 Höstvete. Sort * behandling

ADB-nr: 07BK32 Län-fnr: MC-330-2012

Förs.v: Johan Hansson

Klagstorp

Jbr-omr: 1a A

Gödsling Kg

2013-04-04 250

2013-04-25 395

2013-05-13

Medel

NS 27-4

NS 27-4

Mangan 2,0 l

N P K S

68

107

Ansvarig vid SLU: Jannie Hagman

Utföraransvarig: Hans Olof Johansson

2013-11-04

SIDA 6

Skördeår: 2013

Sådatum : 2012-09-16

Förfrukt: Höstraps

Jordart:

pH-värde:

Växtskydd

2012-10-12 Bacara 0,5, Atlantis 0,75

2013-06-18 sumi Alpha 0,3, Teppeki 0,14

MG-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

F Ö R S Ö K S L E D:

	Skörd kg/ha vid 15% vh 08-21	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Ergo- sterol mg/kg	Mog- nads- datum	Mog- nads- tid, dagar	Strå- styrka gulgumog %	Strå- längd cm	Plant- täthet höst %	Plant- täthet vår %
Nakskov (NSd) EU	11760		108	0,3	19,1	786	48,7	10,7	72,3	8		314	100	85	100	99
SECFK 534-01-3 (SW) EU	11160		103	0,3	18,8	773	44,5	11,1	71,3	10		315	100	86	100	98
KW8258-2-08 (SW) EU	10460		96	0,8	20,3	797	49,4	12,2	71,2	9		319	100	82	100	100
SJ 6155182 (SW) EU	10940		101	0,2	19,2	810	46,8	11,4	70,8	7		315	100	87	100	98
RAGT R10924 EU	11210		103	0,4	19,6	820	48,3	11,3	72,0	8		316	100	76	100	99
SW 75638	11370		105	0,7	19,3	797	48,7	11,2	72,2	9		316	100	80	100	100
SW 85131	10640		98	0,2	19,9	792	43,5	11,9	69,6	7		317	100	78	100	99
Af 33768-07 (SW)	11090		102	0,2	20,0	802	51,7	11,0	71,8	8		318	100	84	100	99
Sec 175-99-4 (SW)	12200		112	0,2	19,9	812	46,7	11,3	71,9	12		314	100	77	100	100
SJ 7343505 (SSd)	11750		108	0,6	18,9	781	45,3	11,3	72,4	9		315	100	83	100	99
Nord 05019/100 (SSd)	11240		103	0,2	19,3	825	40,7	11,1	72,7	10		315	100	80	100	99
SJ8518201 (SSd)	10730		99	0,4	19,6	793	47,9	11,6	70,9	10		316	100	73	100	100
Nord 07098/125 (SSd)	11550		106	0,6	19,8	811	45,6	11,3	71,6	10		316	100	89	100	99
Nord 06053/58 (SSd)	11500		106	0,2	19,3	816	49,8	11,7	71,7	9		316	100	84	100	98
SW 95220	11900		109	0,2	19,6	805	49,7	11,3	71,3	7		314	100	86	100	100
SW 95594	11280		104	1,2	19,7	816	44,5	11,3	71,5	9		315	100	86	100	99
SW 95774	10730		99	0,7	19,3	780	43,1	11,0	71,8	10		316	100	77	100	98
Obehandlat	10700	100		0,4	19,4	797		11,5	71,3	9		315	100	80	100	99
Svampbekämpning	11540	108		0,4	19,6	804	46,7	11,3	71,6	9		315	100	82	100	99
-X-	11120			0,4	19,5	801		11,4	71,4							99
CV%	4,7			102,4	1,5	0,6		2,5	0,7							1
OBS	196			196	196	196		196	196							196
PROB F1	.0034			.3105	.2527	.0003		.5554	.3637							.1287
PROB F2	.0001			.0687	.0001	.0001		.0001	.0001							.0744
PROB F1*F2	.4674			.8942	.2372	.5503		.5416	.9683							.9461

ANM: L7-0101D 006

Övervintring 95 - 100.



R E S U L T A T B L A N K E T T
Växtproduktionsekologi Sortprovning
Plan: L7-0101 Höstvete. Sort * behandling
ADB-nr: 07BK32 Län-fnr: MC-330-2012
Förs.v: Johan Hansson
Klagstorp
Jbr-omr: 1a A

SIDA 7
Skördeår: 2013

Ansvarig vid SLU: Jannie Hagman
Utföraransvarig: Hans Olof Johansson
2013-11-04

Gödsling	Kg	Medel	N	P	K	S
2013-04-04	250	NS 27-4	68			10
2013-04-25	395	NS 27-4	107			16
2013-05-13		Mangan 2,0	1			

Sådatum : 2012-09-16

Förfrukt: Höstraps

Jordart:

pH-värde:

Växtskydd
2012-10-12 Bacara 0,5, Atlantis 0,75
2013-06-18 sumi Alpha 0,3, Teppeki 0,14

MG-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

F Ö R S Ö K S L E D:

Skörd kg/ha vid 15% vh 08-21	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Ergo- sterol mg/kg	Mog- nads- datum	Mog- nads- tid, dagar	Strå- styrka gulgulmog %	Strå- längd cm	Plant- täthet höst %	Plant- täthet vår %
			0,1	0,3	3		0,9	1,0				07-26	07-24	11-06	05-03
530															1
810			0,6	0,5	7		0,4	0,7							1
1190			0,8	0,7	11		0,7	1,1							2

ANM: L7-0101D 006

Övervintring 95 - 100.



RESULTATBLANKETT
 Växtproduktionsekologi Sortprovning
 Plan: L7-0101 Höstvete. Sort * behandling
 ADB-nr: 07BK32 Län-fnr: MC-330-2012
 Förs.v: Johan Hansson
 Klagstorp
 Jbr-omr: 1a A

SIDA 8
 Skördeår: 2013

Ansvarig vid SLU: Jannie Hagman
 Utföraransvarig: Hans Olof Johansson
 2013-11-04

Gödsling	Kg	Medel	N	P	K	S
2013-04-04	250	NS 27-4	68			10
2013-04-25	395	NS 27-4	107			16
2013-05-13		Mangan 2,0 l				

Sådatum : 2012-09-16

Förfrukt: Höstraps

Jordart:

pH-värde:

Växtskydd
 2012-10-12 Bacara 0,5, Atlantis 0,75
 2013-06-18 sumi Alpha 0,3, Teppeki 0,14

MG-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

Mjöl- dagg	Brun- rost	Gul- rost	Svart- prick- sjuka	Ax st/m ²													
% 07-19	% 07-19	% 07-19	% 07-19														
FÖRSÖKSLED:																	
Svensk sortblandning	Obehandlat																
SW SW Harnesk, 46129	Obehandlat																
HT Olivin (SSd) EU	Obehandlat																
LP Cubus 590.4.96 (SSd)	Obehandlat																
Mon Opus (SSd)	Obehandlat																
Br Ellvis (SSd) EU	Obehandlat																
HAD Kranich, 02721-99 (SW)	Obehandlat																
PBIS Boomer, 01/1024 (SW)	Obehandlat																
SW Loyal 52747	Obehandlat																
Sej Hereford (SW) EU	Obehandlat																
Abed Audi (NSd) EU	Obehandlat																
Paj Skagen (NSd) EU	Obehandlat																
SW Cumulus 56018	Obehandlat																
SW Nimbus 56309	Obehandlat																
SW Brons 56884	Obehandlat																
SW Beate 57008	Obehandlat																
Abed Mariboss (SSd) EU	Obehandlat																
RAGT Frontal R10650 (SSd) EU	Obehandlat																
SW Ceylon 75107	Obehandlat																
SW Cymbal 75127	Obehandlat																
RAGT Praktik 10757 (SSd)	Obehandlat																
KWS Julius (SW) EU	Obehandlat																
SW 75177, Dixie	Obehandlat																
Kepler (SSd) EU	Obehandlat																
Sj 6286003 (SSd) EU	Obehandlat																
Br 8037b26 (SSd) EU	Obehandlat																

ANM: L7-0101D 006

Övervintring 95 - 100.



RESULTATBLANKETT
 Växtproduktionsekologi Sortprovning
 Plan: L7-0101 Höstvete. Sort * behandling
 ADB-nr: 07BK32 Län-fnr: MC-330-2012
 Förs.v: Johan Hansson
 Klagstorp
 Jbr-omr: 1a A

SIDA 9
 Skördeår: 2013

Ansvarig vid SLU: Jannie Hagman
 Utföraransvarig: Hans Olof Johansson
 2013-11-04

Gödsling	Kg	Medel	N	P	K	S
2013-04-04	250	NS 27-4	68			10
2013-04-25	395	NS 27-4	107			16
2013-05-13		Mangan 2,0 l				

Sådatum : 2012-09-16

Förfrukt: Höstraps

Jordart:

pH-värde:

Växtskydd
 2012-10-12 Bacara 0,5, Atlantis 0,75
 2013-06-18 sumi Alpha 0,3, Teppeki 0,14

MG-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

FÖRSÖKSLED:

		Mjöl- dagg	Brun- rost	Gul- rost	Svart- prick- sjuka	Ax st/m²											
		% 07-19	% 07-19	% 07-19	% 07-19												
KWS Dacanto (SSd) EU	Obehandlat	0	0	0	13												
Hadm Norin (SW) EU	Obehandlat	0	0	3	75												
RAGT Linus (SW) EU	Obehandlat	0	0	1	5												
SJ8544003 (SSd) EU	Obehandlat	0	1	2	1												
SJ9734005 (SSd) EU	Obehandlat	0	1	0	18												
Torp (NSd) EU	Obehandlat	0	2	0	4												
Nakskov (NSd) EU	Obehandlat	0	0	0	9												
SECFK 534-01-3 (SW) EU	Obehandlat	0	0	20	4												
KW8258-2-08 (SW) EU	Obehandlat	0	0	0	2												
SJ 6155182 (SW) EU	Obehandlat	0	0	0	4												
RAGT R10924 EU	Obehandlat	0	0	0	4												
SW 75638	Obehandlat	0	0	0	6												
SW 85131	Obehandlat	0	0	0	2												
Af 33768-07 (SW)	Obehandlat	0	0	18	3												
Sec 175-99-4 (SW)	Obehandlat	0	0	0	4												
SJ 7343505 (SSd)	Obehandlat	0	0	4	3												
Nord 05019/100 (SSd)	Obehandlat	0	0	0	18												
SJ8518201 (SSd)	Obehandlat	0	0	0	7												
Nord 07098/125 (SSd)	Obehandlat	0	0	2	5												
Nord 06053/58 (SSd)	Obehandlat	0	0	0	11												
SW 95220	Obehandlat	0	1	0	8												
SW 95594	Obehandlat	0	3	0	5												
SW 95774	Obehandlat	0	0	18	5												
Svensk sortblandning	Svampbekämpning					523											
SW SW Harnesk, 46129	Svampbekämpning					444											
HT Olivin (SSd) EU	Svampbekämpning					494											

ANM: L7-0101D 006

Övervintring 95 - 100.



RESULTATBLANKETT
Växtproduktionsekologi Sortprovning
Plan: L7-0101 Höstvete. Sort * behandling
ADB-nr: 07BK32 Län-fnr: MC-330-2012
Förs.v: Johan Hansson
Klagstorp
Jbr-omr: 1a A

SIDA 10
Skördeår: 2013

Ansvarig vid SLU: Jannie Hagman
Utföraransvarig: Hans Olof Johansson
2013-11-04

Gödsling	Kg	Medel	N	P	K	S
2013-04-04	250	NS 27-4	68			10
2013-04-25	395	NS 27-4	107			16
2013-05-13		Mangan 2,0 l				

Sådatum : 2012-09-16

Förfrukt: Höstraps

Jordart:

pH-värde:

Växtskydd
2012-10-12 Bacara 0,5, Atlantis 0,75
2013-06-18 sumi Alpha 0,3, Teppeki 0,14

MG-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

FÖRSÖKSLED:

Mjöl- dagg	Brun- rost	Gul- rost	Svart- prick- sjuka	Ax st/m ²											
% 07-19	% 07-19	% 07-19	% 07-19												
LP Cubus 590.4.96 (SSd)	Svampbekämpning			445											
Mon Opus (SSd)	Svampbekämpning			517											
Br Ellvis (SSd) EU	Svampbekämpning			622											
HAD Kranich, 02721-99 (SW)	Svampbekämpning			510											
PBIS Boomer, 01/1024 (SW)	Svampbekämpning			514											
SW Loyal 52747	Svampbekämpning			474											
Sej Hereford (SW) EU	Svampbekämpning			558											
Abed Audi (NSd) EU	Svampbekämpning			503											
Paj Skagen (NSd) EU	Svampbekämpning			491											
SW Cumulus 56018	Svampbekämpning			555											
SW Nimbus 56309	Svampbekämpning			515											
SW Brons 56884	Svampbekämpning			564											
SW Beate 57008	Svampbekämpning			502											
Abed Mariboss (SSd) EU	Svampbekämpning			609											
RAGT Frontal R10650 (SSd) EU	Svampbekämpning			597											
SW Ceylon 75107	Svampbekämpning			569											
SW Cymbal 75127	Svampbekämpning			527											
RAGT Praktik 10757 (SSd)	Svampbekämpning			503											
KWS Julius (SW) EU	Svampbekämpning			515											
SW 75177, Dixie	Svampbekämpning			510											
Kepler (SSd) EU	Svampbekämpning			522											
Sj 6286003 (SSd) EU	Svampbekämpning			512											
Br 8037b26 (SSd) EU	Svampbekämpning			459											
KWS Dacanto (SSd) EU	Svampbekämpning			474											
Hadm Norin (SW) EU	Svampbekämpning			498											
RAGT Linus (SW) EU	Svampbekämpning			494											

ANM: L7-0101D 006

Övervintring 95 - 100.



RESULTATBLANKETT
Växtproduktionsekologi Sortprovning
Plan: L7-0101 Höstvete. Sort * behandling
ADB-nr: 07BK32 Län-fnr: MC-330-2012
Förs.v: Johan Hansson
Klagstorp
Jbr-omr: 1a A

SIDA 11
Skördeår: 2013

Ansvarig vid SLU: Jannie Hagman
Utföraransvarig: Hans Olof Johansson
2013-11-04

Gödsling	Kg	Medel	N	P	K	S
2013-04-04	250	NS 27-4	68			10
2013-04-25	395	NS 27-4	107			16
2013-05-13		Mangan 2,0 l				

Sådatum : 2012-09-16

Förfrukt: Höstraps

Jordart:

pH-värde:

Växtskydd
2012-10-12 Bacara 0,5, Atlantis 0,75
2013-06-18 sumi Alpha 0,3, Teppeki 0,14

MG-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

FÖRSÖKSLED:

	Mjöl- dagg	Brun- rost	Gul- rost	Svart- prick- sjuka	Ax st/m ²											
	% 07-19	% 07-19	% 07-19	% 07-19												
SJ8544003 (SSd) EU					580											
SJ9734005 (SSd) EU					542											
Torp (NSd) EU					406											
Nakskov (NSd) EU					541											
SECFK 534-01-3 (SW) EU					493											
KW8258-2-08 (SW) EU					452											
SJ 6155182 (SW) EU					484											
RAGT R10924 EU					485											
SW 75638					531											
SW 85131					605											
Af 33768-07 (SW)					606											
Sec 175-99-4 (SW)					596											
SJ 7343505 (SSd)					450											
Nord 05019/100 (SSd)					612											
SJ8518201 (SSd)					445											
Nord 07098/125 (SSd)					485											
Nord 06053/58 (SSd)					527											
SW 95220					577											
SW 95594					479											
SW 95774					442											
Svensk sortblandning		0	0	0	4	523										
SW SW Harnesk, 46129		0	0	0	15	444										
HT Olivin (SSd) EU		0	1	0	18	494										
LP Cubus 590.4.96 (SSd)		0	0	0	20	445										
Mon Opus (SSd)		0	0	1	9	517										
Br Ellvis (SSd) EU		0	1	1	5	622										

ANM: L7-0101D 006

Övervintring 95 - 100.



RESULTATBLANKETT
 Växtproduktionsekologi Sortprovning
 Plan: L7-0101 Höstvete. Sort * behandling
 ADB-nr: 07BK32 Län-fnr: MC-330-2012
 Förs.v: Johan Hansson
 Klagstorp
 Jbr-omr: 1a A

SIDA 12
 Skördeår: 2013

Ansvarig vid SLU: Jannie Hagman
 Utföraransvarig: Hans Olof Johansson
 2013-11-04

Gödsling	Kg	Medel	N	P	K	S
2013-04-04	250	NS 27-4	68			10
2013-04-25	395	NS 27-4	107			16
2013-05-13		Mangan 2,0 1				

Sådatum : 2012-09-16

Förfrukt: Höstraps

Jordart:

pH-värde:

Växtskydd
 2012-10-12 Bacara 0,5, Atlantis 0,75
 2013-06-18 sumi Alpha 0,3, Teppeki 0,14

MG-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

FÖRSÖKSLED:

	Mjöl- dagg %	Brun- rost %	Gul- rost %	Svart- prick- sjuka %	Ax st/m ²												
	07-19	07-19	07-19	07-19													
HAD Kranich, 02721-99 (SW)	<20406>	0	0	12	18	510											
PBIS Boomer, 01/1024 (SW)	<20407>	0	0	0	2	514											
SW Loyal 52747	<20501>	0	0	0	28	474											
Sej Hereford (SW) EU	<20610>	0	2	0	3	558											
Abed Audi (NSd) EU	<20628>	0	0	40	3	503											
Paj Skagen (NSd) EU	<20633>	0	1	0	9	491											
SW Cumulus 56018	<20718>	0	0	28	4	555											
SW Nimbus 56309	<20719>	0	0	3	20	515											
SW Brons 56884	<20823>	0	1	0	6	564											
SW Beate 57008	<20825>	0	0	0	13	502											
Abed Mariboss (SSd) EU	<20831>	0	1	0	3	609											
RAGT Frontal R10650 (SSd) EU	<20835>	0	0	1	9	597											
SW Ceylon 75107	<20902>	0	0	0	9	569											
SW Cymbal 75127	<20903>	0	3	0	4	527											
RAGT Praktik 10757 (SSd)	<20905>	0	0	0	28	503											
KWS Julius (SW) EU	<20922>	0	0	1	4	515											
SW 75177, Dixie	<21012>	0	0	0	13	510											
Kepler (SSd) EU	<21016>	0	1	0	6	522											
Sj 6286003 (SSd) EU	<21018>	0	0	43	3	512											
Br 8037b26 (SSd) EU	<21123>	0	0	7	6	459											
KWS Dacanto (SSd) EU	<21124>	0	0	0	13	474											
Hadm Norin (SW) EU	<21128>	0	0	3	75	498											
RAGT Linus (SW) EU	<21129>	0	0	1	5	494											
SJ8544003 (SSd) EU	<21212>	0	1	2	1	580											
SJ9734005 (SSd) EU	<21213>	0	1	0	18	542											
Torp (NSd) EU	<21214>	0	2	0	4	406											

ANM: L7-0101D 006

Övervintring 95 - 100.



RESULTATBLANKETT
 Växtproduktionsekologi Sortprovning
 Plan: L7-0101 Höstvete. Sort * behandling
 ADB-nr: 07BK32 Län-fnr: MC-330-2012
 Förs.v: Johan Hansson
 Klagstorp
 Jbr-omr: 1a A

SIDA 13
 Skördeår: 2013

Ansvarig vid SLU: Jannie Hagman
 Utföraransvarig: Hans Olof Johansson
 2013-11-04

Gödsling	Kg	Medel	N	P	K	S
2013-04-04	250	NS 27-4	68			10
2013-04-25	395	NS 27-4	107			16
2013-05-13		Mangan 2,0 l				

Sådatum : 2012-09-16

Förfrukt: Höstraps

Jordart:

pH-värde:

Växtskydd
 2012-10-12 Bacara 0,5, Atlantis 0,75
 2013-06-18 sumi Alpha 0,3, Teppeki 0,14

MG-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

FÖRSÖKSLED:

	Mjöl- dagg %	Brun- rost %	Gul- rost %	Svart- prick- sjuka %	Ax st/m ²												
	07-19	07-19	07-19	07-19													
Nakskov (NSd) EU	<21215>	0	0	0	9	541											
SECFK 534-01-3 (SW) EU	<21216>	0	0	20	4	493											
KW8258-2-08 (SW) EU	<21217>	0	0	0	2	452											
SJ 6155182 (SW) EU	<21218>	0	0	0	4	484											
RAGT R10924 EU	<21114>	0	0	0	4	485											
SW 75638	<21116>	0	0	0	6	531											
SW 85131	<21117>	0	0	0	2	605											
Af 33768-07 (SW)	<21119>	0	0	18	3	606											
Sec 175-99-4 (SW)	<21120>	0	0	0	4	596											
SJ 7343505 (SSd)	<21121>	0	0	4	3	450											
Nord 05019/100 (SSd)	<21122>	0	0	0	18	612											
SJ8518201 (SSd)	<21219>	0	0	0	7	445											
Nord 07098/125 (SSd)	<21220>	0	0	2	5	485											
Nord 06053/58 (SSd)	<21221>	0	0	0	11	527											
SW 95220	<21222>	0	1	0	8	577											
SW 95594	<21223>	0	3	0	5	479											
SW 95774	<21224>	0	0	18	5	442											
Obehandlat		0	0	4	10												
Svampbekämpning						517											
-X-						517											
CV%						6,0											
OBS						98											
PROB F1																	
PROB F2						.0001											
PROB F1*F2																	

ANM: L7-0101D 006

Övervintring 95 - 100.



RESULTATBLANKETT
Växtproduktionsekologi Sortprovning
Plan: L7-0101 Höstvete. Sort * behandling
ADB-nr: 07BK32 Län-fnr: MC-330-2012
Förs.v: Johan Hansson
Klagstorp
Jbr-omr: 1a A

SIDA 14
Skördeår: 2013

Ansvarig vid SLU: Jannie Hagman
Utföraransvarig: Hans Olof Johansson
2013-11-04

Gödsling	Kg	Medel	N	P	K	S
2013-04-04	250	NS 27-4	68			10
2013-04-25	395	NS 27-4	107			16
2013-05-13		Mangan 2,0 l				

Sådatum : 2012-09-16

Förfrukt: Höstraps

Jordart:

pH-värde:

Växtskydd
2012-10-12 Bacara 0,5, Atlantis 0,75
2013-06-18 sumi Alpha 0,3, Teppeki 0,14

MG-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

FÖRSÖKSLED:

LSD F1

LSD F2

LSD F1*F2

Mjöl- dagg	Brun- rost	Gul- rost	Svart- prick- sjuka	Ax st/m ²											
% 07-19	% 07-19	% 07-19	% 07-19												
				68											
				68											

ANM: L7-0101D 006

Övervintring 95 - 100.