



RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi.

Plan: L7-0301 Vårvete (VCU). Sort * Behandling

ADB-nr: 07C149 Län-fnr: LA-7-2012

Förs.v: Br. Jönsson
Eskilstorps Gård, Vittskövde

Jbr-omr: 4b B

Gödsling kg/ton

2012-03-24

2012-03-31

Medel

Nötflytgödsel 15

NS 27-3 (Axan)

N P K S

SIDA 1

Skördeår: 2012

Ansvarig vid SLU: Staffan Larsson 018-671426

Utförarensvarig: Andreas Nilsson 044-229919, 0708-945375

2013-02-08

Sådatum : 2012-03-31

Förfrukt: Sockerbetor

Jordart: mmh I Mo

pH-värde: 7,9

Växtskydd

2012-05-19

2012-05-19

2012-05-23

2012-06-14

2012-05-23

2012-06-14

Tomahawk 0,4, Express 7,5g

Vätmedel 0,1, Mn235

0.25l Flexity+TiltTop 0.25l

Proline 0.6l+ Comet 0.25l

SumiAlpha 0.3l + Pirimor 0.25

SumiAlpha 0.3l + Pirimor 0.25

MG-AL: 27 mg/100g

Ca-AL: >2000 mg/100g

P-AL: 17 mg/100g V

K-AL: 7,3 mg/100g II

FÖRSÖKSLED:

		Skörd kg/ha vid 15% vh 08-20	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Ergo- sterol mg/kg	Mog- nads- datum	Mog- nads- tid, dagar	Rutans allmänna kondit. /vigör % 08-20	Strå- längd cm 08-02	Plant- täthet vår % 05-18	Mjöl- dagg % 07-05	Fall- tal
SW Vinjett	Obehandlat	7250	100	100	0,7	17,7	801		12,4	70,4	10	08-19	141	98	87	95	9	
IGP Triso (SSd)	Obehandlat	7470	100	103	0,5	17,7	811		13,0	68,8	10	08-18	140	97	86	97	18	
DSP Quarna, CH211 (SSd)	Obehandlat	7150	100	99	0,5	15,6	834		15,3	66,1	9	08-15	137	95	81	97	13	
SW Diskett, 45456	Obehandlat	7450	100	103	0,5	20,2	836		12,1	70,5	7	08-21	143	98	82	98	14	
SW Sonett 45544	Obehandlat	7230	100	100	0,7	16,7	814		12,5	70,5	8	08-16	138	98	85	95	5	
SW 51047, Bagett	Obehandlat	7010	100	97	0,3	17,2	810		13,0	68,7	10	08-18	140	98	74	98	6	
KWS Alderon 185 (SW) EU	Obehandlat	7600	100	105	1,7	25,3	764		13,1	67,4	12	08-22	144	98	73	97	15	
GN Demonstrant (SW) EU	Obehandlat	6580	100	91	0,2	16,5	808		13,1	68,2	10	08-19	141	98	84	97	2	
NSd Hovsa PA 707-4006A (SSd) EU	Obehandlat	7190	100	99	1,3	21,7	777		13,1	68,2	13	08-21	143	97	80	98	20	
LW Hamlet (SSd) EU	Obehandlat	7660	100	106	1,4	26,2	813		12,6	70,8	10	08-23	145	98	82	97	5	
DSP Chasseral (SSd) EU	Obehandlat	6990	100	96	0,7	18,0	840		14,0	69,4	11	08-18	140	98	81	97	7	
DSP Vully (SSd)	Obehandlat	6800	100	94	0,5	17,7	821		13,6	68,3	8	08-19	141	97	80	97	9	
SW 71034	Obehandlat	7440	100	103	0,4	18,2	842		12,0	71,7	8	08-20	142	98	86	93	4	
SW 71124	Obehandlat	7300	100	101	0,5	17,0	815		12,7	70,2	12	08-19	141	98	71	98	9	
SEC 431-01-9 (SW)	Obehandlat	7570	100	104	1,1	25,1	806		12,0	70,1	11	08-21	143	98	86	97	5	
SW 81014	Obehandlat	7650	100	106	0,4	21,8	821		11,9	71,1	7	08-22	144	98	86	97	3	
SW 81184	Obehandlat	6580	100	91	0,9	17,6	798		11,9	70,8	11	08-21	143	97	85	98	3	
SW Vinjett	Behandlat	9620	133	100	0,6	20,4	821	38,7	12,4	70,5	10	08-21	143	98	89	97		373
IGP Triso (SSd)	Behandlat	9810	131	102	0,4	23,5	831	42,0	12,6	70,2	10	08-21	143	98	91	95		375
DSP Quarna, CH211 (SSd)	Behandlat	8850	124	92	0,2	17,6	852	45,7	15,8	65,9	8	08-21	143	98	81	97		305
SW Diskett, 45456	Behandlat	10020	135	104	0,8	24,1	843	40,7	12,4	69,8	7	08-22	144	98	88	98		380
SW Sonett 45544	Behandlat	10210	141	106	0,6	22,2	833	40,7	12,8	69,9	7	08-22	144	98	86	95		383
SW 51047, Bagett	Behandlat	9340	133	97	0,3	21,8	817	40,8	13,3	68,3	9	08-22	144	98	77	98		327

ANM: 2012-08-20 Stråstyrka vid skörd: alla = 100.

Bladfläcksjuka, spill, Brunrost och grönskott: alla = 0

Stora sjukdomsangrepp.



RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi.

Plan: L7-0301 Vårvete (VCU). Sort * Behandling

ADB-nr: 07C149

Län-fnr: LA-7-2012

Förs.v: Br. Jönsson

Eskilstorps Gård, Vittskövde

Jbr-omr: 4b B

Gödsling kg/ton

2012-03-24

2012-03-31

Medel

Nötflytgödsel 15

NS 27-3 (Axan)

N P K S

SIDA 2

Skördeår: 2012

Ansvarig vid SLU: Staffan Larsson 018-671426

Utföraransvarig: Andreas Nilsson 044-229919, 0708-945375

2013-02-08

Sådatum : 2012-03-31

Förfrukt: Sockerbetor

Jordart: mmh I Mo

pH-värde: 7,9

Växtskydd

2012-05-19

2012-05-19

2012-05-23

2012-06-14

2012-05-23

2012-06-14

Tomahawk 0,4, Express 7,5g

Vätmedel 0,1, Mn235

0.25l Flexity+TiltTop 0.25l

Proline 0.6l+ Comet 0.25l

SumiAlpha 0.3l + Pirimor 0.25

SumiAlpha 0.3l + Pirimor 0.25

MG-AL: 27 mg/100g

Ca-AL: >2000 mg/100g

P-AL: 17 mg/100g V

K-AL: 7,3 mg/100g II

FÖRSÖKSLED:

		Skörd kg/ha vid 15% vh 08-20	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Ergo- sterol mg/kg	Mog- nads- datum	Mog- nads- tid, dagar	Rutans allmänna kondit. /vigör % 08-20	Strå- längd cm 08-02	Plant- täthet vår % 05-18	Mjöl- dagg % 07-05	Fall- tal
KWS Alderon 185 (SW) EU	Behandlat	10350	136	108	1,8	31,1	781	42,4	12,6	68,3	13	08-26	148	98	73	93		428
GN Demonstrant (SW) EU	Behandlat	9820	149	102	0,3	21,1	840	38,9	13,1	68,7	8	08-23	145	98	88	97		423
NSd Hovsa PA 707-4006A (SSd) EU	Behandlat	9840	137	102	2,5	28,6	801	44,6	12,6	69,9	15	08-23	145	98	79	97		400
LW Hamlet (SSd) EU	Behandlat	9830	128	102	1,8	32,1	834	51,2	12,6	70,9	9	08-25	147	98	83	93		288
DSP Chasseral (SSd) EU	Behandlat	8840	126	92	0,6	21,1	846	40,0	14,1	69,2	11	08-23	145	98	82	97		389
DSP Vully (SSd)	Behandlat	8180	120	85	0,8	22,0	829	35,4	13,5	68,6	7	08-22	144	98	79	97		430
SW 71034	Behandlat	10480	141	109	0,4	22,2	842	46,2	12,5	71,0	8	08-22	144	98	86	97		283
SW 71124	Behandlat	9620	132	100	0,5	20,4	833	39,6	12,6	70,8	12	08-22	144	98	75	95		318
SEC 431-01-9 (SW)	Behandlat	10690	141	111	1,0	29,1	811	48,4	11,6	71,0	12	08-25	147	97	88	97		348
SW 81014	Behandlat	10130	132	105	1,0	27,0	827	37,5	11,9	71,0	8	08-24	146	98	86	98		343
SW 81184	Behandlat	10250	156	107	0,6	23,4	821	42,5	12,1	70,6	10	08-24	146	98	87	97		380
SW Vinjett	<09601>	8440		100	0,7	19,1	811	38,7	12,4	70,4	10		142	98	88	96	9	373
IGP Triso (SSd)	<09602>	8640		102	0,5	20,6	821	42,0	12,8	69,5	10		142	97	88	96	18	375
DSP Quarna, CH211 (SSd)	<20125>	8000		95	0,3	16,6	843	45,7	15,6	66,0	8		140	97	81	97	13	305
SW Diskett, 45456	<20702>	8730		104	0,7	22,2	840	40,7	12,3	70,2	7		144	98	85	98	14	380
SW Sonett 45544	<20801>	8720		103	0,6	19,4	824	40,7	12,6	70,2	8		141	98	85	95	5	383
SW 51047, Bagett	<21001>	8180		97	0,3	19,5	814	40,8	13,2	68,5	9		142	98	75	98	6	327
KWS Alderon 185 (SW) EU	<21113>	8970		106	1,8	28,2	773	42,4	12,8	67,9	13		146	98	73	95	15	428
GN Demonstrant (SW) EU	<21114>	8200		97	0,2	18,8	824	38,9	13,1	68,5	9		143	98	86	97	2	423
NSd Hovsa PA 707-4006A (SSd) EU	<21115>	8510		101	1,9	25,1	789	44,6	12,8	69,0	14		144	97	79	97	20	400
LW Hamlet (SSd) EU	<21117>	8750		104	1,6	29,1	823	51,2	12,6	70,8	9		146	98	82	95	5	288
DSP Chasseral (SSd) EU	<21118>	7910		94	0,7	19,5	843	40,0	14,0	69,3	11		143	98	81	97	7	389
DSP Vully (SSd)	<21236>	7490		89	0,6	19,8	825	35,4	13,5	68,5	7		143	97	79	97	9	430

ANM: 2012-08-20 Stråstyrka vid skörd: alla = 100.

Bladfläcksjuka, spill, Brunrost och grönskott: alla = 0

Stora sjukdomsangrepp.



RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi.

Plan: L7-0301 Vårvete (VCU). Sort * Behandling

ADB-nr: 07C149 Län-fnr: LA-7-2012

Förs.v: Br. Jönsson
Eskilstorps Gård, Vittskövde

Jbr-omr: 4b B

Gödsling

kg/ton

Medel

N P K S

2012-03-24

Nötflytgödsel 15

2012-03-31

NS 27-3 (Axan)

SIDA 3

Skördeår: 2012

Ansvarig vid SLU: Staffan Larsson 018-671426

Utföraransvarig: Andreas Nilsson 044-229919, 0708-945375

2013-02-08

Sådatum : 2012-03-31
Förfrukt: Sockerbeter
Jordart: mmh I Mo
pH-värde: 7,9

Växtskydd

2012-05-19

Tomahawk 0,4, Express 7,5g

2012-05-19

Vätmedel 0,1, Mn235

2012-05-23

0.25l Flexity+TiltTop 0.25l

2012-06-14

Proline 0.6l+ Comet 0.25l

2012-05-23

SumiAlpha 0.3l + Pirimor 0.25

2012-06-14

SumiAlpha 0.3l + Pirimor 0.25

MG-AL: 27 mg/100g
Ca-AL: >2000 mg/100g
P-AL: 17 mg/100g V
K-AL: 7,3 mg/100g II

FÖRSÖKSLED:		Skörd kg/ha vid 15% vh 08-20	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Ergo- sterol mg/kg	Mog- nads- datum	Mog- nads- tid, dagar	Rutans allmänna kondit. /vigör % 08-20	Strå- längd cm 08-02	Plant- täthet vår % 05-18	Mjöl- dagg % 07-05	Fall- tal
SW 71034	<21101>	8960		106	0,4	20,2	842	46,2	12,2	71,4	8		143	98	86	95	4	283
SW 71124	<21102>	8460		100	0,5	18,7	824	39,6	12,6	70,5	12		143	98	73	97	9	318
SEC 431-01-9 (SW)	<21201>	9130		108	1,0	27,1	808	48,4	11,8	70,5	12		145	97	87	97	5	348
SW 81014	<21202>	8890		105	0,7	24,4	824	37,5	11,9	71,1	8		145	98	86	97	3	343
SW 81184	<21203>	8420		100	0,8	20,5	809	42,5	12,0	70,7	10		145	97	86	97	3	380
Obehandlat		7230	100		0,7	19,4	812		12,8	69,5	10		142	97	81	97	8	
Behandlat		9760	135		0,8	24,0	827	42,1	12,8	69,7	10		145	98	83	96		363
-X-		8490			0,8	21,7	820		12,8	69,6					82	96		
CV%		2,3			23,9	3,1	0,5		0,9	0,4					2,4	1,7		
OBS		68			68	68	66		68	68					68	68		
PROB F1		.0146			.5210	.0736	.1309		.6870	.1420					.0025	.5679		
PROB F2		.0001			.0001	.0001	.0001		.0001	.0001					.0001	.1924		
PROB F1*F2		.0001			.0061	.0098	.0087		.0001	.0001					.4702	.3280		
LSD F1		740			1,9	5,6	26		0,1	0,3					1	8		
LSD F2		280			0,3	1,1	8		0,2	0,4					3	3		
LSD F1*F2		390			0,5	2,5	14		0,2	0,6					4	4		

ANM: 2012-08-20 Stråstyrka vid skörd: alla = 100.

Bladfläcksjuka, spill, Brunrost och grönskott: alla = 0

Stora sjukdomsangrepp.



RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi.

Plan: L7-0301 Vårvete (VCU). Sort * Behandling

ADB-nr: 07C149 Län-fnr: LA-7-2012

Förs.v: Br. Jönsson
Eskilstorps Gård, Vittskövde

Jbr-omr: 4b B

Gödsling

kg/ton

Medel

2012-03-24

Nötflytgödsel 15

2012-03-31

NS 27-3 (Axan)

N P K S

SIDA 4
Skördeår: 2012

Ansvarig vid SLU: Staffan Larsson 018-671426

Utföraransvarig: Andreas Nilsson 044-229919, 0708-945375

2013-02-08

Sådatum : 2012-03-31

Förfrukt: Sockerbetor

Jordart: mmh I Mo

pH-värde: 7,9

Växtskydd

2012-05-19

Tomahawk 0,4, Express 7,5g

2012-05-19

Vätmedel 0,1, Mn235

2012-05-23

0.25l Flexity+TiltTop 0.25l

2012-06-14

Proline 0.6l+ Comet 0.25l

2012-05-23

SumiAlpha 0.3l + Pirimor 0.25

2012-06-14

SumiAlpha 0.3l + Pirimor 0.25

MG-AL: 27 mg/100g

Ca-AL: >2000 mg/100g

P-AL: 17 mg/100g V

K-AL: 7,3 mg/100g II

FÖRSÖKSLED:

		Gul- rost %	Svart- prick- sjuka %														
		07-05	07-05														
SW Vinjett	Obehandlat	9	0														
IGP Triso (SSd)	Obehandlat	6	1														
DSP Quarna, CH211 (SSd)	Obehandlat	10	2														
SW Diskett, 45456	Obehandlat	13	2														
SW Sonett 45544	Obehandlat	13	1														
SW 51047, Bagett	Obehandlat	13	1														
KWS Alderon 185 (SW) EU		5	2														
GN Demonstrant (SW) EU	Obehandlat	11	1														
NSd Hovsa PA 707-4006A (SSd) EU	Obehandlat	5	2														
LW Hamlet (SSd) EU	Obehandlat	11	1														
DSP Chasseral (SSd) EU	Obehandlat	4	2														
DSP Vully (SSd)	Obehandlat	5	2														
SW 71034		13	0														
SW 71124	Obehandlat	15	1														
SEC 431-01-9 (SW)	Obehandlat	13	0														
SW 81014	Obehandlat	9	0														
SW 81184	Obehandlat	13	0														
SW Vinjett																	
IGP Triso (SSd)	Behandlat																
DSP Quarna, CH211 (SSd)	Behandlat																
SW Diskett, 45456	Behandlat																
SW Sonett 45544	Behandlat																
SW 51047, Bagett	Behandlat																

ANM: 2012-08-20 Stråstyrka vid skörd: alla = 100.

Bladfläcksjuka, spill, Brunrost och grönskott: alla = 0

Stora sjukdomsangrepp.



RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi.

Plan: L7-0301 Vårvete (VCU). Sort * Behandling

ADB-nr: 07C149 Län-fnr: LA-7-2012

Förs.v: Br. Jönsson
Eskilstorps Gård, Vittskövde

Jbr-omr: 4b B

Gödsling

kg/ton

Medel

2012-03-24

Nötflytgödsel 15

2012-03-31

NS 27-3 (Axan)

N P K S

SIDA 5
Skördeår: 2012

Ansvarig vid SLU: Staffan Larsson 018-671426

Utföraransvarig: Andreas Nilsson 044-229919, 0708-945375

2013-02-08

Sådatum : 2012-03-31

Förfrukt: Sockerbetor

Jordart: mmh I Mo

pH-värde: 7,9

Växtskydd

2012-05-19

Tomahawk 0,4, Express 7,5g

2012-05-19

Vätmedel 0,1, Mn235

2012-05-23

0.25l Flexity+TiltTop 0.25l

2012-06-14

Proline 0.6l+ Comet 0.25l

2012-05-23

SumiAlpha 0.3l + Pirimor 0.25

2012-06-14

SumiAlpha 0.3l + Pirimor 0.25

MG-AL: 27 mg/100g

Ca-AL: >2000 mg/100g

P-AL: 17 mg/100g V

K-AL: 7,3 mg/100g II

FÖRSÖKSLED:

KWS Alderon 185 (SW) EU Behandlat
GN Demonstrant (SW) EU Behandlat
NSd Hovsa PA 707-4006A (SSd) EU Behandlat
LW Hamlet (SSd) EU Behandlat
DSP Chasseral (SSd) EU BehandlatDSP Vully (SSd) Behandlat
SW 71034 Behandlat
SW 71124 Behandlat
SEC 431-01-9 (SW) Behandlat
SW 81014 Behandlat
SW 81184 BehandlatSW Vinjett <09601> 9 0
IGP Triso (SSd) <09602> 6 1
DSP Quarna, CH211 (SSd) <20125> 10 2
SW Diskett, 45456 <20702> 13 2
SW Sonett 45544 <20801> 13 1
SW 51047, Bagett <21001> 13 1KWS Alderon 185 (SW) EU <21113> 5 2
GN Demonstrant (SW) EU <21114> 11 1
NSd Hovsa PA 707-4006A (SSd) EU <21115> 5 2
LW Hamlet (SSd) EU <21117> 11 1
DSP Chasseral (SSd) EU <21118> 4 2
DSP Vully (SSd) <21236> 5 2

ANM: 2012-08-20 Stråstyrka vid skörd: alla = 100.

Bladfläcksjuka, spill, Brunrost och grönskott: alla = 0

Stora sjukdomsangrepp.



Växtproduktionsekologi.

Jbr-omr: 4b B Gödsling kg/ton

Gödsling kg/ton

2012-03-24

2012-03-31

Medel

Nötflvtgödsel 15

NS 27-3 (Axan)

N P K S

SIDA 6
Skördeår: 2012

Ansvarig vid SLU: Staffan Larsson 018-671426
Utföransvarig: Andreas Nilsson 044-229919, 0708-945375
2013-02-08

Ansvarig vid SLU: Staffan Larsson 018-671426

Utföraransvarig: Andreas Nilsson 044-229919, 0708-945375

2013-02-08

Sådatum : 2012-03-31
Förfrukt: Sockerbetor
Jordart: mmh I Mo
pH-värde: 7,9

Växtskydd

2012-05-19

2012-05-19

2012-05-23

2012-06-14

2012-05-23

2012-06-14

Tomahawk 0,4, Express 7,5g

Vätmedel 0,1, Mn235

0.25| Flexity+TiltTop 0.25|

Proline 0.6l+ Comet 0.25l

SumiAlpha 0.3l + Pirimor 0.25

SumiAlpha 0.3l + Pirimor 0.25

MG-AL: 27 mg/100g
Ca-AL: >2000 mg/100g
P-AL: 17 mg/100g V
K-AL: 7,3 mg/100g II

[illegible]

**ANM: 2012-08-20 Stråstyrka vid skörd: alla = 100.
Bladfläcksjuka, spill, Brunrost och grönskott: alla = 0
Stora sjukdomsangrepp.**