


**RESULTATBLANKETT**

Växtproduktionsekologi.

Plan: L7- 401 Vårkorn. Sort \* behandling

ADB-nr: 07C161 Län-fnr: LA-5-2012

 Förs.v: Åkessons Lantbruks AB  
Ivetofta, Bromölla

Jbr-omr: 4b B

 Gödsling kg/ton  
2012-04-24 300

 Medel  
NS 27-3 (Axan)

 N P K S  
81 9

 SIDA 1  
Skördeår: 2012

 Ansvarig vid SLU: Staffan Larsson +46 (0)18 671426  
Utföraransvarig: Andreas Nilsson 044-229919, 0708-945375  
2012-11-05

 Sådatum : 2012-03-25  
Förfrukt: Sockerbetor  
Jordart: nmh sa LL  
pH-värde: 7,6

 Växtskydd  
2012-05-21 Ariane S 2,5 l.  
2012-05-21 Mn 235 1,0 l.

 MG-AL: 9,4 mg/100g  
Ca-AL: 510 mg/100g  
P-AL: 22 mg/100g V  
K-AL: 13 mg/100g III

FÖRSÖKSLED:		Skörd kg/ha vid 15% vh 08-09	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Ergo- sterol mg/kg	Mog- nads- datum	Mog- nads- tid, dagar	Rutans allmän- nadsstyrka kondit. /vigör % 08-09	Strå- längd skörd % 08-09	Strå- längd cm 07-18	Plant- täthet vår % 05-15	Grön- skott % 08-09
Sortblandning	Obehandlat	8170	100	100	0,6	17,9	731		9,2	66,1	17	08-06	134	98	100	69	100	2
SW SW Catriona, 2617	Obehandlat	7560	100	93	0,4	16,4	716		9,9	65,3	15	08-04	132	98	99	67	99	1
NFC Tipple, 401-11 (SW) EU	Obehandlat	8370	100	102	0,3	16,9	717		9,1	65,7	15	08-06	134	98	100	62	100	1
NS Justina (SSd) EU	Obehandlat	7550	100	92	0,5	16,3	708		9,0	65,3	16	08-05	133	97	100	65	100	0
SW Waldemar, 24960-4	Obehandlat	8050	100	99	0,6	16,6	716		9,8	62,8	18	08-05	133	97	100	61	100	1
LP Mercada 10360500 (SW) EU	Obehandlat	7830	100	96	0,5	17,1	742		9,5	65,1	18	08-05	133	99	100	71	99	1
NFC Quench (SW) EU	Obehandlat	8810	100	108	0,4	17,2	718		8,9	66,2	19	08-05	133	99	100	64	100	2
Sej Anakin (SSd) EU	Obehandlat	7950	100	97	0,8	16,3	737		9,3	66,3	16	08-05	133	98	100	68	100	1
CSBC Luhkas, 3901 (SSd)	Obehandlat	7660	100	94	0,7	15,9	732		9,3	65,2	16	08-04	132	97	99	66	100	1
Sej Fairytale (SSd) EU	Obehandlat	8410	100	103	0,7	16,7	736		8,9	66,3	17	08-06	134	99	99	70	100	1
SJ Natasia 071152 (SSD)	Obehandlat	8570	100	105	0,4	17,5	687		8,6	65,4	15	08-06	134	98	100	63	100	1
Sec Tamtam (SW) EU	Obehandlat	8670	100	106	0,5	17,6	730		8,8	66,5	17	08-05	133	98	100	66	100	1
Syn Propino (SW) EU	Obehandlat	7840	100	96	0,5	17,2	711		9,2	64,1	15	08-05	133	99	100	65	99	1
Sej Rosalina (SSd) EU	Obehandlat	8210	100	100	0,6	16,7	729		9,1	65,6	18	08-04	132	98	100	67	100	1
SJ Columbus 72308 (SSd) EU	Obehandlat	8590	100	105	0,7	17,9	734		8,8	66,2	16	08-05	133	99	100	67	100	1
LW Shannon 02W093-05 (SW) EU	Obehandlat	7770	100	95	0,6	17,3	712		9,5	64,0	18	08-04	132	97	100	69	100	0
Sec Shandy 055559 (SW) EU	Obehandlat	8040	100	98	0,5	17,1	690		9,2	65,0	18	08-05	133	97	100	56	100	2
NS Soldo (SSd) EU	Obehandlat	7820	100	96	0,5	16,8	716		9,2	64,5	17	08-03	131	98	100	64	100	0
SY Shuffle (SW) EU	Obehandlat	7850	100	96	1,1	17,8	727		9,1	65,9	15	08-05	133	98	100	68	100	2
Sort utgår	Obehandlat	7670	100	94	0,9	21,0	698		9,2	64,6	20	08-07	135	97	100	61	98	4
Nord 09/2417 (SSd) EU	Obehandlat	8230	100	101	0,9	17,2	708		9,3	63,6	16	08-06	134	98	99	65	100	1
NSL Overture 07-8120A (SW) EU	Obehandlat	8470	100	104	0,5	16,4	714		8,7	67,5	15	08-06	134	98	100	62	100	1
LW04w018-02 (SW) EU	Obehandlat	7390	100	90	0,7	17,4	748		9,6	66,2	18	08-05	133	98	100	70	100	1

 ANM: 2012-07-31 Stråstyrka vid gulmognad: alla = 100.  
2012-07-05 kornrost: alla = 0. Stråbrytning, Sköldfläcksjuka = 0 - 2.  
2012-08-09 Axbrytning: alla = 0


**RESULTATBLANKETT**

Växtproduktionsekologi.

Plan: L7- 401 Vårkorn. Sort \* behandling

ADB-nr: 07C161 Län-fnr: LA-5-2012

 Förs.v: Åkessons Lantbruks AB  
Ivetofta, Bromölla

Jbr-omr: 4b B

 Gödsling kg/ton  
2012-04-24 300

 Medel  
NS 27-3 (Axan)

 N P K S  
81 9

 SIDA 2  
Skördeår: 2012

 Ansvarig vid SLU: Staffan Larsson +46 (0)18 671426  
Utföraransvarig: Andreas Nilsson 044-229919, 0708-945375  
2012-11-05

 Sådatum : 2012-03-25  
Förfrukt: Sockerbetor  
Jordart: nmh sa LL  
pH-värde: 7,6

 Växtskydd  
2012-05-21 Ariane S 2,5 l.  
2012-05-21 Mn 235 1,0 l.

 MG-AL: 9,4 mg/100g  
Ca-AL: 510 mg/100g  
P-AL: 22 mg/100g V  
K-AL: 13 mg/100g III

FÖRSÖKSLED:		Skörd kg/ha vid 15% vh 08-09	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av-rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000-k.v. g	Prot.-halt %	Stärkelse % av ts	Ergosterol mg/kg	Mognads-datum	Mognads-tid, dagar	Rutans allmännsstyrka kondit. /vigör % 08-09	Strå-allmännsstyrka skörd % 08-09	Strå-längd cm 07-18	Plant-täthet vår % 05-15	Grön-skott % 08-09
SY 409-202 (Kelim) (SW) EU	Obehandlat	8700	100	106	0,5	17,4	718		8,7	65,4	18	08-05	133	99	100	72	100	1
SY 408-197 (Fealty) (SW) EU	Obehandlat	7630	100	93	0,6	16,9	713		8,8	65,0	17	08-07	135	97	100	66	100	2
SY 409-226 (Sanette) (SW) EU	Obehandlat	8410	100	103	0,8	18,1	727		8,9	65,9	21	08-06	134	100	100	61	100	2
Olympic (LSB 0326-5) (SW) EU	Obehandlat	8540	100	105	0,4	17,1	712		8,8	65,7	18	08-05	133	100	100	62	100	1
Explorer (SW) EU	Obehandlat	7790	100	95	0,8	17,2	698		9,8	63,6	18	08-05	133	98	100	68	100	0
Passenger (SW) EU	Obehandlat	6700	100	82	0,9	17,5	710		9,4	64,9	18	08-04	132	97	100	63	100	2
Thessa (SW) EU	Obehandlat	7780	100	95	0,5	16,3	710		9,7	63,6	17	08-06	134	98	100	64	100	2
Trekker (SW) EU	Obehandlat	7940	100	97	0,5	16,4	724		9,0	66,0	16	08-05	133	98	99	64	100	1
SWÅ Vilgott, 01448	Obehandlat	8210	100	100	0,5	15,9	736		9,1	67,1	14	08-03	131	97	100	61	100	0
KWS Irina (SSd) EU	Obehandlat	8850	100	108	0,6	18,9	694		9,1	65,5	18	08-04	132	98	100	58	100	3
SJ 111998 (SSd) EU	Obehandlat	8950	100	110	0,6	17,3	730		9,3	66,0	16	08-05	133	97	100	71	100	1
SJ 111609 (SSd) EU	Obehandlat	7070	100	87	0,7	17,3	718		8,8	64,8	16	08-04	132	98	100	58	100	1
Br Milford (SSd) EU	Obehandlat	8230	100	101	0,6	19,7	709		9,0	63,6	17	08-06	134	98	100	64	100	3
KWS Asta 09/410 (NSd) EU	Obehandlat	7740	100	95	0,6	17,7	710		9,1	64,0	19	08-07	135	99	99	70	100	2
NOS 15258-55 (NSd) EU	Obehandlat	8590	100	105	0,6	16,5	723		8,5	66,1	16	08-05	133	100	100	64	100	0
SW 77314 Viking Gold	Obehandlat	7490	100	92	0,5	18,1	740		9,6	65,4	18	08-06	134	99	100	64	100	2
NS Salome 08/2413 (SSd)	Obehandlat	8570	100	105	0,7	16,8	722		9,4	67,2	16	08-04	132	97	100	64	100	0
SJ Albertha 95081 (SSd)	Obehandlat	8230	100	101	0,7	17,0	711		9,0	65,1	17	08-05	133	97	100	51	99	3
SW 59328	Obehandlat	8000	100	98	0,7	16,5	713		10,4	64,9	18	08-06	134	99	99	67	100	0
SW 07-21754	Obehandlat	7490	100	92	0,9	17,5	731		9,1	65,2	20	08-05	133	98	99	68	100	1
SW 12860-06	Obehandlat	8860	100	108	0,4	16,5	723		8,6	67,1	16	08-06	134	98	100	62	100	0
Br 10886z1 (SSd)	Obehandlat	8010	100	98	0,7	16,1	720		9,4	64,9	18	08-05	133	98	100	61	100	2

 ANM: 2012-07-31 Stråstyrka vid gulmognad: alla = 100.  
2012-07-05 kornrost: alla = 0. Stråbrytning, Sköldfläcksjuka = 0 - 2.  
2012-08-09 Axbrytning: alla = 0


**RESULTATBLANKETT**

Växtproduktionsekologi.

Plan: L7- 401 Vårkorn. Sort \* behandling

ADB-nr: 07C161 Län-fnr: LA-5-2012

Förs.v: Åkessons Lantbruks AB

Ivetofta, Bromölla

Jbr-omr: 4b B

 Gödsling kg/ton  
2012-04-24 300

 Medel  
NS 27-3 (Axan)

 N P K S  
81 9

 SIDA 3  
Skördeår: **2012**

 Ansvarig vid SLU: Staffan Larsson +46 (0)18 671426  
Utföraransvarig: Andreas Nilsson 044-229919, 0708-945375  
2012-11-05

 Sådatum : 2012-03-25  
Förfrukt: Sockerbetor  
Jordart: nmh sa LL  
pH-värde: 7,6

 Växtskydd  
2012-05-21 Ariane S 2,5 l.  
2012-05-21 Mn 235 1,0 l.

 MG-AL: 9,4 mg/100g  
Ca-AL: 510 mg/100g  
P-AL: 22 mg/100g V  
K-AL: 13 mg/100g III

FÖRSÖKSLIED:		Skörd kg/ha vid 15% vh 08-09	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Ergo- sterol mg/kg	Mog- nads- tid, dagar	Mog- nads- tid, dagar	Rutans allmän- kondit. /vigör %	Strå- allmän- styrka skörd %	Strå- längd cm	Plant- täthet vår %	Grön- skott %
SW 10649-06	Obehandlat	7460	100	91	0,5	16,6	725		9,8	63,6	15	08-06	134	99	100	67	100	0
SW 07-11688	Obehandlat	7770	100	95	0,8	18,5	729		9,3	65,4	19	08-04	132	97	100	66	99	3
SJ 111694 (SSd)	Obehandlat	8170	100	100	0,6	16,6	736		9,4	67,2	14	08-06	134	97	99	72	100	1
Sortblandning	Behandlat	8980	110	100	0,4	18,0	726	55,7	9,3	65,1	17	08-07	135	99	100	69	100	3
SW SW Catriona, 2617	Behandlat	7980	105	89	0,4	17,1	724	48,1	9,7	65,0	16	08-06	134	97	100	69	99	1
NFC Tipple, 401-11 (SW) EU	Behandlat	9080	109	101	0,5	17,0	728	56,6	8,9	66,5	15	08-05	133	98	100	61	100	2
NS Justina (SSd) EU	Behandlat	8710	115	97	0,7	17,6	725	53,4	9,7	65,2	16	08-06	134	98	99	78	100	1
SW Waldemar, 24960-4	Behandlat	8740	109	97	0,7	18,2	715	55,5	9,9	64,1	18	08-05	133	97	100	61	99	3
LP Mercada 10360500 (SW) EU	Behandlat	8890	114	99	0,4	17,9	734	60,1	9,5	64,9	18	08-06	134	100	100	72	100	1
NFC Quench (SW) EU	Behandlat	8370	95	93	0,7	18,8	725	50,5	9,2	65,8	18	08-06	134	98	100	62	100	3
Sej Anakin (SSd) EU	Behandlat	8900	112	99	0,4	17,5	723	57,3	9,6	65,0	18	08-06	134	98	100	67	99	1
CSBC Luhkas, 3901 (SSd)	Behandlat	8420	110	94	0,4	17,0	736	54,9	10,0	65,0	16	08-03	131	98	98	70	100	0
Sej Fairytale (SSd) EU	Behandlat	8390	100	93	0,5	17,1	723	49,0	8,6	66,4	17	08-05	133	98	100	66	99	1
SJ Natasia 071152 (SSD)	Behandlat	9260	108	103	0,7	19,1	702	55,5	9,0	64,6	16	08-06	134	98	100	66	100	2
Sec Tamtam (SW) EU	Behandlat	9400	109	105	0,5	19,0	730	52,7	9,0	66,6	16	08-06	134	99	100	72	100	1
Syn Propino (SW) EU	Behandlat	8700	111	97	0,4	17,2	719	58,3	8,8	65,8	14	08-06	134	99	100	71	100	0
Sej Rosalina (SSd) EU	Behandlat	7970	97	89	0,7	17,6	727	53,7	9,0	65,2	19	08-04	132	97	100	65	100	2
SJ Columbus 72308 (SSd) EU	Behandlat	9490	110	106	0,4	19,1	730	54,5	9,2	66,2	15	08-05	133	98	100	71	100	2
LW Shannon 02W093-05 (SW) EU	Behandlat	8660	111	96	0,5	18,2	729	58,0	9,6	64,7	17	08-04	132	98	100	72	100	1
Sec Shandy 055559 (SW) EU	Behandlat	8900	111	99	0,4	17,3	706	56,1	8,7	65,7	18	08-05	133	99	100	60	100	0
NS Soldo (SSd) EU	Behandlat	8260	106	92	0,6	18,4	722	58,7	9,6	64,8	17	08-05	133	98	100	69	100	2
SY Shuffle (SW) EU	Behandlat	8790	112	98	0,6	19,4	704	55,1	9,5	64,6	16	08-05	133	99	100	65	100	2

 ANM: 2012-07-31 Stråstyrka vid gultmognad: alla = 100.  
 2012-07-05 kornrost: alla = 0. Stråbrytning, Sköldfläcksjuka = 0 - 2.  
 2012-08-09 Axbrytning: alla = 0


**RESULTATBLANKETT**

Växtproduktionsekologi.

Plan: L7- 401 Vårkorn. Sort \* behandling

ADB-nr: 07C161 Län-fnr: LA-5-2012

Förs.v: Åkessons Lantbruks AB

Ivetofta, Bromölla

Jbr-omr: 4b B

Gödsling kg/ton

2012-04-24 300

Medel NS 27-3 (Axan)

N P K S

81 9

 SIDA 4  
Skördeår: 2012

 Ansvarig vid SLU: Staffan Larsson +46 (0)18 671426  
 Utföraransvarig: Andreas Nilsson 044-229919, 0708-945375  
 2012-11-05

 Sådatum : 2012-03-25  
 Förfrukt: Sockerbetor  
 Jordart: nmh sa LL  
 pH-värde: 7,6

 Växtskydd  
 2012-05-21 Ariane S 2,5 l.  
 2012-05-21 Mn 235 1,0 l.

 MG-AL: 9,4 mg/100g  
 Ca-AL: 510 mg/100g  
 P-AL: 22 mg/100g V  
 K-AL: 13 mg/100g III

FÖRSÖKSLIED:		Skörd kg/ha vid 15% vh 08-09	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Ergo- sterol mg/kg	Mog- nads- datum	Mog- nads- tid, dagar	Rutans allmän- nadsstyrka kondit. /vigör % 08-09	Strå- längd styrka skörd % 08-09	Strå- längd cm 07-18	Plant- täthet vår % 05-15	Grön- skott % 08-09
Sort utgår	Behandlat	8110	106	90	1,2	23,5	701	58,6	9,7	63,5	19	08-07	135	98	100	65	97	4
Nord 09/2417 (SSd) EU	Behandlat	9270	113	103	0,7	19,0	703	58,0	9,3	63,5	17	08-03	131	97	99	66	100	3
NSL Overture 07-8120A (SW) EU	Behandlat	9220	109	103	0,5	17,1	718	53,5	9,1	66,7	15	08-06	134	99	100	66	99	2
LW04w018-02 (SW) EU	Behandlat	8020	109	89	0,5	18,0	746	53,8	9,7	65,8	17	08-04	132	98	100	69	100	2
SY 409-202 (Kelim) (SW) EU	Behandlat	9190	106	102	0,6	18,8	717	52,8	8,9	66,0	18	08-06	134	99	100	73	100	2
SY 408-197 (Fealty) (SW) EU	Behandlat	8300	109	92	1,0	18,0	727	50,9	9,0	66,5	15	08-06	134	99	99	67	100	2
SY 409-226 (Sanette) (SW) EU	Behandlat	8390	100	93	0,7	19,8	712	52,6	8,8	65,6	22	08-06	134	99	100	61	99	1
Olympic (LSB 0326-5) (SW) EU	Behandlat	9120	107	102	0,4	18,1	714	50,4	9,1	65,4	18	08-05	133	99	100	63	100	1
Explorer (SW) EU	Behandlat	8200	105	91	1,0	18,3	692	56,4	9,6	63,1	17	08-05	133	98	100	68	100	3
Passenger (SW) EU	Behandlat	8830	132	98	0,5	18,5	730	56,8	10,4	64,0	16	08-04	132	98	99	73	100	1
Thessa (SW) EU	Behandlat	8100	104	90	0,6	17,0	714	57,0	10,2	64,1	16	08-04	132	97	100	70	100	3
Trekker (SW) EU	Behandlat	9450	119	105	0,4	17,3	734	52,6	9,3	66,8	15	08-04	132	99	100	66	100	0
SWÅ Vilgott, 01448	Behandlat	8580	105	96	0,3	15,8	737	51,5	9,1	67,3	14	08-03	131	99	100	65	99	1
KWS Irina (SSd) EU	Behandlat	8830	100	98	0,8	20,1	695	53,9	8,9	66,1	17	08-06	134	98	100	64	99	2
SJ 111998 (SSd) EU	Behandlat	9150	102	102	0,3	17,5	724	55,3	9,1	66,1	16	08-05	133	97	100	66	99	1
SJ 111609 (SSd) EU	Behandlat	7740	109	86	0,6	17,6	731	53,9	9,0	65,0	16	08-04	132	98	100	66	100	1
Br Milford (SSd) EU	Behandlat	9020	110	100	0,6	21,5	700	51,0	8,8	64,8	17	08-06	134	98	100	64	100	2
KWS Asta 09/410 (NSd) EU	Behandlat	9310	120	104	0,5	18,5	725	59,6	9,2	65,3	18	08-05	133	98	100	77	100	2
NOS 15258-55 (NSd) EU	Behandlat	8560	100	95	0,8	16,3	722	52,7	8,8	66,5	16	08-04	132	98	100	64	100	1
SW 77314 Viking Gold	Behandlat	8330	111	93	0,6	19,4	741	52,4	9,3	64,8	17	08-05	133	99	100	65	100	2
NS Salome 08/2413 (SSd)	Behandlat	8960	105	100	0,5	17,1	722	53,5	9,7	65,8	16	08-03	131	98	100	66	100	1
SJ Albertha 95081 (SSd)	Behandlat	9380	114	104	0,5	17,4	716	54,9	9,1	64,8	16	08-05	133	99	100	59	100	0
SW 59328	Behandlat	7480	94	83	0,9	18,0	705	54,3	10,3	64,7	18	08-04	132	98	100	68	100	1

 ANM: 2012-07-31 Stråstyrka vid gulmognad: alla = 100.  
 2012-07-05 kornrost: alla = 0. Stråbrytning, Sköldfläcksjuka = 0 - 2.  
 2012-08-09 Axbrytning: alla = 0



**RESULTATBLANKETT**

Växtproduktionsekologi.

Plan: L7- 401 Vårkorn. Sort \* behandling

ADB-nr: 07C161 Län-fnr: LA-5-2012

Förs.v: Åkessons Lantbruks AB

Ivetofta, Bromölla

Jbr-omr: 4b B

Gödsling kg/ton

2012-04-24

300

Medel

NS 27-3 (Axan)

N P K S

81

9

SIDA 5  
Skördeår: **2012**

Ansvarig vid SLU: Staffan Larsson +46 (0)18 671426

Utföraransvarig: Andreas Nilsson 044-229919, 0708-945375

2012-11-05

Sådatum : 2012-03-25

Förrukt: Sockerbetor

Jordart: nmh sa LL

pH-värde: 7,6

Växtskydd

2012-05-21

2012-05-21

Ariane S 2,5 l.

Mn 235 1,0 l.

MG-AL: 9,4 mg/100g

Ca-AL: 510 mg/100g

P-AL: 22 mg/100g V

K-AL: 13 mg/100g III

FÖRSÖKSLED:		Skörd kg/ha vid 15% vh 08-09	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Ergo- sterol mg/kg	Mog- nads- datum	Mog- nads- tid, dagar	Rutans allmännsstyrka kondit. /vigör % 08-09	Strå- längd skörd % 08-09	Strå- längd cm 07-18	Plant- täthet vår % 05-15	Grön- skott % 08-09
SW 07-21754	Behandlat	8340	111	93	0,8	18,1	730	56,3	8,8	66,2	20	08-05	133	99	100	67	100	1
SW 12860-06	Behandlat	8780	99	98	0,5	16,9	730	53,4	8,8	65,7	16	08-05	133	100	100	64	100	0
Br 10886z1 (SSd)	Behandlat	8600	107	96	0,5	17,4	717	51,4	9,6	64,9	18	08-05	133	98	100	63	100	1
SW 10649-06	Behandlat	8160	109	91	0,6	17,0	733	57,5	10,1	65,3	15	08-05	133	99	100	72	100	1
SW 07-11688	Behandlat	7820	101	87	1,0	19,5	704	51,1	9,5	64,4	19	08-05	133	99	100	68	100	3
SJ 111694 (SSd)	Behandlat	8790	108	98	0,4	17,2	740	56,4	9,9	65,9	14	08-04	132	99	100	77	100	0
Sortblandning	<09801>	8570		100	0,5	18,0	729	55,7	9,3	65,6	17		135	99	100	69	100	2
SW SW Catriona, 2617	<20204>	7770		91	0,4	16,7	720	48,1	9,8	65,2	15		133	97	100	68	99	1
NFC Tipple, 401-11 (SW) EU	<20327>	8730		102	0,4	17,0	722	56,6	9,0	66,1	15		134	98	100	62	100	1
NS Justina (SSd) EU	<20328>	8130		95	0,6	17,0	717	53,4	9,4	65,3	16		134	97	100	71	100	1
SW Waldemar, 24960-4	<20503>	8400		98	0,7	17,4	716	55,5	9,9	63,4	18		133	97	100	61	99	2
LP Mercada 10360500 (SW) EU	<20519>	8360		97	0,5	17,5	738	60,1	9,5	65,0	18		134	100	100	71	99	1
NFC Quench (SW) EU	<20613>	8590		100	0,6	18,0	722	50,5	9,1	66,0	18		134	99	100	63	100	2
Sej Anakin (SSd) EU	<20617>	8430		98	0,6	16,9	730	57,3	9,5	65,6	17		134	98	100	67	100	1
CSBC Luhkas, 3901 (SSd)	<20706>	8040		94	0,6	16,4	734	54,9	9,7	65,1	16		132	97	99	68	100	1
Sej Fairytale (SSd) EU	<20817>	8400		98	0,6	16,9	730	49,0	8,8	66,4	17		134	99	100	68	99	1
SJ Natasia 071152 (SSD)	<20905>	8910		104	0,6	18,3	694	55,5	8,8	65,0	16		134	98	100	64	100	1
Sec Tamtam (SW) EU	<20912>	9030		105	0,5	18,3	730	52,7	8,9	66,5	17		134	99	100	69	100	1
Syn Propino (SW) EU	<20918>	8270		96	0,4	17,2	715	58,3	9,0	65,0	15		134	99	100	68	100	0
Sej Rosalina (SSd) EU	<20926>	8090		94	0,6	17,1	728	53,7	9,0	65,4	18		132	97	100	66	100	1
SJ Columbus 72308 (SSd) EU	<20928>	9040		105	0,6	18,5	732	54,5	9,0	66,2	16		133	99	100	69	100	1
LW Shannon 02W093-05 (SW) EU	<21018>	8210		96	0,6	17,8	720	58,0	9,6	64,4	18		132	97	100	71	100	1
Sec Shandy 055559 (SW) EU	<21020>	8470		99	0,5	17,2	698	56,1	8,9	65,3	18		133	98	100	58	100	1

ANM: 2012-07-31 Stråstyrka vid gulmognad: alla = 100.

2012-07-05 kornrost: alla = 0. Stråbrytning, Sköldfläcksjuka = 0 - 2.

2012-08-09 Axbrytning: alla = 0


**RESULTATBLANKETT**

Växtproduktionsekologi.

Plan: L7- 401 Vårkorn. Sort \* behandling

ADB-nr: 07C161 Län-fnr: LA-5-2012

 Förs.v: Åkessons Lantbruks AB  
Ivetofta, Bromölla

Jbr-omr: 4b B

 Gödsling kg/ton  
2012-04-24 300

 Medel  
NS 27-3 (Axan)

 N P K S  
81 9

 SIDA 6  
Skördeår: 2012

 Ansvarig vid SLU: Staffan Larsson +46 (0)18 671426  
Utföransvarig: Andreas Nilsson 044-229919, 0708-945375  
2012-11-05

 Sådatum : 2012-03-25  
Förfrukt: Sockerbetor  
Jordart: nmh sa LL  
pH-värde: 7,6

 Växtskydd  
2012-05-21 Ariane S 2,5 l.  
2012-05-21 Mn 235 1,0 l.

 MG-AL: 9,4 mg/100g  
Ca-AL: 510 mg/100g  
P-AL: 22 mg/100g V  
K-AL: 13 mg/100g III

FÖRSÖKSLED:	Skörd kg/ha vid 15% vh 08-09	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av-rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000-k.v. g	Prot.-halt %	Stärk-else % av ts	Ergo-sterol mg/kg	Mog-nads-datum	Mog-nads-tid, dagar	Rutans	Strå-	Strå-	Plant-	Grön-
													allmän-nings-kondit. /vigör % 08-09	styrka skörd % 08-09	längd cm 07-18	tätet vå r % 05-15	skott % 08-09
NS Soldo (SSd) EU <21023>	8040		94	0,5	17,6	719	58,7	9,4	64,7	17		132	98	100	67	100	1
SY Shuffle (SW) EU <21108>	8320		97	0,8	18,6	715	55,1	9,3	65,3	16		133	99	100	67	100	2
Sort utgår <09999>	7890		92	1,1	22,3	700	58,6	9,4	64,0	19		135	97	100	63	97	4
Nord 09/2417 (SSd) EU <21111>	8750		102	0,8	18,1	706	58,0	9,3	63,5	16		133	97	99	66	100	2
NSL Overture 07-8120A (SW) EU <21127>	8840		103	0,5	16,7	716	53,5	8,9	67,1	15		134	99	100	64	100	1
LW04w018-02 (SW) EU <21212>	7710		90	0,6	17,7	747	53,8	9,6	66,0	17		133	98	100	70	100	2
SY 409-202 (Kelim) (SW) EU <21213>	8940		104	0,5	18,1	717	52,8	8,8	65,7	18		134	99	100	72	100	1
SY 408-197 (Fealty) (SW) EU <21214>	7960		93	0,8	17,5	720	50,9	8,9	65,7	16		135	98	100	67	100	2
SY 409-226 (Sanette) (SW) EU <21215>	8400		98	0,8	19,0	719	52,6	8,8	65,7	22		134	100	100	61	99	1
Olympic (LSB 0326-5) (SW) EU <21216>	8830		103	0,4	17,6	713	50,4	9,0	65,6	18		133	100	100	62	100	1
Explorer (SW) EU <21217>	7990		93	0,9	17,7	695	56,4	9,7	63,4	17		133	98	100	68	100	1
Passenger (SW) EU <21218>	7770		91	0,7	18,0	720	56,8	9,9	64,4	17		132	97	100	68	100	2
Thessa (SW) EU <21219>	7940		93	0,6	16,7	712	57,0	9,9	63,8	17		133	97	100	67	100	3
Trekker (SW) EU <21220>	8690		101	0,4	16,8	729	52,6	9,1	66,4	16		133	99	100	65	100	0
SWÅ Vilgott, 01448 <20739>	8390		98	0,4	15,9	736	51,5	9,1	67,2	14		131	98	100	63	99	0
KWS Irina (SSd) EU <21222>	8840		103	0,7	19,5	695	53,9	9,0	65,8	18		133	98	100	61	100	3
SJ 111998 (SSd) EU <21223>	9050		106	0,4	17,4	727	55,3	9,2	66,0	16		133	97	100	69	99	1
SJ 111609 (SSd) EU <21224>	7410		86	0,7	17,5	724	53,9	8,9	64,9	16		132	98	100	62	100	1
Br Milford (SSd) EU <21225>	8630		101	0,6	20,6	705	51,0	8,9	64,2	17		134	98	100	64	100	2
KWS Asta 09/410 (NSd) EU <21233>	8520		99	0,6	18,1	717	59,6	9,1	64,7	19		134	99	100	73	100	2
NOS 15258-55 (NSd) EU <21237>	8570		100	0,7	16,4	723	52,7	8,6	66,3	16		133	99	100	64	100	1
SW 77314 Viking Gold <21003>	7910		92	0,5	18,7	741	52,4	9,5	65,1	17		134	99	100	64	100	2

 ANM: 2012-07-31 Stråstyrka vid gulmognad: alla = 100.  
2012-07-05 kornrost: alla = 0. Stråbrytning, Sköldfläcksjuka = 0 - 2.  
2012-08-09 Axbrytning: alla = 0


**RESULTATBLANKETT**

Växtproduktionsekologi.

Plan: L7- 401 Vårkorn. Sort \* behandling

ADB-nr: 07C161 Län-fnr: LA-5-2012

 Förs.v: Åkessons Lantbruks AB  
Ivetofta, Bromölla

Jbr-omr: 4b B

 Gödsling kg/ton  
2012-04-24 300

 Medel  
NS 27-3 (Axan)

 N P K S  
81 9

 SIDA 7  
Skördeår: 2012

 Ansvarig vid SLU: Staffan Larsson +46 (0)18 671426  
Utförransvarig: Andreas Nilsson 044-229919, 0708-945375  
2012-11-05

 Sådatum : 2012-03-25  
Förfrukt: Sockerbetor  
Jordart: nmh sa LL  
pH-värde: 7,6

 Växtskydd  
2012-05-21 Ariane S 2,5 l.  
2012-05-21 Mn 235 1,0 l.

 MG-AL: 9,4 mg/100g  
Ca-AL: 510 mg/100g  
P-AL: 22 mg/100g V  
K-AL: 13 mg/100g III

FÖRSÖKSLED:	Skörd	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av-rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000-k.v. g	Prot.-halt %	Stärkelse % av ts	Ergosterol mg/kg	Mognads-tid, dagar	Mognads-tid, dagar	Rutans	Strå-	Strå-längd cm	Plant-täthet	Grön-skott %
	kg/ha vid 15% vh 08-09												allmän-nings-kondit. /vigör % 08-09	styrka skörd % 08-09		vår % 05-15	
NS Salome 08/2413 (SSd)	<21005> 8760		102	0,6	16,9	722	53,5	9,5	66,5	16		132	97	100	65	100	1
SJ Albertha 95081 (SSd)	<21006> 8810		103	0,6	17,2	714	54,9	9,1	65,0	16		133	98	100	55	99	1
SW 59328	<20923> 7740		90	0,8	17,2	709	54,3	10,3	64,8	18		133	99	100	67	100	1
SW 07-21754	<21103> 7910		92	0,8	17,8	730	56,3	8,9	65,7	20		133	99	100	67	100	1
SW 12860-06	<21104> 8820		103	0,4	16,7	726	53,4	8,7	66,4	16		134	99	100	63	100	0
Br 10886z1 (SSd)	<21204> 8310		97	0,6	16,7	719	51,4	9,5	64,9	18		133	98	100	62	100	1
SW 10649-06	<21205> 7810		91	0,5	16,8	729	57,5	10,0	64,5	15		134	99	100	69	100	1
SW 07-11688	<21207> 7790		91	0,9	19,0	717	51,1	9,4	64,9	19		133	98	100	67	100	3
SJ 111694 (SSd)	<21211> 8480		99	0,5	16,9	738	56,4	9,7	66,5	14		133	98	100	74	100	0
Obehandlat	8060	100		0,6	17,2	720		9,2	65,3	17		133	98	100	65	100	1
Behandlat	8670	108		0,6	18,1	721	54,5	9,3	65,3	17		133	98	100	67	100	1
-X-	8360			0,6	17,7	720		9,3	65,3					100			
CV%	5,5			25,6	2,8	1,1		2,8	1,2					0,5			
OBS	192			192	192	192		192	192					192			
PROB F1	.0293			.5752	.0565	.6995		.3353	.9472					.7941			
PROB F2	.0001			.0001	.0001	.0001		.0001	.0001					.0693			
PROB F1*F2	.5225			.0768	.3115	.1858		.2538	.3685					.6185			
LSD F1	540			0,1	1,0	13		0,5	0,5					2			
LSD F2	730			0,2	0,8	12		0,4	1,2					1			
LSD F1*F2	1090			0,3	1,1	18		0,6	1,7					1			

ANM: 2012-07-31 Stråstyrka vid gulmognad: alla = 100.

2012-07-05 kornrost: alla = 0. Stråbrytning, Sköldfläcksjuka = 0 - 2.

2012-08-09 Axbrytning: alla = 0



**RESULTATBLANKETT**

Växtproduktionsekologi.

Plan: L7- 401 Vårkorn. Sort \* behandling  
 ADB-nr: 07C161 Län-fnr: LA-5-2012  
 Förs.v: Åkessons Lantbruks AB  
 Ivetofta, Bromölla  
 Jbr-omr: 4b B

Gödsling 2012-04-24 kg/ton 300 Medel NS 27-3 (Axan) N P K S  
 81 9

SIDA 8  
 Skördeår: 2012

Ansvarig vid SLU: Staffan Larsson +46 (0)18 671426  
 Utföraransvarig: Andreas Nilsson 044-229919, 0708-945375  
 2012-11-05

Sådatum : 2012-03-25  
 Förfrukt: Sockerbetor  
 Jordart: nmh sa LL  
 pH-värde: 7,6

Växtskydd  
 2012-05-21 Ariane S 2,5 l.  
 2012-05-21 Mn 235 1,0 l.

MG-AL: 9,4 mg/100g  
 Ca-AL: 510 mg/100g  
 P-AL: 22 mg/100g V  
 K-AL: 13 mg/100g III

**FÖRSÖKSLED:**

Fullkorn > 2,5 mm, % 08-20																		
	Sortblandning	Obehandlat																
	SW SW Catriona, 2617	Obehandlat																
	NFC Tipple, 401-11 (SW) EU	Obehandlat																
	NS Justina (SSd) EU	Obehandlat																
	SW Waldemar, 24960-4	Obehandlat																
	LP Mercada 10360500 (SW) EU	Obehandlat																
	NFC Quench (SW) EU	Obehandlat																
	Sej Anakin (SSd) EU	Obehandlat																
	CSBC Luhkas, 3901 (SSd)	Obehandlat																
	Sej Fairytale (SSd) EU	Obehandlat																
	SJ Natasia 071152 (SSD)	Obehandlat																
	Sec Tamtam (SW) EU	Obehandlat																
	Syn Propino (SW) EU	Obehandlat																
	Sej Rosalina (SSd) EU	Obehandlat																
	SJ Columbus 72308 (SSd) EU	Obehandlat																
	LW Shannon 02W093-05 (SW) EU	Obehandlat																
	Sec Shandy 055559 (SW) EU	Obehandlat																
	NS Soldo (SSd) EU	Obehandlat																
	SY Shuffle (SW) EU	Obehandlat																
	Sort utgår	Obehandlat																
	Nord 09/2417 (SSd) EU	Obehandlat																
	NSL Overture 07-8120A (SW) EU	Obehandlat																
	LW04w018-02 (SW) EU	Obehandlat																

ANM: 2012-07-31 Stråstyrka vid gulmognad: alla = 100.  
 2012-07-05 kornrost: alla = 0. Stråbrytning, Sköldfläcksjuka = 0 - 2.  
 2012-08-09 Axbrytning: alla = 0





**RESULTATBLANKETT**

Växtproduktionsekologi.

Plan: L7- 401 Vårkorn. Sort \* behandling  
 ADB-nr: 07C161 Län-fnr: LA-5-2012  
 Förs.v: Åkessons Lantbruks AB  
 Ivetofta, Bromölla  
 Jbr-omr: 4b B

Gödsling 2012-04-24 kg/ton 300 Medel NS 27-3 (Axan) N P K S  
 81 9

SIDA 9  
 Skördeår: **2012**

Ansvarig vid SLU: Staffan Larsson +46 (0)18 671426  
 Utföraransvarig: Andreas Nilsson 044-229919, 0708-945375  
 2012-11-05

Sådatum : 2012-03-25  
 Förfrukt: Sockerbetor  
 Jordart: nmh sa LL  
 pH-värde: 7,6

Växtskydd  
 2012-05-21 Ariane S 2,5 l.  
 2012-05-21 Mn 235 1,0 l.

MG-AL: 9,4 mg/100g  
 Ca-AL: 510 mg/100g  
 P-AL: 22 mg/100g V  
 K-AL: 13 mg/100g III

**FÖRSÖKSLED:**

Fullkorn > 2,5 mm, % 08-20																		
	SY 409-202 (Kelim) (SW) EU	Obehandlat																
	SY 408-197 (Fealty) (SW) EU	Obehandlat																
	SY 409-226 (Sanette) (SW) EU	Obehandlat																
	Olympic (LSB 0326-5) (SW) EU	Obehandlat																
	Explorer (SW) EU	Obehandlat																
	Passenger (SW) EU	Obehandlat																
	Thessa (SW) EU	Obehandlat																
	Trekker (SW) EU	Obehandlat																
	SWÅ Vilgott, 01448	Obehandlat																
	KWS Irina (SSd) EU	Obehandlat																
	SJ 111998 (SSd) EU	Obehandlat																
	SJ 111609 (SSd) EU	Obehandlat																
	Br Milford (SSd) EU	Obehandlat																
	KWS Asta 09/410 (NSd) EU	Obehandlat																
	NOS 15258-55 (NSd) EU	Obehandlat																
	SW 77314 Viking Gold	Obehandlat																
	NS Salome 08/2413 (SSd)	Obehandlat																
	SJ Albertha 95081 (SSd)	Obehandlat																
	SW 59328	Obehandlat																
	SW 07-21754	Obehandlat																
	SW 12860-06	Obehandlat																
	Br 10886z1 (SSd)	Obehandlat																

ANM: 2012-07-31 Stråstyrka vid gulmognad: alla = 100.  
 2012-07-05 kornrost: alla = 0. Stråbrytning, Sköldfläcksjuka = 0 - 2.  
 2012-08-09 Axbrytning: alla = 0





**RESULTATBLANKETT**

Växtproduktionsekologi.

Plan: L7- 401 Vårkorn. Sort \* behandling  
 ADB-nr: 07C161 Län-fnr: LA-5-2012  
 Förs.v: Åkessons Lantbruks AB  
 Ivetofta, Bromölla  
 Jbr-omr: 4b B

Gödsling 2012-04-24 kg/ton 300 Medel NS 27-3 (Axan) N P K S 81 9

SIDA 11  
 Skördeår: 2012

Ansvarig vid SLU: Staffan Larsson +46 (0)18 671426  
 Utföraransvarig: Andreas Nilsson 044-229919, 0708-945375  
 2012-11-05

Sådatum : 2012-03-25  
 Förfrukt: Sockerbetor  
 Jordart: nmh sa LL  
 pH-värde: 7,6

Växtskydd  
 2012-05-21 Ariane S 2,5 l.  
 2012-05-21 Mn 235 1,0 l.

MG-AL: 9,4 mg/100g  
 Ca-AL: 510 mg/100g  
 P-AL: 22 mg/100g V  
 K-AL: 13 mg/100g III

**FÖRSÖKSLIED:**

		Full-korn > 2,5 mm, % 08-20																
Sort utgår	Behandlat	96																
Nord 09/2417 (SSd) EU	Behandlat	97																
NSL Overture 07-8120A (SW) EU	Behandlat	97																
LW04w018-02 (SW) EU	Behandlat	98																
SY 409-202 (Kelim) (SW) EU	Behandlat	97																
SY 408-197 (Fealty) (SW) EU	Behandlat	96																
SY 409-226 (Sanette) (SW) EU	Behandlat	97																
Olympic (LSB 0326-5) (SW) EU	Behandlat	97																
Explorer (SW) EU	Behandlat	98																
Passenger (SW) EU	Behandlat	98																
Thessa (SW) EU	Behandlat	98																
Trekker (SW) EU	Behandlat	97																
SWÅ Vilgott, 01448	Behandlat	96																
KWS Irina (SSd) EU	Behandlat	97																
SJ 111998 (SSd) EU	Behandlat	98																
SJ 111609 (SSd) EU	Behandlat	98																
Br Milford (SSd) EU	Behandlat	95																
KWS Asta 09/410 (NSd) EU	Behandlat	98																
NOS 15258-55 (NSd) EU	Behandlat	97																
SW 77314 Viking Gold	Behandlat	97																
NS Salome 08/2413 (SSd)	Behandlat	97																
SJ Albertha 95081 (SSd)	Behandlat	99																
SW 59328	Behandlat	97																

ANM: 2012-07-31 Stråstyrka vid gulmognad: alla = 100.  
 2012-07-05 kornrost: alla = 0. Stråbrytning, Sköldfläcksjuka = 0 - 2.  
 2012-08-09 Axbrytning: alla = 0



**RESULTATBLANKETT**

Växtproduktionsekologi.

Plan: L7- 401 Vårkorn. Sort \* behandling

ADB-nr: 07C161 Län-fnr: LA-5-2012

Förs.v: Åkessons Lantbruks AB  
Ivetofta, Bromölla

Jbr-omr: 4b B

Gödsling  
2012-04-24

kg/ton  
300

Medel  
NS 27-3 (Axan)

N P K S  
81 9

SIDA 12  
Skördeår: **2012**

Ansvarig vid SLU: Staffan Larsson +46 (0)18 671426  
Utföraransvarig: Andreas Nilsson 044-229919, 0708-945375  
2012-11-05

Sådatum : 2012-03-25  
Förfrukt: Sockerbetor  
Jordart: nmh sa LL  
pH-värde: 7,6

Växtskydd  
2012-05-21 Ariane S 2,5 l.  
2012-05-21 Mn 235 1,0 l.

MG-AL: 9,4 mg/100g  
Ca-AL: 510 mg/100g  
P-AL: 22 mg/100g V  
K-AL: 13 mg/100g III

**FÖRSÖKSLED:**

		Full- korn > 2,5 mm, % 08-20																
SW 07-21754	Behandlat	97																
SW 12860-06	Behandlat	98																
Br 10886z1 (SSd)	Behandlat	98																
SW 10649-06	Behandlat	98																
SW 07-11688	Behandlat	96																
SJ 111694 (SSd)	Behandlat	98																
Sortblandning	<09801>	97																
SW SW Catriona, 2617	<20204>	96																
NFC Tipple, 401-11 (SW) EU	<20327>	98																
NS Justina (SSd) EU	<20328>	96																
SW Waldemar, 24960-4	<20503>	97																
LP Mercada 10360500 (SW) EU	<20519>	99																
NFC Quench (SW) EU	<20613>	97																
Sej Anakin (SSd) EU	<20617>	98																
CSBC Luhkas, 3901 (SSd)	<20706>	98																
Sej Fairytale (SSd) EU	<20817>	96																
SJ Natasia 071152 (SSD)	<20905>	98																
Sec Tamtam (SW) EU	<20912>	97																
Syn Propino (SW) EU	<20918>	99																
Sej Rosalina (SSd) EU	<20926>	98																
SJ Columbus 72308 (SSd) EU	<20928>	97																
LW Shannon 02W093-05 (SW) EU	<21018>	98																
Sec Shandy 055559 (SW) EU	<21020>	98																

ANM: 2012-07-31 Stråstyrka vid gulmognad: alla = 100.  
2012-07-05 kornrost: alla = 0. Stråbrytning, Sköldfläcksjuka = 0 - 2.  
2012-08-09 Axbrytning: alla = 0

**RESULTATBLANKETT**

Växtproduktionsekologi.

Plan: L7- 401 Vårkorn. Sort \* behandling

ADB-nr: 07C161 Län-fnr: LA-5-2012

Förs.v: Åkessons Lantbruks AB  
Ivetofta, Bromölla

Jbr-omr: 4b B

Gödsling  
2012-04-24kg/ton  
300Medel  
NS 27-3 (Axan)N P K S  
81 9SIDA 13  
Skördeår: **2012**Ansvarig vid SLU: Staffan Larsson +46 (0)18 671426  
Utföraransvarig: Andreas Nilsson 044-229919, 0708-945375  
2012-11-05Sådatum : 2012-03-25  
Förfrukt: Sockerbetor  
Jordart: nmh sa LL  
pH-värde: 7,6Växtskydd  
2012-05-21 Ariane S 2,5 l.  
2012-05-21 Mn 235 1,0 l.MG-AL: 9,4 mg/100g  
Ca-AL: 510 mg/100g  
P-AL: 22 mg/100g V  
K-AL: 13 mg/100g III**FÖRSÖKSLED:**

		Full- korn > 2,5 mm, % 08-20																
NS Soldo (SSd) EU	<21023>	98																
SY Shuffle (SW) EU	<21108>	97																
Sort utgå	<09999>	96																
Nord 09/2417 (SSd) EU	<21111>	97																
NSL Overture 07-8120A (SW) EU	<21127>	97																
LW04w018-02 (SW) EU	<21212>	98																
SY 409-202 (Kelim) (SW) EU	<21213>	97																
SY 408-197 (Fealty) (SW) EU	<21214>	96																
SY 409-226 (Sanette) (SW) EU	<21215>	97																
Olympic (LSB 0326-5) (SW) EU	<21216>	97																
Explorer (SW) EU	<21217>	98																
Passenger (SW) EU	<21218>	98																
Thessa (SW) EU	<21219>	98																
Trekker (SW) EU	<21220>	97																
SWÅ Vilgott, 01448	<20739>	96																
KWS Irina (SSd) EU	<21222>	97																
SJ 111998 (SSd) EU	<21223>	98																
SJ 111609 (SSd) EU	<21224>	98																
Br Milford (SSd) EU	<21225>	95																
KWS Asta 09/410 (NSd) EU	<21233>	98																
NOS 15258-55 (NSd) EU	<21237>	97																
SW 77314 Viking Gold	<21003>	97																

ANM: 2012-07-31 Stråstyrka vid gulmognad: alla = 100.  
2012-07-05 kornrost: alla = 0. Stråbrytning, Sköldfläcksjuka = 0 - 2.  
2012-08-09 Axbrytning: alla = 0



**RESULTATBLANKETT**

Växtproduktionsekologi.

Plan: L7- 401 Vårkorn. Sort \* behandling  
 ADB-nr: 07C161 Län-fnr: LA-5-2012  
 Förs.v: Åkessons Lantbruks AB  
 Ivetofta, Bromölla  
 Jbr-omr: 4b B

Gödsling 2012-04-24 kg/ton 300 Medel NS 27-3 (Axan) N P K S 81 9

SIDA 14  
 Skördeår: **2012**

Ansvarig vid SLU: Staffan Larsson +46 (0)18 671426  
 Utföraransvarig: Andreas Nilsson 044-229919, 0708-945375  
 2012-11-05

Sådatum : 2012-03-25  
 Förfrukt: Sockerbetor  
 Jordart: nmh sa LL  
 pH-värde: 7,6

Växtskydd  
 2012-05-21 Ariane S 2,5 l.  
 2012-05-21 Mn 235 1,0 l.

MG-AL: 9,4 mg/100g  
 Ca-AL: 510 mg/100g  
 P-AL: 22 mg/100g V  
 K-AL: 13 mg/100g III

**FÖRSÖKSLED:**

		Full-korn > 2,5 mm, % 08-20																
NS Salome 08/2413 (SSd)	<21005>	97																
SJ Albertha 95081 (SSd)	<21006>	99																
SW 59328	<20923>	97																
SW 07-21754	<21103>	97																
SW 12860-06	<21104>	98																
Br 10886z1 (SSd)	<21204>	98																
SW 10649-06	<21205>	98																
SW 07-11688	<21207>	96																
SJ 111694 (SSd)	<21211>	98																
Obehandlat																		
Behandlat		97																
-X-																		
CV%																		
OBS																		
PROB F1																		
PROB F2																		
PROB F1*F2																		
LSD F1																		
LSD F2																		
LSD F1*F2																		

ANM: 2012-07-31 Stråstyrka vid gulmognad: alla = 100.  
 2012-07-05 kornrost: alla = 0. Stråbrytning, Sköldfläcksjuka = 0 - 2.  
 2012-08-09 Axbrytning: alla = 0