



# RESULTATBLANKETT 2003

## L15-8420

SIDA

1

Skåneforsöken/Bearbetat av SLU, FFE, Alnarp  
 PLAN: L15-8420-03 Fungicidbehandling i höstraps  
 ADB-NR: 151033  
 LÄN-FNR: LB-295/02  
 FÖRSÖKSVÅRD: Anders Norling  
 ADRESS: Ullstorp 132, Tomelilla

GRÖDA: Höstraps SVAMPBEHANDLING DATUM DC  
 SORT: Cadillac LED  
 SÅDD: 2002-08-22  
 SKÖRD: 2003-07-29 F,G,H 2002-10-09 16  
 FÖRFRUKT: Höstkorn E,G 2003-04-11 30  
 GÖDSLING: 185.0 kg N/ha J 2003-04-22 50  
 JORDART: mmh lMo B,C,D,G,H,I,K,L 2003-05-26 65  
 MULLHALT: 3.8  
 LERHALT: 14.0  
 pH: 7.2

	Skörd 9% vh kg/ha 07-29	Skörde ökning kg/ha	Rel. tal skörd	Skörd råfett kg/ha 07-29	Skörd råfett ökning kg/ha	Rel. tal råfett skörd	Råfett halt % av Ts	Kloro- fyll i oljan ppm	Vatten halt skörd %	Avrens %	Stjälk- styrka 0-100 07-15	Krans- mögel % angr. plant. 07-15	Mognad 1-10 07-15			
<b>FÖRSÖKSLED:</b>																
A Obehandlat	3650	0	100	1550	0	100	46.7	18	6.6	3.1	70	10.0	6.5			
B 1,0 Rovral 4)	3880	230	106	1630	80	105	46.2	19	6.4	2.3	70	9.5	6.5			
C 1,0 BAS 516 00 F 4)	3720	70	102	1580	30	102	46.7	20	6.8	1.5	70	11.5	6.8			
D 1,0 Juventus 4)	3780	130	104	1600	40	103	46.4	19	6.6	2.0	70	13.5	6.8			
E 1,0 Juventus 2)	3720	60	102	1590	30	102	46.9	18	6.5	2.6	70	14.0	6.8			
F 1,0 Juventus 1)	3780	120	103	1590	30	102	46.2	18	6.7	1.8	70	6.5	6.3			
G 0,5 Juventus 1) och 2) och 0,5 BAS 510 01 F 4)	3700	40	101	1570	20	101	46.7	16	6.6	1.7	70	12.0	6.8			
H 0,5 Juventus 1) och 4)	3720	70	102	1590	40	103	47.0	19	6.6	2.6	70	15.0	7.0			
I 0,5 BAS 510 01 F 4)	3560	-90	97	1520	-30	98	46.9	21	6.9	3.0	70	11.5	6.8			
J 0,5 BAS 510 01 F 3)	3660	0	100	1540	-10	99	46.3	19	6.6	1.7	70	12.0	7.0			
K 1,0 Amistar 4)	3720	60	102	1570	20	101	46.5	20	6.7	1.7	70	10.0	6.3			
L 1,5 Juventus 4)	3960	300	108	1670	120	108	46.4	18	6.8	1.8	70	9.9	6.6			
1) Höst, rapsen 4-6 örtblad																
2) Vår, vid begynnande tillväxt																
3) St 50 (knoppstadium)																
4) Full blom																
-X-	3740			1580								11.3	6.7			
CV%	5.1			5.1								39.7	6.9			
OBS	47			47								47	47			
PROB F1	.4517			.6339								.4211	.3552			
LSD F1	280			120								6.5	0.7			

ANM: Led L, block II, rutan kasserad (missing value)  
 Stränglagt 18/7