



# RESULTATBLANKETT, SKÖRD 2004

## L5-4000

Skåneforsöken/Bearbetat av SLU, FFE, Alnarp  
 PLAN: L5-4000 Bekämpning av örtogräs i vårkorn  
 ADB-NR: 151213  
 LÄN-FNR: MC-933-2004  
 FÖRSÖKSVÄRD: AB Jordberga gård  
 ADRESS: Jordberga, Klagstorp

GRÖDA: Vårkorn OGRÄSBEHANDLING DATUM DC  
 SORT: Pasadena LED  
 SÄDD: 2004-04-02 B-G 2004-05-10 22  
 SKÖRD: 2004-09-03  
 FÖRFRUKT: Sockerbetor  
 GÖDSLING: 115,0 kg N/ha  
 JORDART: nmh saLL  
 MULLHALT: 2,0  
 LERHALT: 15,0  
 pH: 6,8

|                                       | Skörd<br>15% vh<br>kg/ha<br>09-03 | Skörde<br>ökning<br>kg/ha | Rel.<br>tal<br>skörd | Vatten<br>halt<br>skörd<br>% | Avrens<br>% | Strå-<br>styrka<br>0-100<br>09-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------|-------------|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>FÖRSÖKSLED:</b>                    |                                   |                           |                      |                              |             |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A Obehandlat                          | 5520                              | 0                         | 100                  | 20,1                         | 0,7         | 90                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B 2,0 l Arianne S                     | 5600                              | 80                        | 101                  | 19,0                         | 0,4         | 90                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E 0,15 l Lotus + 1,5 l Duplosan Super | 5590                              | 60                        | 101                  | 19,2                         | 0,5         | 90                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F 150 g Hussar + 0,1 l Vätmedel       | 5510                              | -20                       | 100                  | 19,1                         | 0,5         | 90                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G 75 g Hussar + 0,1 l Vätmedel        | 5420                              | -100                      | 98                   | 19,1                         | 0,5         | 90                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Behandling då grödan har 3-4 blad     |                                   |                           |                      |                              |             |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -X-                                   | 5530                              |                           |                      |                              |             |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CV%                                   | 4,6                               |                           |                      |                              |             |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBS                                   | 28                                |                           |                      |                              |             |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROB F1                               | .8309                             |                           |                      |                              |             |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LSD F1                                | 380                               |                           |                      |                              |             |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ANM: Inga behandlingsskador



# RESULTATBLANKETT, OGRÄS 2004 L5-4000

SIDA 1

Skåneförsöken/Bearbetat av SLU, FFE, Alnarp  
 PLAN: L5-4000 Bekämpning av örtogräs i vårkorn  
 ADB-NR: 151213  
 LÄN-FNR: MC-933-2004  
 FÖRSÖKSVÄRD: AB Jordberga gård  
 ADRESS: Jordberga, Klagstorp

GRÖDA: Vårkorn OGRÄSBEHANDLING DATUM DC  
 SORT: Pasadena LED  
 SÄDD: 2004-04-02 B-G 2004-05-10 22  
 SKÖRD: 2004-09-03  
 FÖRFRUKT: Sockerbetor  
 GÖDSLING: 115,0 kg N/ha  
 JORDART: nmh saLL  
 MULLHALT: 2,0  
 LERHALT: 15,0  
 pH: 6,8

| FÖRSÖKSLED:                            | Lomme          |            | Lomme         |            | Pliester       |            | Pliester      |            | Viol           |            | Viol          |            | Åkerbinda      |            | Åkerbinda     |            | Övriga ettåriga örtog |            |
|--|----------------|------------|---------------|------------|----------------|------------|---------------|------------|----------------|------------|---------------|------------|----------------|------------|---------------|------------|-----------------------|------------|
|  | st/m2<br>06-21 | Rel<br>tal | g/m2<br>06-21 | Rel<br>tal | st/m2<br>06-21 | Rel<br>tal | g/m2<br>06-21 | Rel<br>tal | st/m2<br>06-21 | Rel<br>tal | g/m2<br>06-21 | Rel<br>tal | st/m2<br>06-21 | Rel<br>tal | g/m2<br>06-21 | Rel<br>tal | st/m2<br>06-21        | Rel<br>tal |
| A Obehandlat                           | 4,5            | 100        | 5,0           | 100        | 33,0           | 100        | 10,5          | 100        | 16,5           | 100        | 5,0           | 100        | 54,5           | 100        | 27,0          | 100        | 8,5                   | 100        |
| B 2,0 l Arianne S                      | 0,0            | 0          | 0,0           | 0          | 3,0            | 9          | 0,0           | 0          | 2,5            | 15         | 1,0           | 20         | 5,0            | 9          | 1,5           | 6          | 1,0                   | 12         |
| E 0,15 l Lotus + 1,5 l Duplosan Super  | 0,0            | 0          | 0,0           | 0          | 0,0            | 0          | 0,0           | 0          | 0,0            | 0          | 0,0           | 0          | 0,0            | 0          | 0,0           | 0          | 0,0                   | 0          |
| F 150 g Hussar + 0,1 l Vätmedel        | 0,0            | 0          | 0,0           | 0          | 4,5            | 14         | 0,5           | 5          | 1,5            | 9          | 0,0           | 0          | 17,0           | 31         | 5,0           | 19         | 0,0                   | 0          |
| G 75 g Hussar + 0,1 l Vätmedel         | 0,0            | 0          | 0,0           | 0          | 9,0            | 27         | 1,0           | 10         | 3,5            | 21         | 0,5           | 10         | 30,0           | 55         | 13,0          | 48         | 0,0                   | 0          |
| Behandling då grödan har 3-4 blad      |                |            |               |            |                |            |               |            |                |            |               |            |                |            |               |            |                       |            |
| -X-<br>CV%<br>OBS<br>PROB F1<br>LSD F1 |                |            |               |            |                |            |               |            |                |            |               |            |                |            |               |            |                       |            |

ANM: Inga behandlingsskador



# RESULTATBLANKETT, OGRÄS 2004

## L5-4000

Skåneförsöken/Bearbetat av SLU, FFE, Alnarp  
 PLAN: L5-4000 Bekämpning av örtogräs i vårkorn  
 ADB-NR: 151213  
 LÄN-FNR: MC-933-2004  
 FÖRSÖKSVÄRD: AB Jordberga gård  
 ADRESS: Jordberga, Klagstorp

GRÖDA: Vårkorn OGRÄSBEHANDLING DATUM DC  
 SORT: Pasadena LED  
 SÅDD: 2004-04-02 B-G 2004-05-10 22  
 SKÖRD: 2004-09-03  
 FÖRFRUKT: Sockerbetor  
 GÖDSLING: 115,0 kg N/ha  
 JORDART: nmh saLL  
 MULLHALT: 2,0  
 LERHALT: 15,0  
 pH: 6,8

| FÖRSÖKSLED:                            | Övriga ettåriga örtog |         | Samtliga ettåriga örtog |         | Samtliga ettåriga örtog |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|-----------------------|---------|-------------------------|---------|-------------------------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | g/m2                  | Rel tal | st/m2                   | Rel tal | g/m2                    | Rel tal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 06-21                 |         | 06-21                   |         | 06-21                   |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A Obehandlat                           | 3,0                   | 100     | 117,0                   | 100     | 50,5                    | 100     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B 2,0 l Arianne S                      | 0,0                   | 0       | 11,5                    | 10      | 2,5                     | 5       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E 0,15 l Lotus + 1,5 l Duplosan Super  | 0,0                   | 0       | 0,0                     | 0       | 0,0                     | 0       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F 150 g Hussar + 0,1 l Vätmedel        | 0,0                   | 0       | 23,0                    | 20      | 5,5                     | 11      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G 75 g Hussar + 0,1 l Vätmedel         | 0,0                   | 0       | 42,5                    | 36      | 14,5                    | 29      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Behandling då grödan har 3-4 blad      |                       |         |                         |         |                         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -X-<br>CV%<br>OBS<br>PROB F1<br>LSD F1 |                       |         |                         |         |                         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ANM: Inga behandlingsskador