



RESULTATBLANKETT, OGRÄS 2005 L5-2424

SIDA 1

Skåneforsöken/Bearbetat av SLU, Inst. för växtvetenskap, Alnarp
 PLAN: L5-2424 Ogräsbekämpning: Höstvete, örtogräs + åkerven
 ADB-NR: 151291
 LÄN-FNR: LA-122-2004
 FÖRSÖKSVÄRD: Johan Barnekow
 ADRESS: Sinclairsholm, Vinslöv

GRÖDA:	Höstvete	OGRÄSBEHANDLING	DATUM	DC	GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
SORT:							0			
SÄDD:		Beh.tillf. 1	2004-10-20	11						
SKÖRD:		Beh.tillf. 2	2004-11-02	12						
FÖRFRUKT:		Beh.tillf. 3	2005-04-16	23						
JORDART:	mmh 1Mo									
MULLHALT:	5,0									
LERHALT:	9,0									
pH:	6,0									

F Ö R S Ö K S L E D :	Förgät- migej		Förgät- migej		Kamomill		Kamomill		Lomme		Lomme		Veronika		Veronika	
	st/m2 06-30	Rel tal	g/m2 06-30	Rel tal	st/m2 06-30	Rel tal	g/m2 06-30	Rel tal	st/m2 06-30	Rel tal	g/m2 06-30	Rel tal	st/m2 06-30	Rel tal	g/m2 06-30	Rel tal
A Obehandlat	10,0	100	10,0	100	39,0	100	311,0	100	18,5	100	26,5	100	28,5	100	26,5	
B 1,5 l Cougar 1)	1,0	10	1,0	10	0,5	1	0,5	0	0,0	0	0,0	0	0,5	2	0,5	
C 20 g Lexus 50 WG + 10 g DPX H 1010 1)	0,0	0	0,0	0	0,5	1	0,5	0	1,0	5	0,5	2	1,0	4	0,5	
D 15 g Lexus 50 WG + 0,5 l Bacara 1)	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	
E 15 g Lexus 50 WG + 0,3 l Bacara 1)	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,5	3	0,5	2	1,0	4	0,5	
F 1,25 l Bacara 1)	0,0	0	0,0	0	1,0	3	2,5	1	0,0	0	0,0	0	1,0	4	0,5	
G 1,0 l Bacara 1)	0,5	5	0,5	5	2,0	5	1,0	0	0,5	3	0,5	2	0,0	0	0,0	
H 0,3 l Bacara + 250 g Atlantis + 0,1 Vätmedel 2)	3,5	35	0,5	5	0,0	0	0,0	0	1,0	5	0,5	2	1,0	4	0,5	
I 0,3 l Bacara + 150 g Atlantis + 0,1 Vätmedel 2)	0,0	0	0,0	0	1,5	4	9,0	3	0,0	0	0,0	0	2,5	9	1,0	
J 0,5 l Bacara 2) och 150 g Hussar + 0,5 l Renol 3)	0,5	5	0,5	5	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,5	2	0,5	
K 0,5 l Bacara 2) och 100 g Hussar + 0,5 l Renol 3)	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	
L 0,3 l Bacara + 300 g Atlantis + 0,1 Vätmedel 3)	3,5	35	5,5	55	1,0	3	0,5	0	0,0	0	0,0	0	3,5	12	3,0	
M 200 g Hussar + 0,5 l Renol 3)	0,5	5	0,5	5	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	17,5	61	8,0	
N 0,5 l Bacara 1) och 12,5 g Monitor + 0,2 Vätmedel 3)	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	
O 18,75 g Monitor + 1 tab Express 50T + 0,2 Vätmedel 3)	0,5	5	0,5	5	0,0	0	0,0	0	1,0	5	1,0	4	39,5	139	27,5	
P 1,5 l Boxer + 0,05 l DFF 1) och 2 tab Harmony Plus + 0,1 Vätm.3)	0,0	0	0,0	0	0,5	1	0,5	0	0,0	0	0,0	0	2,0	7	1,0	
Q 1,5 l Boxer + 1 tab Express 50T 1) och 2 tab Harmony Plus + 0,1 Vätm.3)	1,5	15	0,5	5	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	1,0	4	0,5	
R 1,0 l Boxer + 10 g Lexus 1) och 2 tab Harmony Plus + 0,1 Vätm 3)	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	
S 0,075 l Primus + 15 g Monitor + 0,2 Vätmedel 3)	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	17,0	60	5,5	
T 1,2 l Starane XL + 15 g Monitor + 0,2 Vätmedel 3)	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	38,0	133	26,0	
U 2,0 l Herbaflex 1)	1,0	10	0,5	5	0,0	0	0,0	0	1,5	8	0,5	2	11,0	39	3,0	
V 1,5 l Herbaflex + 1,0 l Boxer 1)	2,0	20	1,5	15	0,0	0	0,0	0	1,0	5	1,0	4	0,5	2	0,5	

- 1) Höst, grödan 1-2 blad
- 2) Höst, grödan 3-4 blad
- 3) Vår, vid tillväxtens början

ANM:



RESULTATBLANKETT, OGRÄS 2005 L5-2424

SIDA 2

Skåneforsöken/Bearbetat av SLU, Inst. för växtvetenskap, Alnarp
 PLAN: L5-2424 Ogräsbekämpning: Höstvetete, örtogräs + åkerven
 ADB-NR: 151291
 LÄN-FNR: LA-122-2004
 FÖRSÖKSVÄRD: Johan Barnekow
 ADRESS: Sinclairsholm, Vinslöv

GRÖDA:	Höstvetete	OGRÄSBEHANDLING	DATUM	DC	GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
SORT:							0			
SÄDD:		Beh.tillf. 1	2004-10-20	11						
SKÖRD:		Beh.tillf. 2	2004-11-02	12						
FÖRFRUKT:		Beh.tillf. 3	2005-04-16	23						
JORDART:	mmh 1Mo									
MULLHALT:	5,0									
LERHALT:	9,0									
pH:	6,0									

F Ö R S Ö K S L E D :	Viol		Viol		Övriga ettåriga örtog		Övriga ettåriga örtog		Samtliga ettåriga örtog		Samtliga ettåriga örtog		Gröe *		
	Rel tal	st/m2 06-30	Rel tal	g/m2 06-30	Rel tal	st/m2 06-30	Rel tal	g/m2 06-30	Rel tal	st/m2 06-30	Rel tal	g/m2 06-30	Rel tal	st/m2 06-30	
A Obehandlat	100	59,0	100	77,5	100	5,5	100	9,0	100	160,5	100	460,5	100	7,0	100
B 1,5 l Cougar 1)	2	2,5	4	1,0	1	4,0	73	1,0	11	8,5	5	4,0	1	0,0	0
C 20 g Lexus 50 WG + 10 g DPX H 1010 1)	2	5,5	9	1,5	2	8,0	145	2,0	22	16,0	10	5,0	1	0,0	0
D 15 g Lexus 50 WG + 0,5 l Bacara 1)	0	0,0	0	0,0	0	5,0	91	1,0	11	5,0	3	1,0	0	0,0	0
E 15 g Lexus 50 WG + 0,3 l Bacara 1)	2	4,0	7	1,0	1	10,5	191	2,0	22	16,0	10	4,0	1	0,0	0
F 1,25 l Bacara 1)	2	1,0	2	1,0	1	19,0	345	10,5	117	22,0	14	14,5	3	0,0	0
G 1,0 l Bacara 1)	0	1,5	3	0,5	1	11,5	209	5,0	56	16,5	10	9,0	2	0,0	0
H 0,3 l Bacara + 250 g Atlantis + 0,1 Vätmedel 2)	2	7,5	13	1,0	1	27,0	491	6,0	67	40,0	25	8,5	2	1,5	21
I 0,3 l Bacara + 150 g Atlantis + 0,1 Vätmedel 2)	4	3,0	5	1,0	1	23,5	427	5,5	61	30,5	19	16,5	4	0,0	0
J 0,5 l Bacara 2) och 150 g Hussar + 0,5 l Renol 3)	2	2,0	3	2,0	3	3,0	55	1,0	11	6,5	4	8,5	2	0,0	0
K 0,5 l Bacara 2) och 100 g Hussar + 0,5 l Renol 3)	0	1,0	2	0,5	1	0,0	0	0,0	0	1,0	1	0,5	0	0,0	0
L 0,3 l Bacara + 300 g Atlantis + 0,1 Vätmedel 3)	11	2,0	3	1,0	1	6,5	118	3,5	39	17,0	11	17,5	4	0,0	0
M 200 g Hussar + 0,5 l Renol 3)	30	1,5	3	0,5	1	2,0	36	1,5	17	21,5	13	10,5	2	1,0	14
N 0,5 l Bacara 1) och 12,5 g Monitor + 0,2 Vätmedel 3)	0	1,5	3	1,0	1	6,0	109	1,5	17	7,5	5	2,5	1	0,5	7
O 18,75 g Monitor + 1 tab Express 50T + 0,2 Vätmedel 3)	104	25,0	42	12,0	15	6,5	118	1,5	17	72,5	45	42,5	9	4,0	57
P 1,5 l Boxer + 0,05 l DFF 1) och 2 tab Harmony Plus + 0,1 Vätm.3)	4	7,5	13	1,5	2	5,0	91	3,5	39	15,0	9	6,5	1	0,0	0
Q 1,5 l Boxer + 1 tab Express 50T 1) och 2 tab Harmony Plus + 0,1 Vätm.3)	2	8,5	14	4,5	6	4,5	82	2,0	22	15,5	10	7,5	2	0,5	7
R 1,0 l Boxer + 10 g Lexus 1) och 2 tab Harmony Plus + 0,1 Vätm 3)	0	6,5	11	1,5	2	3,5	64	1,5	17	10,0	6	3,0	1	0,0	0
S 0,075 l Primus + 15 g Monitor + 0,2 Vätmedel 3)	21	29,5	50	18,0	23	0,0	0	0,0	0	46,5	29	23,5	5	0,0	0
T 1,2 l Starane XL + 15 g Monitor + 0,2 Vätmedel 3)	98	34,5	58	17,5	23	8,5	155	2,0	22	81,0	50	45,5	10	2,0	29
U 2,0 l Herbaflex 1)	11	11,0	19	2,0	3	28,5	518	6,5	72	53,0	33	12,5	3	1,0	14
V 1,5 l Herbaflex + 1,0 l Boxer 1)	2	4,5	8	2,0	3	19,0	345	9,0	100	27,0	17	14,0	3	0,0	0

- 1) Höst, grödan 1-2 blad
- 2) Höst, grödan 3-4 blad
- 3) Vår, vid tillväxtens början

ANM:

Skåneforsöken/Bearbetat av SLU, Inst. för växtvetenskap, Alnarp
 PLAN: L5-2424 Ogräsbekämpning: Höstvete, örtogräs + åkerven
 ADB-NR: 151291
 LÄN-FNR: LA-122-2004
 FÖRSÖKSVÄRD: Johan Barnekow
 ADRESS: Sinclairsholm, Vinslöv

GRÖDA:	Höstvete	OGRÄSBEHANDLING	DATUM	DC	GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
SORT:							0			
SÄDD:		Beh.tillf. 1	2004-10-20	11						
SKÖRD:		Beh.tillf. 2	2004-11-02	12						
FÖRFRUKT:		Beh.tillf. 3	2005-04-16	23						
JORDART:	mmh 1Mo									
MULLHALT:	5,0									
LERHALT:	9,0									
pH:	6,0									

F Ö R S Ö K S L E D :

	Gröe *		Kvick-rot *		Åker-tistel *		Åker-tistel *		Åkerven*		Åkerven*				
	g/m2 06-30	Rel tal	g/m2 06-30	Rel tal	st/m2 06-30	Rel tal	g/m2 06-30	Rel tal	st/m2 06-30	Rel tal	g/m2 06-30	Rel tal			
A Obehandlat	4,0	100	8,0	100	1,5	100	0,5	100	168,5	100	918,5	100			
B 1,5 l Cougar 1)	0,0	0	14,5	181	0,0	0	0,0	0	34,0	20	143,0	16			
C 20 g Lexus 50 WG + 10 g DPX H 1010 1)	0,0	0	44,5	556	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0			
D 15 g Lexus 50 WG + 0,5 l Bacara 1)	0,0	0	22,0	275	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0			
E 15 g Lexus 50 WG + 0,3 l Bacara 1)	0,0	0	40,0	500	0,0	0	0,0	0	0,5	0	0,5	0			
F 1,25 l Bacara 1)	0,0	0	71,5	894	0,0	0	0,0	0	2,5	1	33,0	4			
G 1,0 l Bacara 1)	0,0	0	24,5	306	0,0	0	0,0	0	6,0	4	21,5	2			
H 0,3 l Bacara + 250 g Atlantis + 0,1 Vätmedel 2)	1,0	25	9,5	119	2,0	133	8,0	1600	0,0	0	0,0	0			
I 0,3 l Bacara + 150 g Atlantis + 0,1 Vätmedel 2)	0,0	0	8,0	100	0,0	0	0,0	0	8,0	5	23,0	3			
J 0,5 l Bacara 2) och 150 g Hussar + 0,5 l Renol 3)	0,0	0	43,0	538	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0			
K 0,5 l Bacara 2) och 100 g Hussar + 0,5 l Renol 3)	0,0	0	39,5	494	0,0	0	0,0	0	3,0	2	16,0	2			
L 0,3 l Bacara + 300 g Atlantis + 0,1 Vätmedel 3)	0,0	0	21,5	269	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0			
M 200 g Hussar + 0,5 l Renol 3)	0,5	13	20,0	250	0,0	0	0,0	0	0,5	0	0,5	0			
N 0,5 l Bacara 1) och 12,5 g Monitor + 0,2 Vätmedel 3)	0,5	13	16,5	206	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0			
O 18,75 g Monitor + 1 tab Express 50T + 0,2 Vätmedel 3)	3,5	88	3,5	44	0,0	0	0,0	0	2,5	1	2,5	0			
P 1,5 l Boxer + 0,05 l DFF 1) och 2 tab Harmony Plus + 0,1 Vätm.3)	0,0	0	39,5	494	0,5	33	1,5	300	8,0	5	27,0	3			
Q 1,5 l Boxer + 1 tab Express 50T 1) och 2 tab Harmony Plus + 0,1 Vätm.3)	0,5	13	28,0	350	0,0	0	0,0	0	1,5	1	8,5	1			
R 1,0 l Boxer + 10 g Lexus 1) och 2 tab Harmony Plus + 0,1 Vätm 3)	0,0	0	15,0	188	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0			
S 0,075 l Primus + 15 g Monitor + 0,2 Vätmedel 3)	0,0	0	7,5	94	0,0	0	0,0	0	0,5	0	1,0	0			
T 1,2 l Starane XL + 15 g Monitor + 0,2 Vätmedel 3)	1,0	25	3,5	44	0,0	0	0,0	0	5,5	3	2,5	0			
U 2,0 l Herbaflex 1)	0,5	13	36,0	450	0,0	0	0,0	0	27,0	16	172,5	19			
V 1,5 l Herbaflex + 1,0 l Boxer 1)	0,0	0	80,0	1000	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0			

- 1) Höst, grödan 1-2 blad
- 2) Höst, grödan 3-4 blad
- 3) Vår, vid tillväxtens början

ANM: