



# RESULTATBLANKETT, OGRÄS 2005 L5-2450

SIDA 1

Skåneforsöken/Bearbetat av SLU, Inst. för växtvetenskap, Alnarp  
 PLAN: L5-2450 Ogräsbekämpning: Höstvete, örtogräs + renkavle  
 ADB-NR: 151296  
 LÄN-FNR: LC-431-2004  
 FÖRSÖKSVÄRD: Nils-Olof Bergholtz  
 ADRESS: Ängeltofta Gärd, Ängelholm

GRÖDA:	Höstvete	OGRÄSBEHANDLING	DATUM	DC	GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
SORT:							0			
SÄDD:		Beh.tillf. 1	2004-10-09	11						
SKÖRD:		Beh.tillf. 2	2004-10-20	13						
FÖRFRUKT:		Beh.tillf. 3	2005-04-23	24						
JORDART:	mmh ML	Beh.tillf. 4	2005-05-13	31						
MULLHALT:	4,7									
LERHALT:	30,0									
pH:	7,1									

F Ö R S Ö K S L E D :	Plister		Plister		Trampört		Trampört		Veronika		Veronika
	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	g/m2
A Obehandlat	5,0	100	23,0	100	130,5	100	39,0	100	31,0	100	59,5
B 1,0 l Event Super + 2 tab Express 50T + 0,1 Vätm. 3)	1,5	30	5,0	22	4,0	3	1,5	4	9,5	31	21,5
C 0,8 l Bacara + 1,0 l Event Super + 0,1 Vätm 2)	2,5	50	0,5	2	41,0	31	15,5	40	11,0	35	7,5
D 0,8Bacara+1,0EventSup+0,1Vätm 2) 1,0EventSup+1tExpress50T+15gGratil75WG+0,5Renol3)	0,5	10	0,5	2	1,0	1	0,5	1	1,0	3	0,5
E 0,8 l Bacara + 1,0 l Event Super + 0,1 Vätm 2) 20 g Lexus 50 WG + 0,1 Vätm 3)	0,0	0	0,0	0	7,5	6	1,5	4	1,5	5	1,0
F 0,5 l Bacara + 1,0 l Event Super + 0,1 Vätm 2) 300 g Atlantis + 0,5 l Renol 3)	0,0	0	0,0	0	39,0	30	8,5	22	3,0	10	1,5
G 250 g Atlantis + 0,5 l Bacara + 0,1 Vätm 2) 1,0 l Event Super + 0,5 l Renol 3)	0,5	10	1,0	4	92,0	70	52,5	135	3,0	10	2,0
H 20 g Lexus 50 WG + 0,1 Vätm 3) 1,0 l Event Super + 0,5 l Renol 4)	3,5	70	5,5	24	2,0	2	0,5	1	16,0	52	14,0
I 20 g Lexus 50 WG 1)	0,0	0	0,0	0	90,5	69	32,0	82	9,0	29	39,0
J 15 g Lexus 50 WG + 0,5 l Bacara 1)	0,0	0	0,0	0	70,0	54	27,5	71	16,5	53	8,5
K 0,5 l Cougar + 2,0 l Arelon 1) 20 g Lexus 50 WG + 15 g Gratil 75 WG +0,1 Vätm 3)	0,0	0	0,0	0	0,5	0	0,5	1	7,5	24	2,5
L 20 g Lexus 50 WG + 15 g Gratil 75 WG + 0,1 Vätm 3)	1,5	30	1,0	4	5,0	4	1,0	3	17,0	55	18,0
M 10 g Lexus 50 WG + 2,0 l Boxer + 0,05 l DFF 1)	0,0	0	0,0	0	167,5	128	90,5	232	5,0	16	5,0
N 4,0 l Boxer + 0,05 l DFF 1) 1,3 tab Harmony Plus + 0,1 Vätm 3)	0,5	10	0,5	2	43,5	33	8,0	21	4,5	15	1,5

- 1) Höst, grödan 1-2 blad
- 2) Höst, grödan 3-4 blad
- 3) Vår, vid tillväxtens början
- 4) Vår, 21 dagar efter tillväxtens början

ANM:



# RESULTATBLANKETT, OGRÄS 2005 L5-2450

SIDA 2

Skåneforsöken/Bearbetat av SLU, Inst. för växtvetenskap, Alnarp  
 PLAN: L5-2450 Ogräsbekämpning: Höstvete, örtogräs + renkavle  
 ADB-NR: 151296  
 LÄN-FNR: LC-431-2004  
 FÖRSÖKSVÄRD: Nils-Olof Bergholtz  
 ADRESS: Ängeltofta Gärd, Ängelholm

GRÖDA:	Höstvete	OGRÄSBEHANDLING	DATUM	DC	GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
SORT:							0			
SÄDD:		Beh.tillf. 1	2004-10-09	11						
SKÖRD:		Beh.tillf. 2	2004-10-20	13						
FÖRFRUKT:		Beh.tillf. 3	2005-04-23	24						
JORDART:	mmh ML	Beh.tillf. 4	2005-05-13	31						
MULLHALT:	4,7									
LERHALT:	30,0									
pH:	7,1									

F Ö R S Ö K S L E D :

	Rel tal	Viol st/m2	Rel tal	Viol g/m2	Rel tal	Våtarv st/m2	Rel tal	Våtarv g/m2	Rel tal	Övriga ettåriga örtog st/m2	Rel tal
A Obehandlat	100	8,0	100	23,0	100	23,0	100	39,5	100	8,0	100
B 1,0 l Event Super + 2 tab Express 50T + 0,1 Vätm. 3)	36	3,0	38	6,0	26	0,0	0	0,0	0	0,5	6
C 0,8 l Bacara + 1,0 l Event Super + 0,1 Vätm 2)	13	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	3,5	44
D 0,8Bacara+1,0EventSup+0,1Vätm 2) 1,0EventSup+1tExpress50T+15gGratil75WG+0,5Renol3)	1	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
E 0,8 l Bacara + 1,0 l Event Super + 0,1 Vätm 2) 20 g Lexus 50 WG + 0,1 Vätm 3)	2	2,5	31	2,0	9	0,0	0	0,0	0	2,0	25
F 0,5 l Bacara + 1,0 l Event Super + 0,1 Vätm 2) 300 g Atlantis + 0,5 l Renol 3)	3	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,5	6
G 250 g Atlantis + 0,5 l Bacara + 0,1 Vätm 2) 1,0 l Event Super + 0,5 l Renol 3)	3	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	14,5	181
H 20 g Lexus 50 WG + 0,1 Vätm 3) 1,0 l Event Super + 0,5 l Renol 4)	24	5,0	63	21,0	91	10,5	46	17,5	44	0,5	6
I 20 g Lexus 50 WG 1)	66	1,0	13	1,5	7	1,5	7	2,5	6	3,5	44
J 15 g Lexus 50 WG + 0,5 l Bacara 1)	14	0,5	6	0,5	2	0,0	0	0,0	0	16,5	206
K 0,5 l Cougar + 2,0 l Arelon 1) 20 g Lexus 50 WG + 15 g Gratil 75 WG +0,1 Vätm 3)	4	0,0	0	0,0	0	0,5	2	0,5	1	4,0	50
L 20 g Lexus 50 WG + 15 g Gratil 75 WG + 0,1 Vätm 3)	30	5,0	63	20,0	87	2,0	9	2,0	5	0,0	0
M 10 g Lexus 50 WG + 2,0 l Boxer + 0,05 l DFF 1)	8	1,0	13	0,5	2	0,0	0	0,0	0	21,0	263
N 4,0 l Boxer + 0,05 l DFF 1) 1,3 tab Harmony Plus + 0,1 Vätm 3)	3	0,0	0	0,0	0	0,5	2	0,5	1	6,5	81

- 1) Höst, grödan 1-2 blad
- 2) Höst, grödan 3-4 blad
- 3) Vår, vid tillväxtens början
- 4) Vår, 21 dagar efter tillväxtens början

ANM:



# RESULTATBLANKETT, OGRÄS 2005 L5-2450

SIDA 3

Skåneforsöken/Bearbetat av SLU, Inst. för växtvetenskap, Alnarp  
 PLAN: L5-2450 Ogräsbekämpning: Höstvete, örtogräs + renkavle  
 ADB-NR: 151296  
 LÄN-FNR: LC-431-2004  
 FÖRSÖKSVÄRD: Nils-Olof Bergholtz  
 ADRESS: Ängeltofta Gärd, Ängelholm

GRÖDA:	Höstvete	OGRÄSBEHANDLING	DATUM	DC	GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
SORT:							0			
SÄDD:		Beh.tillf. 1	2004-10-09	11						
SKÖRD:		Beh.tillf. 2	2004-10-20	13						
FÖRFRUKT:		Beh.tillf. 3	2005-04-23	24						
JORDART:	mmh ML	Beh.tillf. 4	2005-05-13	31						
MULLHALT:	4,7									
LERHALT:	30,0									
pH:	7,1									

F Ö R S Ö K S L E D :	Övriga ettåriga örtog		Samtliga ettåriga örtog		Samtliga ettåriga örtog		Gröe *		Gröe *		Kvickrot *
	g/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	
A Obehandlat	120,5	100	205,5	100	304,5	100	177,0	100	194,0	100	0,0
B 1,0 l Event Super + 2 tab Express 50T + 0,1 Vätm. 3)	0,5	0	18,5	9	34,5	11	183,0	103	378,0	195	3,0
C 0,8 l Bacara + 1,0 l Event Super + 0,1 Vätm 2)	5,0	4	58,0	28	28,5	9	59,5	34	139,0	72	0,0
D 0,8Bacara+1,0EventSup+0,1Vätm 2) 1,0EventSup+1tExpress50T+15gGratil75WG+0,5Renol3)	0,0	0	2,5	1	1,5	0	55,5	31	91,0	47	1,5
E 0,8 l Bacara + 1,0 l Event Super + 0,1 Vätm 2) 20 g Lexus 50 WG + 0,1 Vätm 3)	2,0	2	13,5	7	6,5	2	52,0	29	64,5	33	0,0
F 0,5 l Bacara + 1,0 l Event Super + 0,1 Vätm 2) 300 g Atlantis + 0,5 l Renol 3)	0,5	0	42,5	21	10,5	3	51,5	29	49,0	25	0,0
G 250 g Atlantis + 0,5 l Bacara + 0,1 Vätm 2) 1,0 l Event Super + 0,5 l Renol 3)	24,5	20	110,0	54	80,0	26	33,0	19	24,0	12	0,0
H 20 g Lexus 50 WG + 0,1 Vätm 3) 1,0 l Event Super + 0,5 l Renol 4)	0,5	0	37,5	18	59,0	19	109,0	62	232,0	120	0,0
I 20 g Lexus 50 WG 1)	4,5	4	105,5	51	79,5	26	51,0	29	57,5	30	0,0
J 15 g Lexus 50 WG + 0,5 l Bacara 1)	7,5	6	103,5	50	44,0	14	48,0	27	59,0	30	0,0
K 0,5 l Cougar + 2,0 l Arelon 1) 20 g Lexus 50 WG + 15 g Gratil 75 WG +0,1 Vätm 3)	2,0	2	12,5	6	5,5	2	20,5	12	26,5	14	0,0
L 20 g Lexus 50 WG + 15 g Gratil 75 WG + 0,1 Vätm 3)	0,0	0	30,5	15	42,0	14	108,5	61	161,5	83	0,0
M 10 g Lexus 50 WG + 2,0 l Boxer + 0,05 l DFF 1)	15,5	13	194,5	95	111,5	37	7,0	4	7,0	4	0,0
N 4,0 l Boxer + 0,05 l DFF 1) 1,3 tab Harmony Plus + 0,1 Vätm 3)	5,5	5	55,5	27	16,0	5	6,0	3	1,5	1	0,0

- 1) Höst, grödan 1-2 blad
- 2) Höst, grödan 3-4 blad
- 3) Vår, vid tillväxtens början
- 4) Vår, 21 dagar efter tillväxtens början

ANM:



# RESULTATBLANKETT, OGRÄS 2005 L5-2450

SIDA 4

Skåneforsöken/Bearbetat av SLU, Inst. för växtvetenskap, Alnarp  
 PLAN: L5-2450 Ogräsbekämpning: Höstvete, örtogräs + renkavle  
 ADB-NR: 151296  
 LÄN-FNR: LC-431-2004  
 FÖRSÖKSVÄRD: Nils-Olof Bergholtz  
 ADRESS: Ängeltofta Gärd, Ängelholm

GRÖDA:	Höstvete	OGRÄSBEHANDLING	DATUM	DC	GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
SORT:							0			
SÄDD:		Beh.tillf. 1	2004-10-09	11						
SKÖRD:		Beh.tillf. 2	2004-10-20	13						
FÖRFRUKT:		Beh.tillf. 3	2005-04-23	24						
JORDART:	mmh ML	Beh.tillf. 4	2005-05-13	31						
MULLHALT:	4,7									
LERHALT:	30,0									
pH:	7,1									

F Ö R S Ö K S L E D:

	Ren-kavle	* Rel tal	Ren-kavle	* Rel tal						
	st/m2		g/m2							
A Obehandlat	29,0	100	597,0	100						
B 1,0 l Event Super + 2 tab Express 50T + 0,1 Vätm. 3)	11,5	40	169,5	28						
C 0,8 l Bacara + 1,0 l Event Super + 0,1 Vätm 2)	6,5	22	16,5	3						
D 0,8Bacara+1,0EventSup+0,1Vätm 2) 1,0EventSup+1tExpress50T+15gGratil75WG+0,5Renol3)	5,5	19	53,0	9						
E 0,8 l Bacara + 1,0 l Event Super + 0,1 Vätm 2) 20 g Lexus 50 WG + 0,1 Vätm 3)	1,0	3	4,0	1						
F 0,5 l Bacara + 1,0 l Event Super + 0,1 Vätm 2) 300 g Atlantis + 0,5 l Renol 3)	0,0	0	0,0	0						
G 250 g Atlantis + 0,5 l Bacara + 0,1 Vätm 2) 1,0 l Event Super + 0,5 l Renol 3)	0,0	0	0,0	0						
H 20 g Lexus 50 WG + 0,1 Vätm 3) 1,0 l Event Super + 0,5 l Renol 4)	1,5	5	2,5	0						
I 20 g Lexus 50 WG 1)	8,5	29	114,5	19						
J 15 g Lexus 50 WG + 0,5 l Bacara 1)	1,5	5	12,0	2						
K 0,5 l Cougar + 2,0 l Arelon 1) 20 g Lexus 50 WG + 15 g Gratil 75 WG +0,1 Vätm 3)	11,5	40	84,0	14						
L 20 g Lexus 50 WG + 15 g Gratil 75 WG + 0,1 Vätm 3)	13,0	45	115,0	19						
M 10 g Lexus 50 WG + 2,0 l Boxer + 0,05 l DFF 1)	0,0	0	0,0	0						
N 4,0 l Boxer + 0,05 l DFF 1) 1,3 tab Harmony Plus + 0,1 Vätm 3)	17,5	60	144,0	24						

- 1) Höst, grödan 1-2 blad
- 2) Höst, grödan 3-4 blad
- 3) Vår, vid tillväxtens början
- 4) Vår, 21 dagar efter tillväxtens början

ANM: