



RESULTATBLANKETT, SKÖRD 2007

L5-2424

Utskrift: 2007-09-28

SIDA

1

Skåneförsöken / Bearbetat av SLU, Växtskyddsbiologi, Alnarp
PLAN: L5-2424 Ogräsbekämpning: Höstvete, örtogräs + åkerven
ADB-NR: 151602
LÄN-FNR: LA-135-2006
FÖRSÖKSVÄRD: Hushållningssällskapet
ADRESS: Helgegården, 291 92 Kristianstad

Ansvarig för serien: Arne Ljungars 044-229902, 0708-945352
Utföraransvarig: Sven Persson 044-229919, 0708-945373

GRÖDA:	Höstvete	OGRÄSBEHANDLING	DATUM	DC	DATUM	GÖDSLING	MÄNGD KG/HA	N	P	K
SORT:	Tulsa	Beh.tillf. 1	2006-10-10	12	2007-03-30	NS 27-4	300			
SÄDD:	2006-09-22	Beh.tillf. 2	2006-10-18	13	2007-04-25	NS 27-4	250			
SKÖRD:	2007-08-13	Beh.tillf. 3	2007-04-12	23						
FÖRFRUKT:	Höstvete	Led U	2007-04-23	30						
JORDART:	mmh lMo									
MULLHALT:	3,2									
LERHALT:	14,0									
pH:	6,8									

FÖRSÖKSLED:

	Skörd 15% vh kg/ha 08-13	Skörde ökning kg/ha	Rel. tal skörd	Vatten halt skörd %	Avrens %	Miss- färg- ning % 10-18	Miss- färg- ning % 10-26	Miss- färg- ning % 04-23	Strå- styrka 0-100 08-13	Strå- längd cm 08-03	Ogräs ospec. % 08-13			
A Obehandlat	2270	0	100	17,1	2,1	0	0	0	57	67	55,0			
B 1,5 l Cougar 1)	7980	5710	352	16,8	0,5	0	0	0	91	65	7,5			
C 0,3 l Bacara 1) 30 g Attribut + 60 g Hussar + 0,2 l vätm 3)	7480	5210	330	16,7	0,6	0	0	3	92	64	5,5			
D 1,0 l Verigal D + 2,5 l Arelon 2)	6620	4350	292	16,6	0,3	0	0	0	93	66	16,3			
E 1,0 l Verigal D 2) 150 g Hussar + 0,5 l Renol 3)	6630	4370	293	16,3	0,4	0	0	0	93	65	10,8			
F 0,5 l Bacara 1) 150 g Hussar + 0,5 l Renol 3)	7630	5360	337	16,4	0,4	0	0	0	93	65	6,3			
G 0,5 l Bacara 1) 100 g Hussar + 0,5 l Renol 3)	7240	4970	319	16,5	0,3	0	0	3	91	64	4,0			
H 0,5 l Bacara 1) 75 g Hussar + 0,5 l Renol 3)	7400	5130	326	16,7	0,6	0	0	0	90	64	6,8			
I 0,3 l Bacara + 200 g Hussar + 0,5 l Renol 3)	7040	4770	310	16,6	0,7	0	0	30	87	64	7,0			
J 0,5 l Bacara + 250 g Atlantis + 0,5 l Bio Power 2)	8210	5940	362	17,1	0,7	0	33	0	93	65	4,5			
K 0,5 l Bacara + 150 g Atlantis + 0,3 l Bio Power 2)	7800	5530	344	17,1	0,4	0	28	0	92	65	5,8			
L 0,3 l Bacara + 100 g Atlantis + 100 g Hussar + 0,2 l BioPower 3)	6890	4620	304	16,6	0,7	0	0	18	89	64	3,0			
M 0,3 l Bacara 1) + 60 g Attribut + 120 g Hussar + 0,2 l vätm 3)	7500	5230	331	16,6	0,7	0	0	3	90	64	2,8			
N 10 g Lexus 50 WG + 1,5 l Boxer 1) 0,8 tabl Ally 50 ST + 0,1 l vätm 3)	7600	5340	335	16,7	0,6	50	33	10	81	64	1,8			
O 1,0 l Boxer + 10 g Lexus 50 WG + 0,15 l Bacara 1)	7960	5700	351	17,2	0,4	50	40	0	92	64	5,0			
P 1,5 l Boxer + 15 g Lexus 50 WG + 0,15 l Bacara 1)	8070	5800	356	17,0	0,3	50	38	0	93	65	4,5			
Q 2,0 l Herbaflex 1)	8010	5740	353	17,0	0,4	0	0	0	93	66	4,5			
R 1,5 l Herbaflex + 1,0 l Boxer 1)	8050	5780	355	16,9	0,7	50	38	0	93	65	4,3			
S 60 g Sumimax 1)	7820	5560	345	17,1	0,6	20	20	0	95	66	8,3			
T 18,75 g Monitor + 1,0 tabl Express + 0,2 l vätm 3)	7080	4820	312	16,7	0,5	0	0	13	90	64	6,8			
U 1,5 l Boxer + 0,15 l Bacara 1) 1,5 tabl Express + 0,1 l vätm 4)	7970	5700	351	16,8	0,5	55	48	0	91	65	4,0			
1) Höst, grödan 1-2 blad														
2) Höst, grödan 2-3 blad														
3) Vår, vid tillv. början														
4) Vår, behovsanpassad														
-X-	7300					13	13	4	89	65	8,3			
CV%	6,9					16,7	24,1	56,6	7,8	1,6	36,2			
OBS	84					84	84	84	84	84	84			
PROB F1	.0001					.0001	.0001	.0001	.0001	.0146	.0001			
LSD F1	710					3	4	3	10	1	4,2			

ANM: 2007-05-10: 0,2 l Proline + 1,0 l Mn 235
2007-06-04: 0,5 l Proline + 0,25 Amistar + 0,25 l Mavrik



RESULTATBLANKETT, OGRÄS 2007

L5-2424

Utskrift: 2007-10-10 SIDA

1

Skåneförsöken/Bearbetat av SLU, Växtskyddsbiologi, Alnarp
PLAN: L5-2424 Ogräsbekämpning: Höstvete, örtogräs + åkerven
ADB-NR: 151602
LÄN-FNR: LA-135-2006
FÖRSÖKSVÄRD: Hushållningssällskapet
ADRESS: Helgegården, 291 92 Kristianstad

Ansvarig för serien: Arne Ljungars 044-229902, 0708-945352
Utföraransvarig: Sven Persson 044-229919, 0708-945373

GRÖDA: Höstvete OGRÄSBEHANDLING DATUM DC
SORT: Tulsa Beh.tillf. 1 2006-10-10 12
SÅDD: 2006-09-22 Beh.tillf. 2 2006-10-18 13
SKÖRD: 2007-08-13 Beh.tillf. 3 2007-04-12 23
FÖRFRUKT: Höstvete Led U 2007-04-23 30
JORDART: mmh lmo
MULLHALT: 3,2
LERHALT: 14,0
pH: 6,8

GÖDSLING DATUM MÄNGD KG/HA N P K
NS 27-4 2007-03-30 300 81
NS 27-4 2007-04-25 250 68

FÖRSÖKSLED:	Vallmo		Vallmo		Övriga ettåriga örtog		Övriga ettåriga örtog		Samtliga ettåriga örtog		Samtliga ettåriga örtog		Gröe *	
	st/m2 06-13	Rel tal	g/m2 06-13	Rel tal	st/m2 06-13	Rel tal	g/m2 06-13	Rel tal	st/m2 06-13	Rel tal	g/m2 06-13	Rel tal	st/m2 06-13	Rel tal
A Obehandlat	30,0	100	435,8	100	7,5	100	13,5	100	37,5	100	449,3	100	0,5	100
B 1,5 l Cougar 1)	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
C 0,3 l Bacara 1) 30 g Attribut + 60 g Hussar + 0,2 l vätm 3)	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	2,5	500
D 1,0 l Verigal D + 2,5 l Arelon 2)	0,0	0	0,0	0	0,5	7	5,5	41	0,5	1	5,5	1	0,0	0
E 1,0 l Verigal D 2) 150 g Hussar + 0,5 l Renol 3)	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	3,5	700
F 0,5 l Bacara 1) 150 g Hussar + 0,5 l Renol 3)	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
G 0,5 l Bacara 1) 100 g Hussar + 0,5 l Renol 3)	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,5	100
H 0,5 l Bacara 1) 75 g Hussar + 0,5 l Renol 3)	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	6,0	1200
I 0,3 l Bacara + 200 g Hussar + 0,5 l Renol 3)	1,0	3	1,0	0	1,5	20	1,0	7	2,5	7	2,0	0	9,0	1800
J 0,5 l Bacara + 250 g Atlantis + 0,5 l Bio Power 2)	3,5	12	53,0	12	0,0	0	0,0	0	3,5	9	53,0	12	0,0	0
K 0,5 l Bacara + 150 g Atlantis + 0,3 l Bio Power 2)	3,5	12	48,5	11	0,0	0	0,0	0	3,5	9	48,5	11	0,0	0
L 0,3 l Bacara + 100 g Atlantis + 100 g Hussar + 0,2 l BioPower 3)	0,5	2	2,5	1	2,5	33	2,0	15	3,0	8	4,5	1	9,0	1800
M 0,3 l Bacara 1) + 60 g Attribut + 120 g Hussar + 0,2 l vätm 3)	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
N 10 g Lexus 50 WG + 1,5 l Boxer 1) 0,8 tabl Ally 50 ST + 0,1 l vätm 3)	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
O 1,0 l Boxer + 10 g Lexus 50 WG + 0,15 l Bacara 1)	3,0	10	25,0	6	0,0	0	0,0	0	3,0	8	25,0	6	0,0	0
P 1,5 l Boxer + 15 g Lexus 50 WG + 0,15 l Bacara 1)	2,0	7	25,5	6	0,0	0	0,0	0	2,0	5	25,5	6	0,0	0
Q 2,0 l Herbaflex 1)	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
R 1,5 l Herbaflex + 1,0 l Boxer 1)	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
S 60 g Sumimax 1)	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
T 18,75 g Monitor + 1,0 tabl Express + 0,2 l vätm 3)	1,5	5	3,5	1	14,5	193	14,5	107	16,0	43	18,0	4	14,0	2800
U 1,5 l Boxer + 0,15 l Bacara 1) 1,5 tabl Express + 0,1 l vätm 4)	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
1) Höst, grödan 1-2 blad														
2) Höst, grödan 2-3 blad														
3) Vår, vid tillv. början														
4) Vår, behovsanpassad														
-X-														
CV%														
OBS														
PROB F1														
LSD F1														

ANM: 2007-05-10: 0,2 l Proline + 1,0 l Mn 235
2007-06-04: 0,5 l Proline + 0,25 Amistar + 0,25 l Mavrik



RESULTATBLANKETT, OGRÄS 2007

L5-2424

Utskrift: 2007-10-10

SIDA

2

Skåneförsöken/Bearbetat av SLU, Växtskyddsbiologi, Alnarp
PLAN: L5-2424 Ogräsbekämpning: Höstvete, örtogräs + åkerven
ADB-NR: 151602
LÄN-FNR: LA-135-2006
FÖRSÖKSVÄRD: Hushållningssällskapet
ADRESS: Helgegården, 291 92 Kristianstad

Ansvarig för serien: Arne Ljungars 044-229902, 0708-945352
Utföraransvarig: Sven Persson 044-229919, 0708-945373

GRÖDA:	Höstvete	OGRÄSBEHANDLING	DATUM	DC	GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
SORT:	Tulsa	Beh.tillf. 1	2006-10-10	12	NS 27-4	2007-03-30	300	81		
SÄDD:	2006-09-22	Beh.tillf. 2	2006-10-18	13	NS 27-4	2007-04-25	250	68		
SKÖRD:	2007-08-13	Beh.tillf. 3	2007-04-12	23						
FÖRFRUKT:	Höstvete	Led U	2007-04-23	30						
JORDART:	mmh lmo									
MULLHALT:	3,2									
LERHALT:	14,0									
pH:	6,8									

FÖRSÖKSLED:

A Obehandlat
B 1,5 l Cougar 1)
C 0,3 l Bacara 1) 30 g Attribut + 60 g Hussar + 0,2 l vätm 3)
D 1,0 l Verigal D + 2,5 l Arelon 2)
E 1,0 l Verigal D 2) 150 g Hussar + 0,5 l Renol 3)
F 0,5 l Bacara 1) 150 g Hussar + 0,5 l Renol 3)
G 0,5 l Bacara 1) 100 g Hussar + 0,5 l Renol 3)
H 0,5 l Bacara 1) 75 g Hussar + 0,5 l Renol 3)
I 0,3 l Bacara + 200 g Hussar + 0,5 l Renol 3)
J 0,5 l Bacara + 250 g Atlantis + 0,5 l Bio Power 2)
K 0,5 l Bacara + 150 g Atlantis + 0,3 l Bio Power 2)
L 0,3 l Bacara + 100 g Atlantis + 100 g Hussar + 0,2 l BioPower 3)
M 0,3 l Bacara 1) + 60 g Attribut + 120 g Hussar + 0,2 l vätm 3)
N 10 g Lexus 50 WG + 1,5 l Boxer 1) 0,8 tabl Ally 50 ST + 0,1 l vätm 3)
O 1,0 l Boxer + 10 g Lexus 50 WG + 0,15 l Bacara 1)
P 1,5 l Boxer + 15 g Lexus 50 WG + 0,15 l Bacara 1)
Q 2,0 l Herbaflex 1)
R 1,5 l Herbaflex + 1,0 l Boxer 1)
S 60 g Sumimax 1)
T 18,75 g Monitor + 1,0 tabl Express + 0,2 l vätm 3)
U 1,5 l Boxer + 0,15 l Bacara 1) 1,5 tabl Express + 0,1 l vätm 4)

- 1) Höst, grödan 1-2 blad
- 2) Höst, grödan 2-3 blad
- 3) Vår, vid tillv. början
- 4) Vår, behovsanpassad

-X-
CV%
OBS
PROB F1
LSD F1

Gröe *		Sand- * lost		Sand- * lost		Åkerven*		Åkerven*					
g/m2 06-13	Rel tal	st/m2 06-13	Rel tal	g/m2 06-13	Rel tal	st/m2 06-13	Rel tal	g/m2 06-13	Rel tal				
A	0,3	100	5,5	100	15,3	100	231,5	100	960,8	100			
B	0,0	0	0,5	9	8,5	56	7,0	3	34,5	4			
C	2,5	1000	0,5	9	1,0	7	8,0	3	27,5	3			
D	0,0	0	0,0	0	0,0	0	40,5	17	137,5	14			
E	4,0	1600	13,5	245	38,5	252	20,5	9	92,0	10			
F	0,0	0	1,0	18	4,0	26	9,0	4	31,0	3			
G	0,5	200	0,0	0	0,0	0	10,5	5	31,5	3			
H	3,0	1200	9,0	164	33,0	216	14,0	6	54,0	6			
I	6,0	2400	0,0	0	0,0	0	13,5	6	42,5	4			
J	0,0	0	1,0	18	1,0	7	0,5	0	3,5	0			
K	0,0	0	0,0	0	0,0	0	1,0	0	4,5	0			
L	14,0	5600	0,0	0	0,0	0	17,0	7	77,0	8			
M	0,0	0	0,0	0	0,0	0	3,5	2	12,5	1			
N	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,5	0	2,0	0			
O	0,0	0	0,0	0	0,0	0	6,5	3	38,0	4			
P	0,0	0	1,5	27	7,5	49	6,0	3	27,0	3			
Q	0,0	0	1,5	27	7,0	46	10,0	4	30,0	3			
R	0,0	0	1,0	18	3,0	20	3,5	2	13,5	1			
S	0,0	0	0,5	9	3,0	20	17,0	7	100,5	10			
T	10,0	4000	0,0	0	0,0	0	6,5	3	12,0	1			
U	0,0	0	0,0	0	0,0	0	8,5	4	42,0	4			