



RESULTATBLANKETT SKÖRD 2011

Skåneförsöken / Bearbetat av HUSEC AB, Borgeby
PLAN: L5-9000-11 Ogräsbekämpning i majs, SLF och SJV
ADB-NR: 152313
LÄN-FNR: LA-49-2011
FÖRSÖKSVÄRD: Henrik o Katarina Lindvall
ADRESS: Landövägen 186, Fjälkinge

L5-9000

Ansvarig för serien:
Utföraransvarig:

Utskrift: 2011-11-09 SIDA 1

Arne Ljungars 044-229902, 0708-945352
Andreas Nilsson 0708-945375

GRÖDA: Majs OGRÄSBEHANDLING DATUM DC
SORT: Atrium Led
SÄDD: 2011-04-30 H, J 2011-05-19 12
FÖRFRUKT: Majs (Potatis 2009) B-G, I 2011-05-20 12
JORDART: nmh lSa B-H 2011-05-31 14
MULLHALT: 2,6 I, J 2011-06-03 14
LERHALT: 5,0
pH: 7,6
P-AL: 16,0
K-AL: 6,3
Ca-AL: 810
Mg-AL: 17,0
K/Mg: 0,4

DATUM GÖDSLING MÄNGD KG/HA N P K
2011-04-19 Nötflyt ton/ha 55 110 31 147
2011-04-25 Axan 200 54
2011-04-30 MAP 12 23

FÖRSÖKSLED:

A Obehandlat	(Ogräsen 2 hjärtblad)	(10-12 dygn senare)
B Callisto	0,75 l	0,75 l
C Callisto	0,375 l	0,375 l
D MaisTer + MaisOil	75g + 1,0 l	75g + 1,0 l
E MaisTer + MaisOil	37,5g + 0,5 l	37,5g + 0,5 l
F Callisto + MaisTer + MaisOil	0,5 l + 50g + 0,67 l	0,5 l + 50g + 0,67 l
G Callisto + MaisTer + MaisOil	0,25 l + 25g + 0,33 l	0,25 l + 25g + 0,33 l
H Mek. bek. & Callisto+MaisTer+MaisOil	Fingerhjulsaggregat	0,5 l + 50g + 0,67 l
I Callisto+MaisTer+MaisOil & Mek. bek.	0,5 l + 50g + 0,67 l	Fingerhjulsaggregat
J Mekanisk bekämpning	Fingerhjulsaggregat	Fingerhjulsaggregat

-X-	19,0		52,8	36,3	6,0		91	278	99	6,3
CV%	5,9		10,0	7,9	7,1		5,4	3,6	3,6	73,5
OBS	40		40	40	40		40	40	40	40
PROB F1	.0001		.0003	.8160	.5834		.0006	.0050	.0001	.0001
LSD F1	1,6		7,7	4,2	0,6		7	14	5	6,8

Skörd	Skörde	Rel.	Grön	Ts %	Plantor	Behand-	Behand-	Plant	Plant	Strå-	Ogräs
ton	ökning	tal	massa		/ m²	lings-	lings-	höjd	höjd	styrka	ospec.
ts/ha	ton	skörd	ton			skador	skador	cm	cm		
10-11	ts/ha		ha			%	%			0-100	%
			10-11		10-11	05-31	06-10	06-27	10-11	10-11	10-11
13,3	0,0	100	36,7	36,5	5,5	0,0	0,0	100	253	86	50,0
20,8	7,5	156	56,1	37,3	6,0	0,0	0,0	92	283	100	0,1
20,7	7,3	155	56,2	37,3	6,0	0,0	0,0	99	283	100	0,1
19,6	6,3	147	55,5	35,5	5,9	0,0	0,0	90	276	100	0,1
17,9	4,6	134	49,8	36,3	6,0	0,0	0,0	86	276	100	7,5
18,9	5,6	142	53,5	35,5	6,1	0,0	0,0	91	278	100	0,1
19,9	6,5	149	52,1	38,3	5,8	0,0	0,0	95	281	100	0,1
19,8	6,4	148	55,8	35,8	6,1	0,0	0,0	85	284	100	0,1
20,3	6,9	152	58,9	34,5	6,1	0,0	0,0	88	283	100	0,1
19,2	5,9	144	53,3	36,3	6,1	0,0	0,0	85	283	100	5,3
19,0			52,8	36,3	6,0			91	278	99	6,3
5,9			10,0	7,9	7,1			5,4	3,6	3,6	73,5
40			40	40	40			40	40	40	40
.0001			.0003	.8160	.5834			.0006	.0050	.0001	.0001
1,6			7,7	4,2	0,6			7	14	5	6,8

ANM: 2011-05-18: 0,3 Sumi-Alpha
2011-07-11: Bevattnat 25 mm



RESULTATBLANKETT SKÖRD 2011

Skåneförsöken / Bearbetat av HUSEC AB, Borgeby
PLAN: L5-9000-11 Ogräsbekämpning i majs, SLF och SJV
ADB-NR: 152313
LÄN-FNR: LA-49-2011
FÖRSÖKSVÄRD: Henrik o Katarina Lindvall
ADRESS: Landövägen 186, Fjälkinge

L5-9000

Ansvarig för serien:
Utföraransvarig:

Utskrift: 2011-11-09 SIDA 2
Arne Ljungars 044-229902, 0708-945352
Andreas Nilsson 0708-945375

GRÖDA:	Majs	OGRÄSBEHANDLING	DATUM	DC
SORT:	Atrium	Led		
SÄDD:	2011-04-30	H, J	2011-05-19	12
FÖRFRUKT:	Majs (Potatis 2009)	B-G, I	2011-05-20	12
JORDART:	nmh ISa	B-H	2011-05-31	14
MULLHALT:	2,6	I, J	2011-06-03	14
LERHALT:	5,0			
pH:	7,6			

DATUM	GÖDSLING	MÄNGD KG/HA	N	P	K
2011-04-19	Nötflyt ton/ha	55	110	31	147
2011-04-25	Axan	200	54		
2011-04-30	MAP		12	23	

Y:F1 ***	A<>B A<>C A<>D A<>F A<>G A<>H A<>I A<>J
Y:F1 **	A<>E
Y:F1 *	E<>I
Y.TS:F1 ***	A<>B A<>C A<>D A<>E A<>F A<>G A<>H A<>I A<>J
Y.TS:F1 **	B<>E C<>E E<>I
Y.TS:F1 *	B<>F B<>J C<>F D<>E E<>G E<>H
STS.SH:F1 ***	A<>B A<>C A<>D A<>E A<>F A<>G A<>H A<>I A<>J
ST.CM1:F1 ***	A<>E A<>H A<>J C<>E C<>H C<>J
ST.CM1:F1 **	A<>D A<>I C<>I
ST.CM1:F1 *	A<>B A<>F B<>H C<>D C<>F E<>G G<>H G<>J
ST.CM2:F1 ***	A<>B A<>C A<>G A<>H A<>I A<>J
ST.CM2:F1 **	A<>D A<>E A<>F
WE:F1 ***	A<>B A<>C A<>D A<>E A<>F A<>G A<>H A<>I A<>J
WE:F1 *	B<>E C<>E D<>E E<>F E<>G E<>H E<>I



RESULTATBLANKETT OGRÄS 2011

HS Kristianstad / Bearbetat av HUSEC AB, Borgeby
PLAN: L5-9000-11 Ogräsbekämpning i majs, SLF och SJV
ADB-NR: 152313
LÄN-FNR: LA-49-2011
FÖRSÖKSVÄRD: Henrik o Katarina Lindvall
ADRESS: Landövägen 186, Fjälkinge

L5-9000

Ansvarig för serien:
Utföraransvarig:

Utskrift: 2011-11-10 SIDA 1
Arne Ljungars 044-229902, 0708-945352
Andreas Nilsson 0708-945375

GRÖDA: Majs OGRÄSBEHANDLING Led
SORT: Atrium
SÄDD: 2011-04-30 H, J
FÖRFRUKT: Majs (Potatis 2009) B-G, I
JORDART: nmh ISa B-H
MULLHALT: 2,6 I, J
LERHALT: 5,0
pH: 7,6
P-AL: 16,0
K-AL: 6,3
Ca-AL: 810
Mg-AL: 17,0
K/Mg: 0,4

DATUM GÖDSLING MÄNGD KG/HA N P K
2011-04-19 Nötflyt ton/ha 55 110 31 147
2011-04-25 Axan 200 54
2011-04-30 MAP 12 23

FÖRSÖKSLED:

A Obehandlat	(Ogräsen 2 hjärtblad)	(10-12 dygn senare)
B Callisto	0,75 l	0,75 l
C Callisto	0,375 l	0,375 l
D MaisTer + MaisOil	75g + 1,0 l	75g + 1,0 l
E MaisTer + MaisOil	37,5g + 0,5 l	37,5g + 0,5 l
F Callisto + MaisTer + MaisOil	0,5 l + 50g + 0,67 l	0,5 l + 50g + 0,67 l
G Callisto + MaisTer + MaisOil	0,25 l + 25g + 0,33 l	0,25 l + 25g + 0,33 l
H Mek. bek. & Callisto+MaisTer+MaisOil	Fingerhjulsaggregat	0,5 l + 50g + 0,67 l
I Callisto+MaisTer+MaisOil & Mek. bek.	0,5 l + 50g + 0,67 l	Fingerhjulsaggregat
J Mekanisk bekämpning	Fingerhjulsaggregat	Fingerhjulsaggregat

STDEV%
PROB F1

Lomme		Lomme		Stat: Frekv % av block	Lomme		Målla		Målla		Stat: Frekv % av block
st/m2 06-27	Rel tal	fältv g/m2 06-27	Rel tal		CAPBP g/m2 geom.	Rel tal	st/m2 06-27	Rel tal	fältv g/m2 06-27	Rel tal	
27,5	100	404,0	100	100	377,1	100	19,5	100	1182,5	100	100
1,5	5	1,0	0	50	2,0	1	0,0	0	0,0	0	0
4,3	15	8,0	2	100	5,7	2	1,0	5	0,3	0	25
0,0	0	0,0	0	0	0	0	1,8	9	8,3	1	100
0,8	3	0,3	0	25	1,0	0	9,3	47	82,5	7	100
0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0	0,0	0	0
0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,5	3	1,0	0	25
0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,5	3	0,5	0	50
0,3	1	0,3	0	25	1,0	0	1,3	6	0,8	0	75
6,5	24	8,5	2	50	5,7	2	5,0	26	15,0	1	100
					116,6 .0025						

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>

2011-05-18: 0,3 Sumi-Alpha

2011-07-11: Bevattnat 25 mm



RESULTATBLANKETT OGRÄS 2011

HS Kristianstad / Bearbetat av HUSEC AB, Borgeby
PLAN: L5-9000-11 Ogräsbekämpning i majs, SLF och SJV
ADB-NR: 152313
LÄN-FNR: LA-49-2011
FÖRSÖKSVÄRD: Henrik o Katarina Lindvall
ADRESS: Landövägen 186, Fjälkinge

L5-9000

Ansvarig för serien:
Utföraransvarig:

Utskrift: 2011-11-10 SIDA 2

Arne Ljungars 044-229902, 0708-945352
Andreas Nilsson 0708-945375

GRÖDA: Majs OGRÄSBEHANDLING DATUM DC
SORT: Atrium Led
SÄDD: 2011-04-30 H, J 2011-05-19 12
FÖRFRUKT: Majs (Potatis 2009) B-G, I 2011-05-20 12
JORDART: nmh lSa B-H 2011-05-31 14
MULLHALT: 2,6 I, J 2011-06-03 14
LERHALT: 5,0
pH: 7,6
P-AL: 16,0
K-AL: 6,3
Ca-AL: 810
Mg-AL: 17,0
K/Mg: 0,4

DATUM GÖDSLING MÄNGD KG/HA N P K
2011-04-19 Nötflyt ton/ha 55 110 31 147
2011-04-25 Axan 200 54
2011-04-30 MAP 12 23

FÖRSÖKSLED:

			Målla		Snärj-		Snärj-		Stat:	Snärj-		Våtarv		Våtarv
			CHESS	Rel	måra	Rel	måra	Rel	Frekv	måra	Rel	st/m2	Rel	fältv
			g/m2	tal	st/m2	tal	fältv	tal	% av	GALAP	tal	06-27	tal	g/m2
			geom.		06-27		06-27		block	geom.				06-27
A Obehandlat	(Ogräsen 2 hjärtblad)	(10-12 dygn senare)	937,0	100	0,8	100	81,8	100	50	153,8	100	8,8	100	405,5
B Callisto	0,75 l	0,75 l	0	0	1,5	200	1,5	2	50	2,8	2	0,5	6	1,3
C Callisto	0,375 l	0,375 l	1,0	0	0,5	67	1,8	2	50	2,4	2	0,0	0	0,0
D MaisTer + MaisOil	75g + 1,0 l	75g + 1,0 l	7,7	1	0,8	100	0,8	1	50	1,4	1	0,0	0	0,0
E MaisTer + MaisOil	37,5g + 0,5 l	37,5g + 0,5 l	46,7	5	0,5	67	3,5	4	50	3,6	2	0,5	6	0,5
F Callisto + MaisTer + MaisOil	0,5 l + 50g + 0,67 l	0,5 l + 50g + 0,67 l	0	0	1,5	200	2,0	2	50	3,9	3	0,0	0	0,0
G Callisto + MaisTer + MaisOil	0,25 l + 25g + 0,33 l	0,25 l + 25g + 0,33 l	4,0	0	3,0	400	10,5	13	50	16,5	11	0,3	3	0,5
H Mek. bek. & Callisto+MaisTer+MaisOil	Fingerhjulsaggregat	0,5 l + 50g + 0,67 l	1,0	0	2,0	267	2,5	3	75	2,4	2	0,3	3	0,5
I Callisto+MaisTer+MaisOil & Mek. bek.	0,5 l + 50g + 0,67 l	Fingerhjulsaggregat	1,0	0	0,5	67	0,8	1	50	1,4	1	0,0	0	0,0
J Mekanisk bekämpning	Fingerhjulsaggregat	Fingerhjulsaggregat	8,8	1	0,0	0	0,0	0	0		0	7,5	86	70,8
STDEV%			100,0							94,8				
PROB F1			.0001							.0102				

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>

2011-05-18: 0,3 Sumi-Alpha

2011-07-11: Bevattnat 25 mm



RESULTATBLANKETT OGRÄS 2011

L5-9000

Utskrift: 2011-11-10 SIDA 3

HS Kristianstad / Bearbetat av HUSEC AB, Borgeby
PLAN: L5-9000-11 Ogräsbekämpning i majs, SLF och SJV
ADB-NR: 152313
LÄN-FNR: LA-49-2011
FÖRSÖKSVÄRD: Henrik o Katarina Lindvall
ADRESS: Landövägen 186, Fjälkinge

Ansvarig för serien:
Utföraransvarig:

Arne Ljungars 044-229902, 0708-945352
Andreas Nilsson 0708-945375

GRÖDA: Majs OGRÄSBEHANDLING Led
SORT: Atrium
SÄDD: 2011-04-30 H, J
FÖRFRUKT: Majs (Potatis 2009) B-G, I
JORDART: nmh lSa B-H
MULLHALT: 2,6 I, J
LERHALT: 5,0
pH: 7,6
P-AL: 16,0
K-AL: 6,3
Ca-AL: 810
Mg-AL: 17,0
K/Mg: 0,4

DATUM GÖDSLING MÄNGD KG/HA N P K
2011-04-19 Nötflyt ton/ha 55 110 31 147
2011-04-25 Axan 200 54
2011-04-30 MAP 12 23

FÖRSÖKSLED:

A Obehandlat	(Ogräsen 2 hjärtblad)	(10-12 dygn senare)
B Callisto	0,75 l	0,75 l
C Callisto	0,375 l	0,375 l
D MaisTer + MaisOil	75g + 1,0 l	75g + 1,0 l
E MaisTer + MaisOil	37,5g + 0,5 l	37,5g + 0,5 l
F Callisto + MaisTer + MaisOil	0,5 l + 50g + 0,67 l	0,5 l + 50g + 0,67 l
G Callisto + MaisTer + MaisOil	0,25 l + 25g + 0,33 l	0,25 l + 25g + 0,33 l
H Mek. bek. & Callisto+MaisTer+MaisOil	Fingerhjulsaggregat	0,5 l + 50g + 0,67 l
I Callisto+MaisTer+MaisOil & Mek. bek.	0,5 l + 50g + 0,67 l	Fingerhjulsaggregat
J Mekanisk bekämpning	Fingerhjulsaggregat	Fingerhjulsaggregat

STDEV%
PROB F1

Rel tal	Stat: Frekv % av block	Vårarv STEME g/m2 geom.	Rel tal	Åker-binda st/m2 06-27	Rel tal	Åker-binda fältv g/m2 06-27	Rel tal	Stat: Frekv % av block	Åker-binda POLCO g/m2 geom.	Rel tal	Övr 1-år. örtogräs st/m2 06-27
100	75	324,0	100	4,3	100	462,0	100	100	337,4	100	9,3
0	50	2,0	1	0,5	12	1,8	0	50	3,5	1	0,0
0	0		0	2,0	47	7,0	2	100	4,1	1	0,5
0	0		0	4,5	106	14,8	3	100	8,5	3	0,5
0	50	1,0	0	8,0	188	246,0	53	100	95,5	28	1,0
0	0		0	3,8	88	22,8	5	100	4,0	1	0,5
0	25	2,0	1	5,3	124	125,3	27	100	43,3	13	1,3
0	25	2,0	1	2,8	65	11,3	2	75	9,6	3	0,0
0	0		0	0,3	6	0,3	0	25	1,0	0	0,8
17	75	40,7	13	1,0	24	2,0	0	50	3,5	1	2,0
		132,2							157,6		
		.0167							.0041		

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>

2011-05-18: 0,3 Sumi-Alpha

2011-07-11: Bevattnat 25 mm



RESULTATBLANKETT OGRÄS 2011

L5-9000

Utskrift: 2011-11-10 SIDA 4

HS Kristianstad / Bearbetat av HUSEC AB, Borgeby
PLAN: L5-9000-11 Ogräsbekämpning i majs, SLF och SJV
ADB-NR: 152313
LÄN-FNR: LA-49-2011
FÖRSÖKSVÄRD: Henrik o Katarina Lindvall
ADRESS: Landövägen 186, Fjälkinge

Ansvarig för serien:
Utföraransvarig:

Arne Ljungars 044-229902, 0708-945352
Andreas Nilsson 0708-945375

GRÖDA: Majs OGRÄSBEHANDLING DATUM DC
SORT: Atrium Led
SÄDD: 2011-04-30 H, J 2011-05-19 12
FÖRFRUKT: Majs (Potatis 2009) B-G, I 2011-05-20 12
JORDART: nmh lSa B-H 2011-05-31 14
MULLHALT: 2,6 I, J 2011-06-03 14
LERHALT: 5,0
pH: 7,6
P-AL: 16,0
K-AL: 6,3
Ca-AL: 810
Mg-AL: 17,0
K/Mg: 0,4

DATUM GÖDSLING MÄNGD KG/HA N P K
2011-04-19 Nötflyt ton/ha 55 110 31 147
2011-04-25 Axan 200 54
2011-04-30 MAP 12 23

FÖRSÖKSLED:

A Obehandlat	(Ogräsen 2 hjärtblad)	(10-12 dygn senare)
B Callisto	0,75 l	0,75 l
C Callisto	0,375 l	0,375 l
D MaisTer + MaisOil	75g + 1,0 l	75g + 1,0 l
E MaisTer + MaisOil	37,5g + 0,5 l	37,5g + 0,5 l
F Callisto + MaisTer + MaisOil	0,5 l + 50g + 0,67 l	0,5 l + 50g + 0,67 l
G Callisto + MaisTer + MaisOil	0,25 l + 25g + 0,33 l	0,25 l + 25g + 0,33 l
H Mek. bek. & Callisto+MaisTer+MaisOil	Fingerhjulsaggregat	0,5 l + 50g + 0,67 l
I Callisto+MaisTer+MaisOil & Mek. bek.	0,5 l + 50g + 0,67 l	Fingerhjulsaggregat
J Mekanisk bekämpning	Fingerhjulsaggregat	Fingerhjulsaggregat

STDEV%
PROB F1

Rel tal	Övr 1-år örtogräs fältv g/m2 06-27		Rel tal	Stat: Frekv % av block	Övr 1-år örtogräs WEADR g/m2 geom.		Rel tal	Samt 1år örtogräs st/m2 06-27		Rel tal	Samt 1år örtogräs fältv g/m2 06-27		Rel tal	Stat: Frekv % av block	Samt 1år örtogräs WEADT g/m2 geom.	
100	75,3	100	100	48,6	100	70,0	100	2611,0	100	100	2534,9					
0	0,0	0	0	0	0	4,0	6	5,5	0	100	4,7					
5	0,5	1	50	1,0	2	8,3	12	17,5	1	100	16,3					
5	0,5	1	50	1,0	2	7,5	11	24,3	1	100	22,2					
11	5,3	7	50	4,5	9	20,0	29	338,0	13	100	284,8					
5	0,5	1	50	1,0	2	5,8	8	25,3	1	100	5,8					
14	0,8	1	50	1,4	3	10,3	15	138,0	5	100	69,3					
0	0,0	0	0	0	0	5,5	8	14,8	1	100	11,2					
8	0,3	0	25	1,0	2	3,0	4	2,3	0	100	2,1					
22	1,0	1	100	1,0	2	22,0	31	97,3	4	100	61,0					
						90,4					100,8					
						.0014					.0001					

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>

2011-05-18: 0,3 Sumi-Alpha

2011-07-11: Bevattnat 25 mm



RESULTATBLANKETT OGRÄS 2011

L5-9000

Utskrift: 2011-11-10 SIDA 5

HS Kristianstad / Bearbetat av HUSEC AB, Borgeby
PLAN: L5-9000-11 Ogräsbekämpning i majs, SLF och SJV
ADB-NR: 152313
LÄN-FNR: LA-49-2011
FÖRSÖKSVÄRD: Henrik o Katarina Lindvall
ADRESS: Landövägen 186, Fjälkinge

Ansvarig för serien:
Utföraransvarig:

Arne Ljungars 044-229902, 0708-945352
Andreas Nilsson 0708-945375

GRÖDA: Majs OGRÄSBEHANDLING DATUM DC
SORT: Atrium Led
SÅDD: 2011-04-30 H, J 2011-05-19 12
FÖRFRUKT: Majs (Potatis 2009) B-G, I 2011-05-20 12
JORDART: nmh lSa B-H 2011-05-31 14
MULLHALT: 2,6 I, J 2011-06-03 14
LERHALT: 5,0
pH: 7,6
P-AL: 16,0
K-AL: 6,3
Ca-AL: 810
Mg-AL: 17,0
K/Mg: 0,4

DATUM GÖDSLING MÄNGD KG/HA N P K
2011-04-19 Nötflyt ton/ha 55 110 31 147
2011-04-25 Axan 200 54
2011-04-30 MAP 12 23

FÖRSÖKSLED:

A Obehandlat	(Ogräsen 2 hjärtblad)	(10-12 dygn senare)
B Callisto	0,75 l	0,75 l
C Callisto	0,375 l	0,375 l
D MaisTer + MaisOil	75g + 1,0 l	75g + 1,0 l
E MaisTer + MaisOil	37,5g + 0,5 l	37,5g + 0,5 l
F Callisto + MaisTer + MaisOil	0,5 l + 50g + 0,67 l	0,5 l + 50g + 0,67 l
G Callisto + MaisTer + MaisOil	0,25 l + 25g + 0,33 l	0,25 l + 25g + 0,33 l
H Mek. bek. & Callisto+MaisTer+MaisOil	Fingerhjulsaggregat	0,5 l + 50g + 0,67 l
I Callisto+MaisTer+MaisOil & Mek. bek.	0,5 l + 50g + 0,67 l	Fingerhjulsaggregat
J Mekanisk bekämpning	Fingerhjulsaggregat	Fingerhjulsaggregat

STDEV%
PROB F1

Rel tal	Gråbo * st/m2 06-27	Rel tal	Gråbo * fältv g/m2 06-27	Rel tal	Stat: Frekv % av block	Gråbo * XARTVU g/m2 geom.	Rel tal	Kvick- * rot fältv g/m2 06-27	Stat: Frekv % av block	Kvick- * rot XAGRRER g/m2 geom.	Rel tal
100	61,5	100	377,3	100	100	270,0	100	0,0	0	1,0	100
0	2,8	4	0,8	0	50	1,4	1	0,0	0	1,0	100
1	1,0	2	1,0	0	50	1,7	1	0,3	25	1,4	143
1	0,3	0	1,0	0	25	4,0	1	0,0	0	1,0	100
11	16,3	26	23,0	6	100	12,6	5	0,0	0	1,0	100
0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0	1,0	100
3	0,8	1	0,3	0	25	1,0	0	0,0	0	1,0	100
0	0,3	0	0,3	0	25	1,0	0	0,0	0	1,0	100
0	3,0	5	0,8	0	75	1,0	0	0,0	0	1,0	100
2	31,5	51	4,0	1	100	2,6	1	0,0	0	1,0	100
						111,9					
						.0004					

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>

2011-05-18: 0,3 Sumi-Alpha

2011-07-11: Bevattnat 25 mm