



Hushållnings
sällskapet

RESULTATBLANKETT 2013

L9-1070

Utskrift:

2013-10-31

SIDA

1

Skåneförsöken

PLAN: L9-1070-2013

Strategi mot rost i höstvete

ADB-NR: 152496

FÖRSÖKSVÄRD: Christer Herrström

LÄN-FNR: LB-226-2013

ADRESS: Tjustorp, Smedstorp

Ansvarig för serien:

Per-Göran Andersson 046-713650, 0708-161050

Utföraransvarig:

Ingrid Hansson 0708-94 53 79

| GRÖDA: | Höstvete | DATUM | DC | BEHANDL. | GRADERINGAR (% angripen bladyta i obehandlat led) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|------------|-------------|------------|----------|---|------|------|----------------------|------|------|----------|------|------|----------|------|------|---------|------|------|------|------|
| SORT: | Audi | | | Led | Svartpricksjuka | | | Vetetsbladfläck(DTR) | | | Mjöldagg | | | Brunrost | | | Gulrost | | | | |
| SÄDD: | 2012-09-16 | | | | Bl.1 | 2 | 3 | 4 | Bl.1 | 2 | 3 | 4 | Bl.1 | 2 | 3 | 4 | Bl.1 | 2 | 3 | 4 | |
| FÖRFRUKT: | Höstraps | 2013-05-23 | 32 | 2-10 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JORDART: | mmh saLL | 2013-05-28 | 37 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| MULLHALT: | 3,4 | 2013-06-05 | 41 | 2-6 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,02 | 0,11 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| LERHALT: | 15,0 | 2013-06-11 | 51 | 7-10 | 0,00 | 0,04 | 0,18 | 0,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,05 | 0,36 | 0,81 | 2,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| pH: | 6,8 | Mg-AL: 11,0 | 2013-06-18 | 59 | 2-6 | 0,00 | 0,08 | 0,38 | 1,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,63 | 1,32 | 3,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P-AL: | 17,0 | Ca-AL: 200 | 2013-07-03 | 70 | | 0,01 | 0,37 | 1,80 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,67 | 3,41 | 12,1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| K-AL: | 14,0 | K/Mg: 1,3 | 2013-07-17 | 85 | | 1,79 | 4,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 3,83 | 30,1 | | | 0,70 | 0,17 | | | |

| DATUM | GÖDSLING | MÄNGD KG/HA | N | P | K |
|------------|----------------|-------------|----|---|---|
| 2012-09-15 | Nötgödsel fast | 20000 | | | |
| 2012-10-03 | Mangan | 1 | | | |
| 2013-04-15 | NS 27-4 | 300 | 81 | | |
| 2013-06-07 | N 34 | 250 | 85 | | |

FÖRSÖKSLED:

| | Skörd 15% vh kg/ha 08-21 | Skörde ökning kg/ha | Rel. tal skörd | Vatten halt % | Avrens % | Tkv g | Rymd- vikt g/l | Pro- tein % av ts | Stärk- else % av ts | Gluten % av ts | Ergo- sterol % NIT | Strå- styrka 0-100 08-21 | | | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|-------------|----------|----------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------|------|------|----|
| 01 Obehandlat | (DC31-32) | (37-39) | (47-51) | (55-59) | 10310 | 0 | 100 | 17,9 | 0,4 | 43,8 | 784 | 10,0 | 72,4 | 22,3 | 12,7 | 95 |
| 02 Fle+TT&Pro+Spo+ComP&Pro | 0,25+0,25 | 0,4+0,5+0,3 | - | 0,4 | 12140 | 1830 | 118 | 17,8 | 0,4 | 46,6 | 798 | 10,4 | 72,8 | 22,9 | 12,0 | 95 |
| 03 F+BXL&Pro+BXL+Jen+F&Arm+Jen | 0,15+0,15 | 0,2+0,2+0,5+0,15 | - | 0,6+0,5 | 12030 | 1720 | 117 | 17,7 | 0,5 | 47,1 | 802 | 10,5 | 72,8 | 23,3 | 12,2 | 95 |
| 04 F+BXL&Pro+J&Arm+Jen | 0,2+0,2 | 0,4+0,6 | - | 0,4+0,5 | 11970 | 1650 | 116 | 17,9 | 0,4 | 46,0 | 801 | 10,7 | 72,9 | 24,0 | 11,9 | 95 |
| 05 Ste+Fle+F&Pro+ComP&Pro+ComP | 0,5+0,25+0,5 | 0,3+0,3 | - | 0,4+0,3 | 12190 | 1880 | 118 | 17,7 | 0,5 | 46,2 | 803 | 10,6 | 72,9 | 23,5 | 12,4 | 95 |
| 06 Ste+Fle+F&Pro+ComP&Pro+ComP | 0,5+0,25+0,5 | 0,3+0,6 | - | 0,4+0,6 | 12210 | 1900 | 118 | 17,9 | 0,6 | 46,7 | 802 | 10,7 | 72,8 | 24,2 | 12,2 | 95 |
| 07 Bum&Bum+Mir | 0,5 | - | - | 0,25+0,25 | 11280 | 960 | 109 | 17,8 | 0,5 | 44,9 | 792 | 10,4 | 72,5 | 23,0 | 12,3 | 95 |
| 08 Bum+Ter&Bum+Mir | 0,25+0,25 | - | - | 0,25+0,25 | 11440 | 1130 | 111 | 17,7 | 0,6 | 45,6 | 797 | 10,4 | 72,7 | 22,9 | 12,2 | 95 |
| 09 Aca+Pro&Ver+Arm | 0,3+0,4 | - | - | 1,0+0,4 | 11680 | 1370 | 113 | 18,0 | 0,7 | 46,1 | 797 | 10,5 | 72,8 | 23,6 | 12,2 | 95 |
| 10 Aca+Tilt&Aca+Pro | 0,25+0,4 | - | - | 0,25+0,4 | 11650 | 1340 | 113 | 17,5 | 0,3 | 45,6 | 795 | 10,5 | 72,3 | 23,8 | 12,1 | 95 |

Aca=Acanto; Arm=Armure; Bum=Bumper; BXL=Bolt XL; ComP=Comet Pro; F=Forbel; Fle=Flexity; Jen=Jenton; Mir=Mirador; Pro=Proline; Spo=Sportak; Ste=Stereo; TT=Tilt Top; Ver=Vertisan

| | | | | | | | | | | | |
|---------|-------|--|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| -X- | 11690 | | | 17,8 | 0,5 | 45,9 | 797 | 10,5 | 72,7 | 23,3 | 12,2 |
| CV% | 1,4 | | | 1,5 | 43,3 | 1,5 | 0,5 | 2 | 0,4 | 2,7 | 3,2 |
| OBS | 40 | | | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| PROB F1 | .0001 | | | .4354 | .2941 | .0001 | .0001 | .0077 | .0922 | .0063 | .2773 |
| LSD F1 | 230 | | | 0,4 | 0,3 | 1,0 | 6 | 0,3 | 0,4 | 0,9 | 0,6 |

ANM: NFTS-nr: L9-1070-2013-001

2012-10-03: Bacara 0,3 + Boxer 0,5

2013-06-18: Teppeki 0,14 + Mavrik 0,2



Hushållnings
sällskapet

RESULTATBLANKETT 2013

L9-1070

Utskrift:

2013-10-31

SIDA

2

Skåneförsöken

PLAN: L9-1070-2013

Strategi mot rost i höstvete

ADB-NR: 152496

FÖRSÖKSVÄRD: Christer Herrström

LÄN-FNR: LB-226-2013

ADRESS: Tjustorp, Smedstorp

Ansvarig för serien:

Per-Göran Andersson 046-713650, 0708-161050

Utföraransvarig:

Ingrid Hansson 0708-94 53 79

| GRÖDA: | Höstvete | DATUM | DC | BEHANDL. | GRADERINGAR (% angripen bladyta i obehandlat led) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|------------|-------------|------------|----------|---|------|------|------|----------------------|------|------|------|----------|------|------|------|----------|------|------|------|---------|------|------|------|------|
| SORT: | Audi | Led | | | Svartpricksjuka | | | | Vetetsbladfläck(DTR) | | | | Mjöldagg | | | | Brunrost | | | | Gulrost | | | | |
| SÄDD: | 2012-09-16 | Bl.1 | 2 | 3 | 4 | Bl.1 | 2 | 3 | 4 | Bl.1 | 2 | 3 | 4 | Bl.1 | 2 | 3 | 4 | Bl.1 | 2 | 3 | 4 | | | | |
| FÖRFRUKT: | Höstraps | 2013-05-23 | 32 | 2-10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JORDART: | mmh saLL | 2013-05-28 | 37 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| MULLHALT: | 3,4 | 2013-06-05 | 41 | 2-6 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,02 | 0,11 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,01 | |
| LERHALT: | 15,0 | 2013-06-11 | 51 | 7-10 | 0,00 | 0,04 | 0,18 | 0,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,05 | 0,36 | 0,81 | 2,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,10 | 0,10 | |
| pH: | 6,8 | Mg-AL: 11,0 | 2013-06-18 | 59 | 2-6 | 0,00 | 0,08 | 0,38 | 1,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,63 | 1,32 | 3,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,04 | 0,02 | 0,03 |
| P-AL: | 17,0 | Ca-AL: 200 | 2013-07-03 | 70 | | 0,01 | 0,37 | 1,80 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,67 | 3,41 | 12,1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,24 | 0,86 | 0,87 | |
| K-AL: | 14,0 | K/Mg: 1,3 | 2013-07-17 | 85 | | 1,79 | 4,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 3,83 | 30,1 | | 0,70 | 0,17 | | | 2,09 | 0,58 | | | |

| DATUM | GÖDSLING | MÄNGD KG/HA | N | P | K |
|------------|----------------|-------------|----|---|---|
| 2012-09-15 | Nötgödsel fast | 20000 | | | |
| 2012-10-03 | Mangan | 1 | | | |
| 2013-04-15 | NS 27-4 | 300 | 81 | | |
| 2013-06-07 | N 34 | 250 | 85 | | |

FÖRSÖKSLED:

| | (DC31-32) | (37-39) | (47-51) | (55-59) |
|--------------------------------|--------------|------------------|-----------|---------|
| 01 Obehandlat | | | | |
| 02 Fle+TT&Pro+Spo+ComP&Pro | 0,25+0,25 | 0,4+0,5+0,3 | - | 0,4 |
| 03 F+BXL&Pro+BXL+Jen+F&Arm+Jen | 0,15+0,15 | 0,2+0,2+0,5+0,15 | - | 0,6+0,5 |
| 04 F+BXL&Pro+J&Arm+Jen | 0,2+0,2 | 0,4+0,6 | - | 0,4+0,5 |
| 05 Ste+Fle+F&Pro+ComP&Pro+ComP | 0,5+0,25+0,5 | 0,3+0,3 | - | 0,4+0,3 |
| 06 Ste+Fle+F&Pro+ComP&Pro+ComP | 0,5+0,25+0,5 | 0,3+0,6 | - | 0,4+0,6 |
| 07 Bum&Bum+Mir | 0,5 | - | 0,25+0,25 | - |
| 08 Bum+Ter&Bum+Mir | 0,25+0,25 | - | 0,25+0,25 | - |
| 09 Aca+Pro&Ver+Arm | 0,3+0,4 | - | 1,0+0,4 | - |
| 10 Aca+Tilt&Aca+Pro | 0,25+0,4 | - | 0,25+0,4 | - |

Aca=Acanto; Arm=Armure; Bum=Bumper; BXL=Bolt XL; ComP=Comet Pro; F=Forbel; Fle=Flexity; Jen=Jenton; Mir=Mirador; Pro=Proline; Spo=Sportak; Ste=Stereo; TT=Tilt Top; Ver=Vertisan

| | Svartpricksju % yta bl.3 07-03 | Svartpricksju % yta bl.2 07-17 | Mjöldagg % yta bl.3 07-03 | Mjöldagg % yta bl.2 07-17 | Brunrost % yta bl.1 07-17 | Gulrost % yta bl.3 07-03 | Gulrost % yta bl.1 07-17 | | | | | | |
|---------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--|--|--|--|--|
| -X- | 1,0 | 1,7 | 4,3 | 11,8 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | | | | | | |
| CV% | 26,6 | 24,3 | 18,6 | 16,5 | 36 | 79,0 | 60,9 | | | | | | |
| OBS | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | | | | | | |
| PROB F1 | .0001 | .0001 | .0001 | .0001 | .0001 | .0001 | .0001 | | | | | | |
| LSD F1 | 0,4 | 0,6 | 1,2 | 2,8 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | | | | | | |



Hushållnings
sällskapet

RESULTATBLANKETT 2013

L9-1070

Utskrift:

2013-10-31

SIDA

4

Skåneförsöken

PLAN: L9-1070-2013

Strategi mot rost i höstvete

ADB-NR: 152496

FÖRSÖKSVÅRD: Christer Herrström

LÅN-FNR: LB-226-2013

ADRESS: Tjustorp, Smedstorp

Ansvarig för serien:

Per-Göran Andersson 046-713650, 0708-161050

Utföraransvarig:

Ingrid Hansson 0708-94 53 79

| GRÖDA: Höstvete | SORT: Audi | SÅDD: 2012-09-16 | FÖRFRUKT: Höstraps | JORDART: mmh saLL | MULLHALT: 3,4 | LERHALT: 15,0 | pH: 6,8 | P-AL: 17,0 | K-AL: 14,0 | Mg-AL: 11,0 | Ca-AL: 200 | K/Mg: 1,3 | DATUM | DC | BEHANDL. Led | GRADERINGAR (% angripen bladyta i obehandlat led) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|------------|------------------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------|------------|------------|-------------|------------|-----------|-------|----|-----------------|---|----|------|------|----------------------|------|------|------|----------|------|------|------|----------|------|------|------|---------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | Svartpricksjuka | | | | Vetetsbladfläck(DTR) | | | | Mjöldagg | | | | Brunrost | | | | Gulrost | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Bl.1 | 2 | 3 | 4 | Bl.1 | 2 | 3 | 4 | Bl.1 | 2 | 3 | 4 | Bl.1 | 2 | 3 | 4 | Bl.1 | 2 | 3 | 4 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 2013-05-23 | 32 | 2-10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 2013-05-28 | 37 | | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,02 | 0,11 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,01 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 2013-06-05 | 41 | 2-6 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,05 | 0,36 | 0,81 | 2,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,10 | 0,10 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 2013-06-11 | 51 | 7-10 | 0,00 | 0,08 | 0,38 | 1,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,63 | 1,32 | 3,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,04 | 0,02 | 0,03 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 2013-06-18 | 59 | 2-6 | 0,01 | 0,37 | 1,80 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,67 | 3,41 | 12,1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,24 | 0,86 | 0,87 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 2013-07-03 | 70 | | 1,79 | 4,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 3,83 | 30,1 | | 0,70 | 0,17 | | | 2,09 | 0,58 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 2013-07-17 | 85 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ERYSGR70LA3:F1 ** 01<>07 03<>04 03<>08 04<>09 04<>10 08<>09 08<>10
 PUCCRE80LA1:F1 *** 01<>02 01<>03 01<>04 01<>05 01<>06 01<>07 01<>08 01<>09 01<>10 02<>04
 PUCCRE80LA1:F1 *** 02<>07 03<>04 03<>07 04<>05 04<>06 04<>08 04<>09 04<>10 05<>07 06<>07
 PUCCRE80LA1:F1 *** 07<>08 07<>09 07<>10
 PUCCST70LA3:F1 *** 01<>02 01<>03 01<>04 01<>05 01<>06 01<>07 01<>08 01<>09 01<>10
 PUCCST80LA1:F1 *** 01<>02 01<>03 01<>04 01<>05 01<>06 01<>07 01<>08 01<>09 01<>10

Får ej ingå i seriesammanställning